



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1995/ चैत्र 1, 1917

No. 46]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1995/CHAITRA 1, 1917

माहिश्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 277 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1995

विषय :—प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 1992-97 निवेश उत्पाद मूल्य संयोजन और संवेदनशील मदों का विवरण।

भा.सं. 6/93/93-आई पी सी-II—उपयुक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना संख्या 205 (पी एन)/92-97 दिनांक 30-3-94 के अन्तर्गत जारी प्रक्रिया पुस्तक (1992-97 खण्ड-2) की ओर ध्यान दिनाया जाता है।

2. मानक निवेश उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्ड को सारणी और संवेदनशील मदों की सूची में उपयुक्त स्थानों पर इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "के" के अनुसार संशोधन वृत्ति सुधार किया जाता है।

3 मानक निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्डों की सारणी में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोड़ा जाता है :—

रजयन एवं संबद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि संख्या 1634 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "ख" के अनुसार क्रम सं. 1635 से 1705 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

हर्लकट्टीनिकस

(2) प्रविष्टि संख्या 270 के बाद नई प्रविष्टि क्रम संख्या 271 पर इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "ग" के अनुसार जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरी उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं. 1357 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "घ" के अनुसार क्रम सं. 1358 से 1682 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

खाद्य उत्पाद

(4) प्रविष्टि संख्या 45 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध के "ङ" के अनुसार क्रम संख्या 46 से 51 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

हस्तशिल्प

(5) प्रविष्टि सं. 9 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध "च" के अनुसार क्रम सं. 10 के रूप में नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

बमदा और बमड़े के उत्पाद

(6) प्रविष्टि संख्या 69 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "छ" के अनुसार क्रम सं. 70 से क्रम सं. 72 तक जोड़ जायेंगे।

प्लास्टिक उत्पाद

(7) प्रविष्टि संख्या 302 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ज" के अनुसार क्रम सं. 303 से 309 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

खेलकूद के सामान

(8) प्रविष्टि संख्या 10 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "झ" के अनुसार क्रम सं. 11 पर नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

बस्त्र उत्पाद

(9) प्रविष्टि सं. 257 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध (अ) के अनुसार क्रम सं. 258 से 264 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

(10) प्रविष्टि सं. 78 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ट" के अनुसार क्रम सं. 79 से 82 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

संशोधन/सूटि सुधार

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या	विवरण	संशोधन/सूटि सुधार		
1	2	3	4		
1.	14	<u>रसायन एवं संबद्ध उत्पाद</u> क्रम सं. 85	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत दिए गए उत्पाद-निवेश मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—		
क्रम सं.	नियत की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संयोजन
85.	एटनोलोन बी पी 88/93	1 कि. ग्रा	1. पैरा हाइड्रोजन एमीटोकीनोन 2. आइसोप्रोपाइल एन्कोइल 3. इपीक्लोरोहाइड्राइन 4. आइसोप्रोपाइलेमाइन 5. ट्रांटेरिक एसिड	1. 85 कि. ग्रा. 6. 158 कि. ग्रा. 0. 88 कि. ग्रा. 2. 26 कि. ग्रा. 0. 315 कि. ग्रा.	150
2.	19	<u>रसायन एवं संबद्ध उत्पाद</u> क्रम सं. 91	आयात मद (3) तथा उसके सामने दर्शाई गई मात्रा हटा दी जाएगी।		
3.	22	<u>रसायन एवं संबद्ध उत्पाद</u> क्रम सं. 115	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत दिए गए निवेश उत्पाद मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—		
क्र. सं.	नियत की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संयोजन
115.	डी+एसिड	1 किलो	1. पी-एनीसाल्डीहाइड 2. डी (+) एल्फा किटाइल इथाइल एसिड 3. टोल्युन 4. 2-एमीनो थियोफिनोल 40 4 (क) मिथानोल (ख) बेन्जोथियोजोल 5. मिथाइल क्लोरो एसिडेट 6. मोडियम मिथाक्साइड 7. क्लोरोफार्म 8. मिथानोल	1. 92 कि. ग्रा. 0. 28 कि. ग्रा. 1. 50 कि. ग्रा. 1. 34 कि. ग्रा. 8. 90 कि. ग्रा. 2. 40 कि. ग्रा. 1. 532 कि. ग्रा. 1. 25 कि. ग्रा. 2. 40 कि. ग्रा. 5. 00 कि. ग्रा.	75

1	2	3	4
4	24	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 127	संबंधित कॉलमों में 75% मुख्य संबंधक जोड़ा जाएगा।
5	24	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 128	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत दिए गए निवेश उत्पाद मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रम सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संबंधक
128	डाइक्लोफेनेक सोडियम	1 कि. ग्रा.	1 एनीलीन 2. फिनोल 3. परक्लोरो इथाइलीन 4. सोडियम मेथाक्साइड 5. पोटेशियम कार्बोनेट 6. ब्राइसो प्रोपानील	0.77 कि. ग्रा. 3.51 कि. ग्रा. 6.00 कि. ग्रा. 0.52 कि. ग्रा. 1.65 कि. ग्रा. 2.30 कि. ग्रा.	

6	32	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 186	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत दिए गए निवेश-उत्पाद मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—
---	----	---	---

क्रम सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संबंधक
186	ब्राइसोप्रोपानील/ब्राइसोप्रोपानील एलिस की पी/यू एम पी	1 कि. ग्रा.	1 सोसा पिक्वीलीन या 4-मथानोपिराइडीन 2 हाइड्रो आइसो हाइड्रेट 80 प्र.	1.10 कि. ग्रा. 0.900 कि. ग्रा. 0.560 कि. ग्रा.	

7	32	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 187	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत दिए गए निवेश उत्पाद मानदण्ड काट दिए जाएं।
8	40	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 251	आयात मंत्र 8 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मदें, उनकी मात्राओं सहित उपयुक्त कॉलमों में जोड़ी जाएंगी :— 9 मिथाइल ब्राइसो इप्टाइल कोटोन—1.30 कि. ग्रा.
9	42	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 260	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत दिए गए निवेश उत्पाद मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

क्रम सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संबंधक
260	मालबूटासोल सल्फेट	1 कि. ग्रा.	1. सोडियम डाइहाइड्रोबिस (2-मथाक्सी इथाक्सी एथिलेन-70% एक्टिव इन टोल्यून) (बिद्रावक) या 1. (क) सोडियम बोरो हाईड्राइड (ख) डिग्लाइस 2. सोडियम बोरोहाइड्राइड 3. सोलिनियम बोरोहाइड्राइड 4. 1, 4 डायोक्सासेन 5. ट्राइथिरो इप्टाइल एमाइन 6. ग्लाइसिन चारकोल 7. हाई-मिथाइल सल्फोक्साइड	3.18 कि. ग्रा. 0.74 कि. ग्रा. 5.00 कि. ग्रा. 0.21 कि. ग्रा. 0.97 कि. ग्रा. 3.25 कि. ग्रा. 1.03 कि. ग्रा. 0.043 कि. ग्रा. 2.20 कि. ग्रा.	

10	43	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 267	इस प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— टिप्पणी 1. मुख्य आधारित अग्रिम लाइसेंस की मुद्रिता आवसी-टेद्रा साइक्लीन और टेद्रासाइक्लीन के आयात पर उपलब्ध नहीं होगी।
----	----	---	---

1	2	3	4
11.	46 से 73 तक	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 293, 336, 381, 383 से 390, 392 से 397, 399, 400, 402, 403, 408, 493, 523 से 526, 529, 534, 549 और 550	इन प्रविष्टियों में दिए गए उत्पाद निवेश मानदण्ड काट दिए जाएंगे।
12.	54	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 375	नियति मांश के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा : “डी ए एस डी ए या डाई-एमीनो ग्लूटामिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 4-1 डाईएमीनो ग्लूटामिन-2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड”
13.	73	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 550	प्रायात मब 3 के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— “3. एसीटो एमीर ग्रोथ टोन्क्यूड/इन/एमी 2 औषो टोन्क्यूड/इन”।
14.	87	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 636 और 637	इन प्रविष्टियों के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रमांक	नियति की मद	मात्रा	प्रायात की मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
636.	रोडामिन बी 500 प्र. (बेसिक वायलेट 10) (सी आई सं. 45170)	1 कि. ग्रा.	1. डियाइल मेटा एमिनो फेनोल 2. फथलिक एंहाइड्रिड 3. कार्मिक सोडा (लाई/स्फलेक्स) (100 प्र. आधार)	0.800 कि. ग्रा. 0.463 कि. ग्रा. 0.278 कि. ग्रा.	300
637.	रोडामिन बी 500 प्र. (सी आई संख्या 45170)	1 कि. ग्रा.	1. मेटानिलिक एसिड (96 प्र.) या माइट्रो-बेंजिन 2. डियाइल सल्फेट 3. कार्मिक सोडा 4. फथलिक एंहाइड्रिड	1.08 कि. ग्रा. 0.86 कि. ग्रा. 1.24 कि. ग्रा. 1.03 कि. ग्रा. 0.46 कि. ग्रा.	

15.	93	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 698	वर्तमान मद संख्या 1 की निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित संबंधित कालों में जोड़ी जाएगी :— “अथवा” 1. पेट्रोलियम कोक (न्यूनतम सल्फर मात्रा 4 प्रतिशत और स्थायी कार्बन 80 प्रतिशत से नीचे)	
16.	93 से 95	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 700, 701, 702 और 716	इन प्रविष्टियों के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्डों को हटा दिया जाएगा चूंकि इन उत्पादों के मानदण्ड क्रमांक 1652 और 1653 के तहत आएंगे।	
17.	95	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 713	वर्तमान मद संख्या 1 के निम्नलिखित वैकल्पिक मद, मात्रा सहित संबंधित कालों में जोड़ी जाएंगे :— अथवा 1. पेट्रोलियम कोक न्यूनतम सल्फर मात्रा 4 प्रतिशत और स्थायी कार्बन 80 प्र. से नीचे)	0.13 कि. ग्रा.
18.	111	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 914	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड हटा दिए जाएंगे चूंकि संशोधित मानदण्ड रसायन और सम्बद्ध उत्पाद समूह के तहत क्रमांक 1581 पर उपलब्ध हैं।	
19.	115	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 954	प्रायात मद-7 के ब.द, निम्नलिखित अनिवार्य मदें, मात्रा सहित संबंधित कालों में जोड़ी जाएंगी :— “8. फ्यूल प्रायस/एल एस ड. ल्यू प्रार 2. हीट ट्रांसफर प्रायस	1 कि. ग्रा. 0.0045 कि. ग्रा.
20.	115	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 955	प्रायात मद संख्या-5 के बाव, निम्नलिखित अनिवार्य मदें, मात्रा सहित, संबंधित कालों में जोड़ी जाएंगी :— “6. फ्यूल प्रायस/एल एस ड. ल्यू प्रार 7. हीट ट्रांसफर प्रायस	0.55 कि. ग्रा. 0.0045 कि. ग्रा.

1	2	3	4
21.	116	रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-969	1. आयात मद-1 की मात्रा संशोधित करके 1.323 किग्रा. पड़ी जाएगी। 2. आयात मद-1 के बाद निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद, मात्रा सहित, संबंधित कालमों में जोड़ी जाएगी। "2. कैटाक्लिस्ट (आयन एक्सचेंज रेसिन विष पैलाइजियम 0.43 किग्रा." लोड 0.8 प्र., डार्ई आधार पर) इस प्रविष्टि के तहत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—
22.	122	रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-1047	

क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संयोजन
1047	टेट्राथिऑन पेंटासिन	1 किग्रा.	1 ईथॉलिन डीकलोराइड 2 कास्टिक सोडा 3. प्रमोनिया	2.465 किग्रा., 2.00 किग्रा., 0.53 कि.ग्रा.	

1	2	3	4
23	131	रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-1096	आयात मद 3 के बाद, निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद, मात्रा सहित, संबंधित कालमों में जोड़ी जाएगी। 4 पेपर बोर्ड/कार्ड बोर्ड/कोटेड/ग्रनकोटेड/ निर्यात उत्पाद में सफेद कार्ड बोर्ड कोटेड/ग्रनकोटेड 1.0 कि०ग्रा/कि०ग्रा० मात्रा (रेनेबैट जी एस एम की) क्रमांक-1160 की टिप्पणी 3 और क्रमांक-1161 की टिप्पणी 4 में, बी पी लेटिसेस की मात्रा संशोधित करके "0.4 किग्रा" के स्थान पर "0.6 किग्रा." पड़ी जाएगी क्रमांक-1160 इस क्रमांक के अन्तर्गत निवेश उत्पादन मानदण्ड हटा दिए जाएंगे चूकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद समूह के अन्तर्गत क्रमांक-271 के मानदण्ड इस पर लागू होंगे। इस प्रविष्टि के अन्तर्गत निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—
24.	138-139	रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-1160 और 1161	
25.		रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-1194	
26	156	रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-1219	

क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मुख्य संयोजन
1219	परफ्यूम्ड स्लीसरिन सोप	1 किग्रा.	1 पाम स्टीयरिन 2 पाम गरी/मॉरियल तेल 3 रोसिन/गम रोसिन 4 स्टीयरिक एसिड 5 कास्टिक सोडा (100%) 6 औद्योगिक मिथायलेटेड स्प्रिट 7 प्राकृतिक सुगंधित तेल/सुगंधित रसायन/परफ्यूमरी कंपाउन्ड 8. एक्टीवेटेड ड्यूबिंग ग्रार्थ 9. एडहैसिव	0.87 किग्रा., 0.038 कि.ग्रा., 0.123 किग्रा., 0.088 किग्रा., 0.125 कि.ग्रा., 0.704 कि.ग्रा., 0.010 कि.ग्रा., 0.020 कि.ग्रा., 0.001 किग्रा.	

1	2	3	4
27.		रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-1251, 1274 और 1289	इस क्रमांक के अन्तर्गत निवेश उत्पादन मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।
28.	174	रसायन व सम्बन्ध उत्पाद क्रमांक-1364	इस प्रविष्टि में, आयात मदें 3, 4 और 5 मात्राओं सहित संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पड़ी जाएंगी। 3 कंज्यूमेबल : निर्यात की अहाज पर्यन्त निशुल्क ग्राफिक शार्ट/फिल्म निथोग्राफिक फिल्म मुख्य के 2% तक प्लेट।

1	2	3	4		
			4 ब्राइडिंग सामग्री : निर्यात में 1.05 किग्रा/गम/पी बी सी नेदर बैकड/घनमैकड/किग्रा. मात्रा मेटल ब्रायर		
			5 पो ब्री या/बी ओ पी पी किन्म (केवल तथा अनुमित अत्र निर्यात मदों की सी/की ओ पी पी जैकेट/लेमिनेशन हों) किग्रा. मात्रा		
29.	174	रसायन व सम्बद्ध उत्पाद क्रमिक-1369, 1370 और 1399	1 इन क्रमांकों में क्रमांक 1369 और 1370 में सब स 6 के प्रत्येक "इथाइल एक्टेड" तथा क्रमांक 1399 के सब सख्या 7 संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— "इथाइल एक्टेड/मिथाइल इथाइल केटोन" 2 इन क्रमांकों के प्रत्येक घाने वाले मादण्डों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— टिप्पणी 1 :—घायात हेतु निर्यात उत्पाद में केवल निहित रेसिनेट मादण्ड अनुमित होगा।		
30.	174	रसायन व सम्बद्ध उत्पाद क्रमिक-1380	घायात मद की मात्रा संशोधित करके "102 भी टन" पढ़ी जाएगी।		
31	174	रसायन व सम्बद्ध उत्पाद क्रमिक-1382	घायात मद 3 का विवरण संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— "निओ पेटिल अल्कोहल/निओ पेटिल इनाइकोल"		
32.	87	रसायन व सम्बद्ध उत्पाद क्रमिक-1442 और 1443	इन प्रविष्टियों के अंतर्गत घाने वाले निवेश उत्पादन मानवड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—		
क्रमांक	निर्यात की मद	मात्रा	घायात की मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1442.	डिक्लोरोफिन (टेक्नीकल)	1 किग्रा.	1. फेनोल 2. फार्मेलिहाइड 3. इसो प्रोपिल अल्कोहल	1.2 किग्रा. 0.14 किग्रा. 0.13 किग्रा.	
1443	डिक्लोरोफेन की पी	1 किग्रा	1. फेनोल 2. फार्मेलिहाइड 3. इसो प्रोपिल अल्कोहल	1.5 किग्रा. 0.175 किग्रा. 2.0 किग्रा.	
33.	174	रसायन व सम्बद्ध उत्पाद क्रमिक-1446	1. घायात मद 1 की मात्रा संशोधित करके "331.3 किग्रा" पढ़ी जाएगी। 2. घायात मद 2 की मात्रा संशोधित करके "14.2.6 किग्रा." पढ़ी जाएगी। 3. घायात मद 5 का विवरण संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— "थर्मो प्लास्टिक रबड़/पीबीसी रेसिन"		
34.	174	रसायन व सम्बद्ध उत्पाद क्रमिक-1469	घायात मद 2 की मात्रा संशोधित करके "7.5 किग्रा" पढ़ी जाएगी।		
35.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1479	इस प्रविष्टि में घाने वाले निवेश उत्पादन मानवड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—		

क्रम सं.	निर्यात की मद	मात्रा	घायात की मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
1479.	साफ्टगार्ड पोबीसी/बीओपीपी लेमिनेटिड जैकेट कवर सहित/रहित मल्टी कवर प्रिंटेड बुक्स	1 किग्रा.	1. राईटिंग/प्रिंटिंग पेपर	निर्यात में 1.20 किग्रा./ किग्रा अंश	50

1	2	3	4	5	6
			2. रॉलबैट प्रॉटिंग इक 3. कड्यूमेबल ग्राफिक आर्ट फिल्म/ लिथोग्राफिक फिल्म प्लेन/स्टैम्पिंग फायनल	3 ग्राम निर्यात के जहाज पर्यंत निशुल्क मूल्य के 3% तक सीमित	
			4. बार्हिंग मैटीरियल : बैकड महिन/रहित गम बार्हिंग क्लाय/पीवीसी लैडर क्लाय	निर्यात में 1.05 किग्रा./ किग्रा. अश	
			5. पॉर्बासी ग्राट/बीओपीपी फिल्म (केवल सभी अनुमित होंगे जबकि निर्यात उत्पाद पॉर्बासी/बीओपीपी जैकेट/लेमिनेशन सहित हों)।	निर्यात में 1.05 किग्रा / किग्रा अश	

1	2	3	4
36.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1489	इस प्रविष्टि में आने वाले निवेश उत्पादन मानवण्ड हटा दिए जाएंगे।
37.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1490	इस प्रविष्टि में आने वाले निवेश उत्पादन मानवण्ड हटा दिए जाएंगे।
38.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1494	1. आयात की मद की संशोधित करके "24.49 किग्रा. एथिलिथेट के रूप में पढ़ा जाएगा।
39.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1562	1. वैकल्पिक आयात की मद 2 की मात्रा संशोधित करके "0.12 किग्रा." के रूप में पढ़ी जाएगी।
40.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1567	1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-- "सेफाजोलीन मोडियम इंजेक्शन यूएसपी (इंजेक्शन के लिए) 1 किग्रा/10 मिली (जिसमें सेफाजोलिम 1 ग्रा. से कम न हो)। 2. 175% का मूल्य संयोजन सतत कालम में जोड़ा जाएगा।
41.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1579	1. निर्यात उत्पादन का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-- "डी(-) एल्फा फिनाइल गिरीसीन बलोराइड एच सीएल (टोल्यूइन रुट से)
42.	174	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1581	इस प्रविष्टि में आने वाले निवेश उत्पादन मानवण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे:--

क्रम सं.	निर्यात की मद	मात्रा	आयात की मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1581.	एथिलीन डाइमाइन (इ डी ए)	1 किग्रा.	1. एथिलीन डाइमाइन	1.942 किग्रा.	
			2. कार्बोसिक मोडो प्लेक्स (100%)	1.57 किग्रा.	
			3. अमोनिया 100% एनहाइड्रम	0.667 किग्रा.	

1	2	3	4
43.	174.	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1613	1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-- स्टेराइल सेफोटे नसाइम मोडियम इंजेक्शन यूएसपी 500 एमजी/10 एमएल बायल (प्रत्येक बायल में सेफोटे नसाइम के 500 एमजी कम न हो) 2. आयात की मद 1 की मात्रा संशोधित करके "610 ग्रा." के रूप में पढ़ा जाएगा। 3. आयात की मद 1 के बाद निम्नलिखित आयात की अनिवार्य मदें मात्रा के साथ सम्बंध कालमों में जोड़ी जाएंगी:-- 2. रॉलबैट ग्लास बायल 1050 नग 3. रॉलबैट रबड़ स्टापस 1000 नग 4. 200% का मूल्य संयोजन सम्बंध कालम में जोड़ा जाएगा

1	2	3	4
44	174. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1614		1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— स्टेगडल मेफोटेक्माइम सोडियम इजतशन यूएसपी 1 जीएम/10 एम एल बायल (प्रत्येक बायल में मे फोटेक्माइ 1 जीएम से कम न हो) 2. आयात की मद की मात्रा संशोधित करके "1220 ग्रा." के रूप में पढ़ी जाएगी। 3. आयात की मद 1 के बाद मात्रा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त मदें सम्बद्ध कालमें में जोड़ी जाएंगी। 2. रेलिबैट ग्लास बायल्स 1650 नग 3. रेलिबैट रबड़ स्टोपर्स 1010 नग 4. 200% का मूल्य संयोजन सम्बद्ध कालमें में जोड़ा जाएगा।
45	174. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1615		1. निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी :— "ग्लाइसोफेट 62% आईपीए, साल्ट"
46	174. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या 1625		1. आयात की मात्रा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी :— "1 नग (भिन्न-भिन्न क्षमता का)"
47	175. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद सामान्य टिप्पणी		टिप्पणी 11 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— 12 रबड़ रसायन संवेदनशील मद है और इसका आयात संवेदनशील सूची की श्रेणी 11 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्यात के जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 7% की अधिकतम सीमा तक प्रतिबंधित है। यह ऊपरी सीमा है और जहां कहीं निर्यात-उत्पादन मानदण्डों में इसकी मात्रा भी विशिष्टीकृत है वहां आयात सीमित कारकों के रूप में दोनों मात्रा और मूल्य की शर्तों में प्रतिबंधित होगा। निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :— (क) आयात की मद 4(ख) की मात्रा संशोधित करके "1750 ग्रा." के रूप में की जा सकती है। (ख) आयात की मद 5 का विवरण ठीक करके "लैड टैब" के रूप में पढ़ा जा सकता है। आयात की मात्रा संशोधित करके "2100 नग" के रूप में पढ़ी जा सकती है। (ग) आयात की मद 6 एवं 7 संशोधित करके "1050 नग" के रूप में पढ़ी जा सकती है। (घ) क्रम सं. 7 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्रा के साथ सम्बन्धित कालमें में जोड़ी जाएंगी। 8. "हेड गिन्केबल पीवीसी स्लीव 60 मी. 9. एडहैसिव सहित भार हित इन्सुलेशन टेपिंग मैटीरियल 350 रोल्स 10. जे सी सी ग्लू 900 ग्रा.
49	176. इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद क्रम सं. -2		इस प्रविष्टि में छाने वाले मानदण्ड उपाबंध-1 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
50	176 एवं 177 इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद क्रम सं. -3		इस प्रविष्टि में छाने वाले मानदण्ड उपाबंध-2 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
51	177. इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद क्रम संख्या-4		इस प्रविष्टि में छाने वाले मानदण्ड उपाबंध-3 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
52	178 एवं 179 इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद क्रम सं० 6		इस प्रविष्टि में छाने वाले मानदण्ड उपाबंध-4 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1	2	3	4
53.	180 एवं 181 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. -12	इस प्रविष्टि में आने वाले मानवण्ड उपाबंध-5 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	
54.	188. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम संख्या-27	इस प्रविष्टि में आने वाले मानवण्ड उपाबंध-6 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	
55.	227 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 127	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानवण्ड उपाबंध-7 से प्रतिस्थापित किये जाएंगे।	
56.	225 से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद 227 क्रम सं. 132, 133	मद सं. 11 के बाद उपाबंध-8 के अनुसार मध जोड़ी जायेगी।	
57.	227 और 228 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 134	मद सं. 13 के बाद उपाबंध-8 के अनुसार अतिरिक्त मद जोड़ी जायेगी।	
58.	228 और 229 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 135	मद सं. 6 के बाद उपाबंध-8 के अनुसार अतिरिक्त मद जोड़ी जायेगी।	
59.	231 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 140	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानवण्डों को उपाबंध-9 से प्रतिस्थापित किया जायेगा।	
60.	231 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 142	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानवण्ड उपाबंध-10 से प्रतिस्थापित किये जायेंगे।	
61.	238 और 239 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 162	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानवण्ड उपाबंध-11 से प्रतिस्थापित किये जायेंगे।	
62.	281 से 284 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 225	मद सं. 22 के बाद रसायनिक शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त मदें जोड़ी जायेंगी :- "23. आइसो प्रोपाइल एल्कोहल बेस प्लनसेज 24. सफाई प्रयोजनों के लिये सी एफ सी सस्टोच्यूट"	
63.	313 और 314 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. 254	इस मद सं. 8 के बाद, परिशिष्ट-13 के अनुसार अतिरिक्त मद जोड़ी जायेगी :-	
64.	329 से 335 इजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 47 से 112 क्रम सं. 54 और 82 को छोड़कर	इस क्रम सं. के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पाद मानवण्ड हटा दिये जायेंगे। संशोधित मानवण्ड क्रम सं. 1575 से 1662 के अन्तर्गत हैं।	
65.	336 इजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 117	निर्यात उत्पाद के विवरण की संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जायेगा :- "प्लोरोसेंट ट्यूबें (18 और 20 वाट)"	
66.	341 इजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 141 एवं 142	इन क्रम संख्याओं के अन्तर्गत आने वाले निवेश-उत्पादन मानवण्ड हटा दिये जायेंगे।	
67.	343 एवं 344 इजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 149 से 152	इन क्रम संख्याओं के अन्तर्गत आने वाले निवेश-उत्पादन मानवण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-	

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
149.	इलेक्ट्रिकल पावर एच टी कैपेसिटर (सभी फिल्म डिजाइन) 660 वोल्ट से 132 के बी. से ऊपर)	1 के ५ ए. ग्रार	1 पी पी फिल्म 2. एल्यूमीनियम फायल 3. नान पी सी बी कैपेसिटर आयल	0.0997 कि.ग्रा. 0.0472 कि.ग्रा. 0.0892 कि.ग्रा.	
150.	इलेक्ट्रिकल पावर एच टी कैपेसिटर (मिश्रित गैर इलेक्ट्रिक डिजाइन) 660 वोल्ट से 132 के बी तक	1 के बी ए. ग्रार	1. पी पी, फ. म. ४ 2. एल्यूमीनियम फायल 3. कर्बोन्स टिब्यू पेपर (इलेक्ट्रिकल ग्रेड) 4. नान पी सी बी कैपेसिटर आयल	0.1008 कि.ग्रा. 0.0651 " " 0.083 " " 0.126 " "	

1	2	3	4	5	6
151.	इलेक्ट्रिकल वायर एल टी कैपेसिटर (मिश्रित डाइ इलेक्ट्रिक बिगाइन) 660 बोस्ट तक	1 के बी ए आर	1. पी पी फिल्म 2. एल्मुमीनियम कॉयल 3. कन्डेंसर टिब्यूनेयर (इलेक्ट्रिकल ग्रेड) 4. नान पी सी बी कैपेसिटर घायल	0.130 कि. ग्रा. 0.208 कि. ग्रा. 0.157 कि. ग्रा. 0.3885 कि. ग्रा.	
152.	इलेक्ट्रिकल वायर एल टी कैपेसिटर (मैटलाइज्ड पालि-प्रोपाइलीन डाइ इलेक्ट्रिक बिगाइन) 660 बोस्ट तक	1 के. बी. ए. आर.	1. मैटलाइज्ड पालिप्रोपाइलीन (एम पी पी) (फिल्म) 2. नान पीसी बी कैपेसिटर घायल	0.105 कि. ग्रा. 0.015 " "	

1	2	3	4
68.		इंजीनियरिंग उत्पाद	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पठा जायेगा :—
		क्रम सं. 156	"क्नेओरोसेंट ट्यूब लैप (36 बाट और 40 बाट)
69.		इंजीनियरिंग उत्पाद	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पठा जायेगा :—
		क्रम सं. 158	"जी एल एस लैप (100 बाट तक और इससे कम)"
70.	346	इंजीनियरिंग उत्पाद	संबंधित कालम में 100 प्रतिशत का मूल्य संयोजन जोड़ा जायेगा :—
		क्रम सं. 162	
71.	364	इंजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पाद मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—
		क्रम सं. 270	

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6

270	स्केटीकल ग्रे/ब्लैक/डाकटाइल/आयरन कास्टिंग (रफ)	1 मी. टन	1. कास्ट आयरन स्लैब/पिंग आयरन/स्टील मैलिंग स्लैब 2. कैरो सिलीकन डीनोपीरियम/निकेल डेनोपियम एनाय 3. कैरो सिलीकन/कैरो डीनोपीर 4. स्ट्रुंटीनम/बेरीलम/कॉल्लियम/उरथोनियम और अन्य रेयन ग्रथ सहित इलेक्ट्रॉनिक 5. रिफ्रेक्टरी मैटीरियल ग्रेफाइट स्टॉपर/रेमिंग ग्राम/बैसिक एक्टिविक रेफ स्लीम/मैग्नेसाइट ब्रिक्स 6. ग्रेफाइट फाउन्स/पैट्रोनियम कोक 7. गोल्ट कोट 8. रेजिन कोटेड लैड 9. इन्डस्ट्रियल एक्म-रे फिल्म	1330 कि. ग्रा. 40 कि. ग्रा. 20 " " 30 कि. ग्रा. 18 कि. ग्रा. 160 " "
-----	--	----------	--	---

नोट: 1—मशीन कास्टिंग के मायने में, आयात मदों की उक्त मात्राएँ नीचे दिये गये कैटगरी द्वारा सूचा किये जायेंगे :—

—इसने भार भारी मशीन कास्टिंग :—

(क)	10 कि. ग्रा./पीस से कम	1.36
(ख)	10 कि. ग्रा. से 100 कि. ग्रा. पीस	1.25
(ग)	100 कि. ग्रा./पीस से अधिक	1.15

नोट: 2 गैल्वनाइज्ड कास्टिंग के लिये, कास्टिंग के नेट भार के 21% शिक को अनुमति होगी।

नोट: 3 मद 3 का आयात लाइसेंस के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगा।

72	367	इंजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टियों के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पाद मानदण्ड हटा दिये जायेंगे।
		क्रम सं. 279 और 280	
73.	377 से 417	इंजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टियों में आयात मद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पठा जायेगा :—
		क्रम सं. 311 से 396	"नान एलाय हाट रोल्ड स्टील शॉट्स/स्ट्रिप्स/बाइंड कायल"
74.		इंजीनियरिंग उत्पाद	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पठा जायेगा :—
		क्रम सं. 397	"कोल्ड रोल्ड, नान एलाय/एलाय स्टील (हार्ड) कायल"

1	2	3	4
75.	417	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 398, 399, 414 से 617	निर्मात मद् की विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "नान-ग्लाय हाट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/बाइड नायव"
76.	483	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 725	निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "बाणर/गार्केट सहित या इसके बिना "2" बन्स" "2. इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा :— "नोट 1. गार्केट के आयात की अनुमति नेट दू नेट आधार पर तभी होगी जब निर्यात उत्पाद में निहित हो"
77.	483 और 484	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 726	1. निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "बाणर/गार्केट सहित या इसके बिना "2" बन्स" 2. इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा :— "नोट 1. गार्केट के आयात की नेट दू नेट आधार पर अनुमति तभी होगी जब निर्यात उत्पाद में निहित हो।"
78.	483 और 484	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 731	1. निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "बाणर/गार्केट सहित या इसके बिना "3/4" बन्स" 2. इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा :— "नोट 1. गार्केट के आयात नेट दू नेट आधार पर तभी अनुमति होगा जब निर्यात उत्पाद में निहित हो।"
79.	485	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 732	1. निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "बाणर/गार्केट सहित या इसके बिना "3/4" बन्स" 2. इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा :— "नोट 1. गार्केट के आयात नेट दू नेट आधार पर तभी अनुमति होगा जब निर्यात उत्पाद में निहित हो।"
80.	308 से 510	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 934, 937 और 938	1. इन प्रविष्टियों में, आयात मद् की विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा "नान मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील/मैग्नेटिक रटनलेस स्टील (कोवल रैजिडेंट ग्रड के स्टेनलेस स्टील की अनुमति दी जाय)" 2. निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाये :— "क्रम सं. संशोधित विवरण 934 स्टेनलेस स्टील कटलरी 937 स्टेनलेस स्टील यूटैन्सिल (नोचे क्रम सं. 938 के अन्तर्गत आने वालों को छोड़कर) 938 स्टेनलेस स्टील यूटैन्सिल (रेकटेन्ग्यूलर/स्क्वेयर सीधे किनारों सहित)"
81.	516	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 978	आयात मद् की विवरण संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "स्टेनलेस स्टील शीट्स/शॉट्स/स्ट्रिप्स"
82.	521	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 1016	आयात मद् की माना को संशोधित करके "2 15 कि. ग्र. पढ़ा जाए।
83.	542	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 1123	निर्मात उत्पाद और आयात मद् के विवरण के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :— "जी ए - 20/ए-20/जी-74/एमई - 783/एस-15/जी ए-17 जीए-17 एक्स।"
84.	542	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 1125	निर्मात उत्पाद और आयात मद् के विवरण के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :— "ए एल - 6 एम।"
85.	542	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 1126	निर्मात उत्पाद और आयात मद् के विवरण के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :— "जी एल - 12/डब्ल्यू-90/जी-38/बी - 100/एम ए ई-12/एल-2।"
86.	542	इर्जनिपरिंग उत्पाद क्रम सं. 1127	निर्मात उत्पाद और आयात मद् के विवरण के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा दिया जाए :— "जी एल - 13/एल - 100/एक - 99/एमई - 13/जी एम-155।"

1	2	3	4
87.	542	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1128	निर्यात उत्पाद और आयात मूल्य के विवरण के प्रत्येक में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :— “जी - 41”।
98.	546	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1161	निर्यात उत्पाद के विवरण के मद एल बी - 2 को संशोधित कर “बी 2” पढ़ा जाए।
89.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1199 और 1200	इन प्रविष्टियों के प्रत्येक होने वाले निवेश उत्पादन मानदण्डों को निम्नलिखित से स्थानान्तरित कर दिया जाए :—

क्रम सं.	नाम	निर्यात मूल्य	मात्रा	नाम	आयात मूल्य	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1199	स्टेनलेस स्टील के कम्पोजिट ब्लैक्स और 0.3 मिमी से 1.5 मिमी ड्रिल डायमीटर के टंगस्टन कार्बाइड से बनी पी सी बी ड्रिल्स	1000 नग	1 स्टेनलेस स्टील और टंगस्टन कार्बाइड के कम्पोजिट ब्लैक्स	1100 नग			
			2 रेलवेन्ट कन्ज्यूमेबल्स : प्लुएट ग्राइडिंग डायमंड ब्लील)	निर्यात के अहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक			
1200	0.2 मिमी से 1.5 मिमी डायमीटर के पीसीबी ड्रिल्स	1000 नग	1 ठोस टंगस्टम कार्बाइड ब्लैक्स	1100 नग			
			2 रेलवेन्ट कन्ज्यूमेबल्स : प्लुएट ग्राइडिंग डायमंड ब्लील)	निर्यात के अहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक			

1	2	3	4
90.		इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1246	इस प्रविष्टि के प्रत्येक होने वाले मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :— टिप्पणी 1. मद 2 का आयात लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10% तक सीमित हो”।
91.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1272	आयात मूल्य 12 की मात्रा को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— “निर्यात के अहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5 तक”।
92.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1294	आयात मूल्य 1 की मात्रा संशोधित कर के इस प्रकार पढ़ा जाए “2.45 किग्रा.”
93.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1295	1 आयात मूल्य 1 की मात्रा संशोधित कर के “2.2 किग्रा” पढ़ा जाए। 2 आयात मूल्य 8 के बाद निम्नलिखित मद, मात्रा सहित संबंधित कालों में जोड़ दी जाए :— बी टेक 8.30 निर्यात में 1.10 सीमेंट एच बी किग्रा. मात्रा
94.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1296	आयात मूल्य 1 की मात्रा संशोधित कर के “9.44 किग्रा.” पढ़ा जाए।
95.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1297	आयात मूल्य 1 की मात्रा संशोधित कर के “16.58 किग्रा” पढ़ा जाए।
96.	549	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1298	आयात मूल्य 1 की मात्रा संशोधित कर के “20.7 किग्रा” पढ़ा जाए।

1	2	3	4
97.	549	इर्जीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1347, 1348 और 1349	1. इन सभी क्रम संख्याओं में नियति की यूनिट ठीक कर के "किग्रा" के स्थान पर "मीटर" पढ़ी जाए। 2. आयात मद 1 के विवरण में इन क्रम संख्याओं को निम्न रूप से संशोधित पढ़ा जाए :-- "ई सो ग्रेड एलुमिनियम बार्स/रोड्स/इन्गोट्स/ 3. आयात मद 2 के विवरण में क्रम संख्या 1347 को निम्न रूप से संशोधित कर पढ़ा जाए :-- "एक्स एल पी ई कम्पाउन्ड (सैमी कन्डक्टिंग और इन्सुलेटिंग ग्रेड) " 4. क्रम सं. 1349 के सामने मद 4 के आयात की मात्रा संशोधित कर 2947 किग्रा. पढ़ी जाए।
98.	549	इर्जीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1350	1. संबंधित कॉलम में "100%" मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए। 2. इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्डों के नीचे की टिप्पणी को निकाल दिया जाए।
99.	597	काच उत्पाद घुप क्रम सं. 39	आयात मद 1 के विवरण को ठीक कर "साबुत उड़द" पढ़ा जाए।
100.		चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रम सं. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43	इन क्रम संख्या के अन्तर्गत आने वाले मानदण्डों को निकाल दिया जाए क्योंकि ये मानदण्ड संशोधित मानदण्डों में उपपद 'ब' में क्रम संख्या 71 और 72 के अन्तर्गत आएंगे।
101.	635	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 18	मूल्य संयोजन प्रतिगत संशोधित कर "60%" पढ़ा जाए।
102.	635	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 23	मूल्य संयोजन प्रतिगत संशोधित कर "60%" पढ़ा जाए।
103.	637 और 638	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 35 और 36	इस प्रविष्टि के बाद आने वाली टिप्पणी के आगे निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :-- "यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिया गया फार्मूला केवल 0.5 मिमी. से 1.50 मिमी. मोटाई वाले डेकोरेटिव सेमिनेट्स के मामले में ही लागू होगा।
104.	641	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 50	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले निवेश-उत्पादन मानदण्डों को निम्न लिखित से स्थानान्तरित कर दिया जाए :--

क्रम सं.	नियति मद		आयात मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
104.	50 पॉलीएस्टर जैकोटड प्राकृतिक रबर लाइन्ड कायर होलिज	1000 किग्रा	1. पॉलीएस्टर फिलामेंट यार्न 1000 डिनाइर और अधिक 2. पॉलीएस्टर स्पन यार्न 3. लेटेक्स नेचुरल रबर 60% डेअरसी 4. सिन्थेटिक रबर (पॉली बसोडोपीन रबर) 5. रबर कैमिकल्स (एन्टो ऑक्सीडेंट एक्सलरेटर)	158 किग्रा 3.37 किग्रा 220.5 किग्रा 24.5 किग्रा 6.3 किग्रा	

1	2	3	4	5	6
			6. प्लास्टिडाइजर	12 किग्रा	
			7. जिंक ऑक्साइड	2.2 किग्रा	
			8. इन्सुल्युबल सल्फर	2.2 किग्रा	
			9. जिंक स्टैबोड	0.2 किग्रा	
105	656	प्लास्टिक उत्पाद	संबंधित कॉलम में "40%" मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए।		
		क्रम सं. 109			
106	658	प्लास्टिक उत्पाद	संबंधित कॉलम में "60%" मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए।		
		क्रम सं. 129			
107	659	प्लास्टिक उत्पाद	संबंधित कॉलमों में "50%" मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए।		
		क्रम सं. 138 और 139			
108	659	प्लास्टिक उत्पाद	निर्मात उत्पाद की मात्रा को संशोधित कर "1.05 किग्रा" पढ़ा जाए।		
		क्रम सं. 140			
		क्रम सं. 184			
109	670	प्लास्टिक उत्पाद	संबंधित कॉलम में "50%" मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए।		
		क्रम सं. 184			
110	670	प्लास्टिक उत्पाद	मूल्य संयोजन प्रतिशत संशोधित कर "50%" पढ़ा जाए।		
		क्रम सं. 187			
111	671	प्लास्टिक उत्पाद	संबंधित कॉलम में "50%" मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए।		
		क्रम सं. 194			
112	177	प्लास्टिक उत्पाद	संबंधित कॉलम में "14%" मूल्य संयोजन जोड़ दिया जाए।		
		क्रम सं. 209			
113	677	प्लास्टिक उत्पाद	निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित का इस प्रकार पढ़ा जाए :—		
		क्रम संख्या 223	"पीपीसी" विनाइल लेस टेबल कवर (बग और आयातकार बनावट में)"		
114	677	प्लास्टिक उत्पाद	इस प्रविष्टि के नीचे टिप्पणी 1 को निकाल दिया जाए।		
		क्रम सं. 283			
115	679	खेल-कूद का सामान	1. निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाए. "4/5 आकार के ब्लूटाइल रबर ब्लैंडर के साथ पीपीसी सिन्थेटिक इन्फ्लेटेबल फुटबाल और मोकरबॉल".		
		क्रम सं. 9	2. आयात मद का विवरण संशोधित कर के निम्न प्रकार पढ़ा जाए। "4/5 (रेलिबेन्ट साइज) आकार के ब्लूटाइल रबर ब्लैंडर"		
116	686	बस्तु उत्पाद	भाजपा आयात मद 7 के बाद निम्नलिखित आयात मदों की मात्रा सहित संबंधित कॉलमों में जोड़ दिया जाए :—		
		क्रम सं. 25	"8. 100% स्टैम्प—निर्मात में सिक्सकोम मात्रा वाले बैट डाइज के भार का 1.5 %"		
			9. पीपीसी विनाइल एल्कोहॉलिक—निर्मात के भार का 1"		
117	708	निविष्टि उत्पाद	1. निर्मात उत्पाद का विवरण संशोधित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाए "तम्बाकू/स्पीट तम्बाकू/तम्बाकू पेस्ट जो रेलिबेन्ट पैकिंग मैटेरियल में पैक किया गया है"		
		क्रम सं. 43			

1	2	3	4
			2 आयात मद सं. 2 का विवरण में से "या टिन शीट" शब्द निकाल दिए जाएं।
			3. आयात मद 6 के बाद निम्नलिखित मद आयात की मद की मात्रा सहित जोड़ दिया जाए—
			"7. टिन प्लेट/शीट —निर्धारित उत्पाद में 1.10 किग्रा/किग्रा मात्रा"।
118.	729	बिबिध उत्पाद	1. आयात मद 6 के बाद निम्नलिखित आयात की सर्वे मात्रा सहित संबंधित कॉलमों में जोड़ दी जाए—
		क्रम सं. 70	"7. होट स्ट्रिमिंग फॉयल —निर्धारित उत्पाद में 1.10 किग्रा किग्रा मात्रा"।
			8. सफेद कार्ड बोर्ड कोटिड —निर्धारित उत्पाद में 1.10 मात्रा"।
			2. इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले निवेश-उत्पादन मानदण्डों के नीचे निम्नलिखित की जोड़ दिया जाए—
			"टिप्पणी 1. जिस मामले में निर्धारित आदेश में विशेष तौर पर इस मद की आवश्यकता को दर्शाया जाएगा उसी में होट स्ट्रिमिंग फॉयल को अनुमति किया जाएगा"।
			3. पेपर बोर्ड के साथ निर्धारित उत्पाद के विवरण में "या सफेद कार्ड बोर्ड कोटिड" शब्दों को जोड़ दिया जाए।
119		बिबिध उत्पाद	आयात मद संख्या 1 और 2 के शीर्षक जैसे कि कच्चा भाल और पैकिंग मैटेरियल को निकाल दिया जाए।
		क्रम सं. 77	

शुल्क मुक्त रकम

निवेश-उत्पादन मानदंड

रसायन व संबद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्धारित मद		आयात मद		टिप्पणी
	नाम	मात्रा	नाम	अनुमेय मात्रा मुख्य संयोजन	
1	2	3	4	5	6
1635	डाइरेक्ट ग्रेड-16 (सी आई सं. 27680)	1000 किग्रा.	1. एनीलाइन आयल 2. सोडियम नाइट्राइट 3. जे. एसिड (90%)	170 किग्रा. 250 किग्रा. 930 किग्रा.	
1636	माइक्रोनोक्सेमिन एससीएल	1 किग्रा.	1. 2, 4-डाइक्लोरो 5-फ्लूरो एसिटो फिनोल 2. डिमिथाइल कार्बोनेट 3. सोडियम हाइड्राइड 4. पोटेशियम कार्बोनेट 5. डिमिथाइल फोर्माइड 6. पिपरजाइन एनहाइड्रस 7. पाइरीडाइन 8. गामा ब्यूटीरो. लेक्टोन. 9. सोडियम मेथोक्साइड 10. विप्रोपिल. कलोराइड	1. 97 किग्रा. 2. 20 किग्रा. 0. 70 किग्रा. 1. 31 किग्रा. 2. 00 किग्रा. 2. 00 किग्रा. 2. 00 किग्रा. 1. 92 किग्रा. 0. 95 किग्रा. 2. 65 किग्रा.	
1637	एमिड ब्लैक 210 (एसिड ब्लैक एन बी एन)	1000 किग्रा	1. मेटा फेनीलील डायमाइन 2. एन-एमिड 3. पैरा नाइट्रो कलोरो बेन्जील 4. एमिटील सल्फीलील कलोराइड	150 किग्रा. 490 किग्रा. 475 किग्रा. 383 किग्रा.	
1638	पैरा टोल्मूइन सल्फोनिक एसिड (98% शुद्ध)	1 किग्रा.	1. टोल्मूइन (नाइट्रेशन ग्रेड) 2. सल्फर		
1639	एथिलीन यूरिया	1 किग्रा.	1. एथिलीन डायमाइन		

1	2	3	4	5	6
1640.	डी ब्राई सी एम ब्राई सी क्लो- राइड (डी 3) 1 क्लोरोफिनील 3 मेथिल ब्राइसोक्सेन 4 कार्बोनील (क्लोराइड)	1 किग्रा.	1 2, 6-डाइक्लोरो बेंजल कीहाइड 2 हाइड्रोक्सील एमाइन मल्केन 3 मेथिलीन क्लोराइड 4 मेथिल एलिटो एमिटेड 5 क्लोरोफार्म 6 सोडियम मेथोक्साइड	1 60 किग्रा. 1.56 किग्रा. 0.52 किग्रा. 1.47 किग्रा. 0.50 किग्रा.	
1641.	डिमिथाइल एलिटोमाइड	1 किग्रा.	1 डिमिथाइलमाइन 2 एलिटिक एलिड (मेथिलम)	0.60 किग्रा. 0.90 किग्रा.	
1642	प्रिस्टिड बैक्सड पेपर (पेपर के भार का न्यूनतम 7.3 % पैरा- फिन ग्राम)	1 किग्रा.	1. पेपर 2 पैराफिन बैक्स 3 प्रिस्टिड रेश	0.601 किग्रा. 0.441 किग्रा. 0.0073 किग्रा.	
1643	पी-एमिनो-एजोबेन्जीन 4-मल्फोनिक एसिड	1 किग्रा.	1. एनिलाइल आयल 2 कार्बोमिड मोडा फ्लैक्स	1.18 किग्रा. 0.31 किग्रा.	
1644	डिकेटोन (2, 4-डाइक्लोरो फिनाइन मेथिल की टोन)	1 किग्रा.	1. मैटा डाक्लोरो बेन्जीन 2 एलिटिल क्लोराइड 3 एन-हेप्टेन	1.05 किग्रा. 0.85 किग्रा. 1.0 किग्रा.	
1645	नाइटराइड बुटाडीन रबड़	1 मी. टन	1. एक्लोनाइट ट्राइकल 2 बुटाडीन 3 एमल्सीफायर 4 मोडी फायर 5 डिफोमर 6 इन्टी बिट 7 कोगुलेट 8 बेन टर्मिग एजेंट 9 एंटीग्राफि डिस्ट 10. स्टैबलाइजर्स	356.949 किग्रा. 672.439 किग्रा. 30.127 किग्रा. 6.560 किग्रा. 0.812 किग्रा. 0.114 किग्रा. 12.327 किग्रा. 0.809 किग्रा. 2.823 किग्रा. 16.930 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
टिप्पणी :- उपर्युक्त सामग्रय केवल एक वर्ष के लिए वैध हैं।					
1646.	मेथोजेन्टोन साइक्लोहाइड्रड बल्क	1 किग्रा.	1 16-डी पी ए या डिप्रोसजेनिल 2 पैलेडियम क्लोराइड (60% पैलेडियम कन्टेन्ट) 3. एथिलीन डिक्लोराइड 4 एलिटिक एमहाइड्राइड 5 एलिटिक एसिड ग्लेशियल 6 क्रोमिक एसिड 7 एन-बोमो एसोनीमाइड 8 मेथिलीन क्लोराइड 9 मेथानोल 10. हेक्सेन 11. एथिल एलिटेड 12 एलिटोन 13. क्लोरो फार्म 14 टेट्राहाइड्रोफुरन मे 3-मेथिल मेगनेसियम क्लो- राइड (जिसमें मेथिल मेगने- सियम क्लोराइड 22.44% मे अधिक न हो) 15 क्लोरोन ट्रिक्लोराइड एथरेट	6.42 किग्रा. 12.92 किग्रा. 6.53 किग्रा. 37.80 किग्रा. 17.32 किग्रा. 19.90 किग्रा. 10.61 किग्रा. 2.03 किग्रा. 56.00 किग्रा. 60.00 किग्रा. 16.60 किग्रा. 11.80 किग्रा. 24.45 किग्रा. 22.24 किग्रा. 24.93 किग्रा. 1.56 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			16 टेरा हाइड्रोक्साइड	10.00 किग्रा.	
			17 टोल्युइन	7.00 किग्रा.	
			18 एन्थ्रेसेन	0.20 किग्रा.	
			19 आइसो प्रोपिल अल्कोहल (आईपीए)	11.00 किग्रा.	
			टिप्पणी :- उपर्युक्त मानक केवल एक वर्ष के लिए हैं।		
1647. एमबुटोल एसबीएस बी पी 93	1 किग्रा.		1. जॉएस - 2 एमिनो बूटानोल	1.25 किग्रा.	
			2. आइसोप्रोपिल अल्कोहल	2.00 किग्रा.	
			3. मोनो सोडियम ग्लूटोमेट	0.90 किग्रा.	
			4. मिथाइल इथाइल केटोन	0.90 किग्रा.	
			5. साइट्रिक एसिड	2.00 किग्रा.	
			6. पोटाशियम कार्बोनेट	2.20 किग्रा.	
1648. चैक बक और चैक	1 किग्रा.		1. एम आई सी आर चैक पपर 95 जॉएस एम	नियमित में	
				1.08 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
			2. मैग्नेटिक इंक	नियमित के जहाज पर्यन्त	
				मूल्य के 1% तक	
			3. नम्बिंग क्लीयर	नियमित के जहाज पर्यन्त	
				मूल्य के 1% तक	
1649. फायर एक्सटिंगशर (मोनोप्रोपिल फास्फेट और फोस्फोरस ए बी सी 40 वाई फायर फाइटिंग पम्पर)	1 किग्रा.		1. कार्बोनाम एस बी सी 40 वाई फायर फाइटिंग पम्पर (मोनो प्रोपिल फास्फेट)	नियमित में 1.10 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
1650. कम्प्यूटर पेपर प्लेन ब्लाइट	1 किग्रा.		1. पेपर ग्राफ रेजिस्ट ज. एस एम	1.55 किग्रा.	
			2. पंचेज और डाइम	नियमित के जहाज पर्यन्त	
				मूल्य के 1% तक	
1651. इन्टीग्रल एच बी आई	1 किग्रा.		1. फी-एनिसाबिलिडाइड	2.40 किग्रा.	
			2. डी + अलक, फिनायल इथीलमाइन	0.35 किग्रा.	
			3. टोलुइन	1.875 किग्रा.	
			4. 2-एएमिनो विषो फिनोस	1.925 किग्रा.	
			अथवा		
			4(क) मेथनोल	11.12 किग्रा.	
			(ख) बेजोप्येजोन	3.00 किग्रा.	
			5. मिथाइल क्लोरोएथेट	1.915 किग्रा.	
			6. सोडियम मथोक्साइड	1.58 किग्रा.	
			7. क्लोरोफार्म	5.50 किग्रा.	
			8. मेथनोल	8.75 किग्रा.	
			9. इमो प्रापिल अल्कोहल	5.00 किग्रा.	
1652. सर्टिफाइड डिस्पोजेबल मिनिज मुइया और बिना मुई के (1 मी. ली., 2 3 मी. ली., 5 मी. ली., 10 मी. ली., 20 मी. ली.)	1 किग्रा.		1. एच डी पी ई थ्रीनग्रन्स (मेटीकन ग्रेड मा उलिंग ग्रेड)	नियमित उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
			2. पार्थीप्रापीलीन ग्रेनुअल्स (मेडोबल माउलडिंग ग्रेड)	नियमित उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
			3. ग्राइमोडमिक मुईयो (रेजिस्ट)	102 नग/100 नग	
1653. सर्टिफाइड डिस्पोजेबल मिनिज और बनी मुई के (1 मी. ली., 2 3 मी. ली., 5 मी. ली., 10 मी. ली., 20 मी. ली.)	1 किग्रा.		1. रेजिस्ट प्लास्टिक बैरल	103 नग/100 नग	
			2. रेजिस्ट प्लास्टिक बैरल	103 नग/100 नग	
			3. गैस्केट्स	103 नग/100 नग	
			4. ग्राइमोडमिक मुइया (रेजिस्ट)	102 नग/100 नग	
1654. टेस्टरी हाइड्रोक्लिनोल	1 किग्रा.		1. हाइड्रोक्लिनोल	0.799 किग्रा.	
			2. टेस्टरी बूटानोल	9.490 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1655	वाट ब्लू बी सी माइक्रोवल (सी आई ब. र. ब्लू-6)	1 किग्रा.	1. इन्सुलिन (सी आई वाट ब्लू-4)	0.373 किग्रा.	
1656	मिथाइल डोपा टेबलेट्स 500 मी. ग्रा. (प्रत्येक टेबलेट में मिथाइल डोपा 500 मी. ग्रा. इनहायड्रस मिथाइल डोपा के बराबर है)	10,00,000 मग	1. मिथाइन डोपा	576.30 किग्रा.	
1657	सेफ्फेनोर	1 किग्रा.	1. पेसीलीन-बी-एभिड पेसिलीन बी कृष्ट 2. पैरा म. डूरो बिजाइल तोमाइय अथवा 2. (क) पैरा नाइट्रो टोलुइन (ख) निक्विय ब्रोम.इन 3. प. लोबिन.इल पिर.इयिव (काम 2% डी बी सी से जुड़े) 4. एनम्लोरो फ्लैनिम.इड 5. स्ट.निक क्लोर.इड 6. टोलुइन 7. मि.थाइल सल्फाइड 8. एक्स्टोनिट्रिल 9. ट्रिफिन.इल फास्फर 10. क्लोरोहक्सन 11. पिर.इडिन 12. हुसम.डि मिथाइल डिग्लिजेन 13. फिनोल् ग्ल.इगिन क्लोरोइड हल 14. य.इथिल सी बुटग्लाइल ईथर 15. मिथाइलिन क्लोर.इड 16. टेरिट्ररी ब्यूटानास	6.12 किग्रा. 5.96 किग्रा. .78 किग्रा. 5.09 किग्रा. 0.189 किग्रा. 2.96 किग्रा. 6.54 किग्रा. 44.34 किग्रा. 0.49 किग्रा. 35.60 किग्रा. 10.08 किग्रा. 16.35 किग्रा. 2.47 किग्रा. 0.66 किग्रा. 0.88 किग्रा. 1.45 किग्रा. 40.05 किग्रा. 2.73 किग्रा.	
1658	डी (—) फल्फा फिनाइल ग्लाइसीम क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड (बेनजल्डीहाइडीरोइट)	1 कि. ग्रा.	1. सोडियम नायानाइड 2. एक्टीवेटेड कार्बन 3. हाइड्रोजन पैरोसाइड 4. कैल्फर मल्फोनिक एमिड 5. भक्लोरोफार्म 6. इमाइलीन 7. फिल्टर ऐड (डाइकालाइट—341) 8. गॉल्लिकथलर सीय 9. सिट्रिक एसिड 10. एण्टी फोम 11. कार्बोसिक सोडा फ्लेक्स 100% 12. अमोनियम बायकार्बोनेट 13. फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड 14. (क) वेन्जलविहाइड (ख) क्लोरोइम (ग) सल्फर	0.44 कि. ग्रा. 0.084 कि. ग्रा. 0.054 कि. ग्रा. 0.042 कि. ग्रा. 1.897 कि. ग्रा. 0.002 " " 0.012 " " 0.002 " " 0.020 " " 0.010 " " 6.32 " " 1.17 " " 0.700 " " 1.08 " " 0.500 " " 5.40 " "	
1659	पेपर एम्बेलप्स	1 कि. ग्रा.	1.	1.15 " "	
1660	स्ट्राइल स्ट्रुटोमाइसिन सल्फेट यू एस पी (इन्जेक्शन के लिए) 5 ग्रा. (स्ट्रुटोमाइसिन बेस के 5 ग्रा. से कम न हो)	100,000 मग	1 स्ट्रुटोमाइसिन सल्फेट	656.25 कि. ग्रा.	
1661	पैरा टोल्म्युम सल्फोनिक एमिड (98%)	1 कि. ग्रा.	1 टोल्यून 2 सल्फर	0.628 कि. ग्रा. 9.102 " "	

1	2	3	4	5	6
1662 टैनीयामाइन	1 कि.ग्रा.	1 पॉम फेटी एसिड डाइहाइड्रेट (एसिड वैल्यू 170 + 5) या डिस्टिल्ड पाम फेटी एसिड	1.05 कि.ग्रा. 1.466 कि.ग्रा.		
1663 फाइबर ग्लास रिइन्फोर्सड प्रोजेक्ट	1000 एम.टी	1 योरिक एसिड 2 साइलेन 3 सेक्टर ग्लास स्पेशल 4 निप्रोक्सिल 5 मॉलिब्डिनम रॉड 6 मॉलिब्डिनम सैट : 6(क) मॉलिब्डिनम इलेक्ट्रोड (ख) इलेक्ट्रोड कैप (ग) स्पेयर सैन्ट्रल इलेक्ट्रोड (घ) एण्ड इलेक्ट्रोड (ङ) सैन्ट्रल मोटाइफाइड (च) बेल	139.2 एम.टी 1 एम.टी 50 कि.ग्रा. 2542 " " (केवल बाप स्ट्रैंड मैट के लिए) 10 कि.ग्रा. 2 नग 6 नग 2 नग 6 नग 3 नग 3 नग		
1664 फाइबर इन्सुलेशन प्रोजेक्ट	1000 एम.टी	1 बोरोक्स पैन्टा हाइड्रेट 2 रिइन्फोर्सड एल्युमिनियम फॉयल 3 फिनाल 4 साइलेन ए—1100 5 मॉलिब्डिनम रॉड 6 स्पेयर डिस्क 7 स्टैमाइलीन प्लूड 8 मॉलिब्डिनम इलेक्ट्रोड 9 स्पेयर सैन्ट्रल मोटाइफाइड 10 सैन्ट्रल मोटाइफाइड 11 इलेक्ट्रोड कैप 12 बेल 13 एण्ड इलेक्ट्रोड	58.5 एम.टी इन्सुलेशन उत्पाद का बर्न मो. टन + 2% (तभी लागू जब निर्यात आवेश में रिइन्फोर्सड एल्युमिनियम फॉयल के लिए विनिर्दिष्ट हों) 39.4 एम.टी 80.0 कि.ग्रा. 33.0 कि.ग्रा. 400 " " 180.0 कि.ग्रा. 1.25 नग 1.25 नग 1.25 " 3 6 " 1.25 " 3.5 नग		
1665 फिनाइल प्रापार्यान्टिक एसिड	1 कि.ग्रा.	1 एसिटोफिनॉल 2 रावे निकल 3 टेड्रा ब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड 4 सोडियम सायनाइड 5 मिथानॉल 6 टोल्यून	1.95 कि.ग्रा. 0.0436 " " 0.0054 " " 0.65 " " 2.10 " " 0.87 " "		
1666 प्रस्वेस्टो ज मिल बोर्ड (न्यूनतम 20 प्रतिशत प्रस्वेस्टो फाइबर सहित)	1 कि.ग्रा.	1 प्रस्वेस्टो फाइबर ग्रेड 6 और 8	0.21 कि.ग्रा.		
1667 सिस्पाटीन	1 " "	1 प्लैटिनम	0.7 " "		
1668 एसोटीन ट्रायी सेमी कार्बोजोन	1 " "	1 हाइड्राजाइन हाइड्रेट 2 अमोनियम थायोसायनाट 3 एसोटीन	0.689 " " 0.806 " " 0.553 " "		

1	2	3	4	5	6
1669 एक्टोवेजिन जैली 20 % इन्सु/इन्सु (डिप्रोटिनाइज्ड हिमोडेरिवेटिव ग्राफ कॉपम कॉस- पोनिंग टू 8 मि. ग्रा. ड्राई वेट सहित जैली का प्रत्येक ग्रा.)	20 ग्रा. की 1 दूध	1 एक्टोवेजिन कन्सन्ट्रेट (डिप्रोटिनाइज्ड हिमोडेरिवेटिव ग्राफ कॉपम कॉसपोनिंग टू 200 मि. ग्रा. ड्राई वेट प्रति मि. ग्राम)		0.852 मि.ली.	
		2 नाबंकिमी मिथाइन सैल्यूलीन यू एस पी		0.396 ग्रा.	
1670 फार्माकल ग्राइटर सी आई फ्लूओरोसैन्ट ग्राइटर-134 (75 प्रतिशत शुद्धता) स्केल्लाइट सी एफ कन्सन्ट्रेट	1 कि. ग्रा.	1 सांसात्मीरिक क्लोराइड		0.335 कि. ग्रा.	175
		2 डायार्मार्नी स्टिलबीन 2—2 डाइसल्फोनिक		0.295 कि. ग्रा.	
		3 एनाइलीन		0.154 कि. ग्रा.	
1671 मिक्सड क्लैबस एसिड	1 कि. ग्रा.	1 नेफुथालीन		0.912 कि. ग्रा.	
1672 क्लोरोमफिनाईकोल स्टीअरेट	1 कि. ग्रा.	1 एल बेस		0.435 कि. ग्रा.	
		2 स्टियरोमाइल क्लोराइड		0.71 कि. ग्रा.	
1673 एमिड ब्लैक 52	1 " "	1 भीटा नेपथाल		0.838 " "	
1674 लेबेटालोल हाइड्रोक्लोराइड		1 5 एसीटाइल मैनिसाइनामाइड		1.29 कि. ग्रा.	
		2. 1—4 डाइऑक्सेन		3.25 कि. ग्रा.	
		3. डाइबेन्जोब्रलामाइन		1.05 कि. ग्रा.	
		4. बन्डाइल एसीटोन		0.59 कि. ग्रा.	
		5. पैलाडियम ऑन कार्बन (6 प्रतिशत पैलाडियम से अधिक न हो)		0.043 " "	
		6 क्लोरोफार्म		2.50 कि. ग्रा.	
1675 इन्सुलिन मार्बल ब्लॉक	1.00 " "	1 एक मार्बल ब्लॉक या 1 इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पले/बीड्स		रेसिडेंट मार्बल के नेट फास्टेंट का 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. (रेसिडेंट का निर्णय करने के लिए ब्लक डेन्सिटी, रंग और टेक्स्चर) निर्माता के पास पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत के अधिकतम के अनुसार मार्बल ब्लॉक का प्रति क्यूबिक मी. 30 नग	

नोट :—यदि एक मार्बल ब्लॉक अध्यातित किया गया है, इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पले/बीड्स की अनुमति नहीं होगी।

1676 पॉलिशड मार्बल स्लेब्स 1.00 कि. ग्रा.

एक मार्बल ब्लैक संबंधित मार्बल की 1.40 कि. ग्रा./कि. नेट मात्रा
या

(संबंधित निर्दिष्ट करने
के लिए ब्लक डेन्सिटी,
कलर और टेक्स्चर)

1 इन्डस्ट्रियल डायमण्ड पले/बीड्स

मार्बल ब्लॉक के प्रति घन मीटर
पर 30 नग

2 सॉ ब्लैड्स के लिए इन्डस्ट्रियल डायमण्ड
सेनाबैण्ड्स

मार्बल स्लेब के प्रति
78 वर्ग मीटर पर 31
नग

1	2	3	4	5	6
		3 पोलिश के लिए एग्जैसिव		पॉलिशिंग मार्बल स्लैब प्रति वर्ग मीटर पर 4 नग	
		1 मी स्टील ब्लेड्स (80 मि.मी. X 3.5 मि.मी.)		मार्बल स्लैब के प्रति 78 वर्ग मी. पर एक रॉनिंग मीटर (5 कि.ग्रा.)	
		5 डायमंड ब्लेड		मार्बल स्लैब के 1000 वर्ग मीटर पर 1 नग	

टिप्पणी :—1. यदि एक मार्बल ब्लॉक आयात किया गया तो इन्डस्ट्रियल परसे/बीड्स अनुमित नहीं होना।

2. ऊपर दी गई वैकल्पिक मद 1 और 2 से 5 का इकट्ठा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10% तक अधिकतम होना चाहिए।

1677 पोलिशिंग मार्बल टाइल्स	1.00 कि.ग्रा.	1 रफ मार्बल ब्लॉक या	संबंधित मार्बल का 1.55 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. नेट मात्रा (संबंध निश्चित करने के लिए बलक डेन्सिटी, क्लर और टैक्सचर)
		1.	मार्बल ब्लॉक के प्रति घन मीटर पर 30 नग
		2. सर्कुलर सा के लिए इन्डस्ट्रियल डायमंड मैगनेट	मार्बल के प्रति 1000 वर्ग मीटर पर 5 नग
		3. सर्कुलर सा ब्लैकम	मार्बल के प्रति 1000 वर्ग मीटर पर 5 नग
		4. पोलिशिंग के लिए एग्जैसिव	पोलिशिंग मार्बल स्लैब/टाईल्स के प्रति वर्ग मीटर पर 4 नग
		5. डायमंड ब्लेड	मार्बल स्लैब के प्रति 1000 वर्ग मीटर पर 5 नग

टिप्पणी :—1. यदि एक मार्बल ब्लॉक को आयातित किया जा रहा है तो इन्डस्ट्रियल डायमंड परसे/बीड को अनुमित नहीं किया जाएगा।

2. वैकल्पिक मद 1, और 2 से 5 की इकट्ठा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12% तक अधिकतम हो।

शुल्क मुक्त स्कीम

निर्देश उत्पादन मानक रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

निर्यात मद			आयात मद		
नाम	मात्रा		नाम	अनुमानित मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
1678 पोलिशिंग मार्बल स्लैब/टाईल्स	1.00 कि.ग्रा.	1. रफ मार्बल स्लैब		निर्यात से 1.08 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. कुल मात्रा	
		2. पोलिशिंग के लिए एग्जैसिव		पोलिशिंग मार्बल स्लैब/ टाईल्स में प्रति वर्ग मीटर पर 4 नग	
		3. डायमंड ब्लेड		मार्बल स्लैब/टाईल्स में प्रति 1000 वर्ग मीटर पर 1 नग	

टिप्पणी :—मद 2 और 3 इकट्ठा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक अधिकतम हो।

1	2	3	5	6
1679 केबल सिन्थेटिक रबर का गोलिड्ड सामान (एम बी आर/पी बीआर/नाइट्राइल/नियोप्रीन)	1.00 कि.ग्रा.	1. संबंधित कृत्रिम रबर	0.600 कि.ग्रा.	
		2. कार्बन ब्लैक/प्रेसिपिटेट्ड सिलिका	0.240 कि.ग्रा.	
		3. जिंक ऑक्साइड	0.027 कि.ग्रा.	
		4. रबर रसायन (एक्सलरेटर, प्लेंडो-आक्समाइनेट, गिटारडर, पैपटाइजर)	0.024 कि.ग्रा.	
		5. विविध रसायन (माइक्रोक्रिस्टलाइन बेक्स, पैराफिन बेक्स, प्लास्टिसाइजर, सॉफ्टर, पिगमेंट्स, स्टीयरिंग एमिड, सल्फर कपलिंग एजेंट, एक्टीवेटर, टेकिफायर्स)	0.050 कि.ग्रा.	
टिप्पणी: 1 रबर रसायनों की लागत बीसा माड़ा मूल्य निर्धारण के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 7% से अधिक नहीं होना चाहिए।				
2 अन्य विविध रसायनों का लागत माड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।				
1680 कोबाल्ट ऑक्साइड 3% (जिसमें 3% कोबाल्ट धातु हो)	1.00 कि.ग्रा.	1. कोबाल्ट धातु	0.0326 कि.ग्रा.	
		2. औद्योगिक एसिड	0.198 कि.ग्रा.	
1681 लैड ऑक्साइड 33% (जिसमें 33% कोबाल्ट धातु हो)	1.00 कि.ग्रा.	1. लैड धातु	0.0358 कि.ग्रा.	
		2. 2-इथाइल हेक्सोनिक एसिड/डाईमिथाइल-हेक्सोनिक एसिड	0.53 कि.ग्रा.	
1682 कैल्शियम ऑक्साइड 5% (जिसमें 5% कैल्शियम हो)	1.00 कि.ग्रा.	1. औद्योगिक एमड	0.587 कि.ग्रा.	
1683 क्लोटाइमेजोन	1.00 कि.ग्रा.	1. 2 कपरोल बैरी डाईक्लोराइड	1.40 कि.ग्रा.	
		2. इमेडाजोल	50.5 कि.ग्रा.	
		3. डाईइमाइल एमिन	1.00 कि.ग्रा.	
		4. कपरोफार्म	5.75 कि.ग्रा.	
1684 पिगमेंट साल 57:1 (एथ्रोसिटिक स्वाइन टोनर पी-670)	1.00 कि.ग्रा.	1. 6. एमिनो मैटा टोलुईन सल्फोनिक एसिड (4वीं एसिड 100%)	0.3429 कि.ग्रा.	
		2. बोन एसिड (99%)	0.3771 कि.ग्रा.	
		3. सोडियम नाइट्राइट	0.1320 कि.ग्रा.	
		4. गम रेजिन	0.0840 कि.ग्रा.	
1685 गुआनिडीन कार्बोनेट	1.00 कि.ग्रा.	1. डाईसाइनेडिमाइड	1.3 कि.ग्रा.	
		2. फोटोगियम हाइड्रोक्साइड	0.7 कि.ग्रा.	
		3. मिथनील	0.2 कि.ग्रा.	
		4. डाईथ्यूटाइल ईथर	0.2 कि.ग्रा.	
		या		
		1. 4 डाईथीओकॉन		
1686 थिनाइल एथेटिक एसिड	1.00 कि.ग्रा.	1. टॉलुईन	0.996 कि.ग्रा.	
		2. सोडियम साइनाइड	0.428 कि.ग्रा.	
		3. प्राई-एन्ट्रॉप्टाइन एमिन	0.00871 कि.ग्रा.	
		4. सोडा एन	0.0176 कि.ग्रा.	
		5. क्रास्टिक सोडा	0.0116 कि.ग्रा.	
1687 प्रेसिपिटेट्ड सिलिका	1.00 कि.ग्रा.	1. नाइट्रियम ग्लिकेट (28% आधार पर)	4.8 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1688 विसकोस फाईबर	1.00 कि. ग्रा.	1. कास्टिक सोडा लाई 2. ब्रू पल्प	0.5 कि. ग्रा. 1.05 कि. ग्रा.		
1689 नोरफ्लोक्सेमिन	1.00 कि. ग्रा.	1. 3-फ्लोरो-4-फ्लोरो एनिलीन 2. पोटेशियम कार्बोनेट 3. पिपरैडिन एनहाईड्रस 4. मिथाइलीन क्लोराइड 5. ब्राइसो प्रोपाइल अल्कोहल 6. डी एम एफ 7. ई एम एम ई या ब्र्याक्सी मिथाइलीन डाइफाइन मेलेनेट 8. डाईब्रथाइल सल्फेट/डाइमिथाइल सल्फेट 9. पाइरीडाइन	1.25 कि. ग्रा. 2.47 कि. ग्रा. 2.00 कि. ग्रा. 3.20 कि. ग्रा. 4.00 कि. ग्रा. 3.30 कि. ग्रा. 1.60 कि. ग्रा. 1.85 कि. ग्रा. 1.00 कि. ग्रा.		
1690 नारफ्लोक्सेलीन (इन्टरमीडियेट)	1.00 कि. ग्रा.	1. 3-फ्लोरो-4-फ्लोरो एनिलीन 2. पोटेशियम कार्बोनेट 3. मिथाइलीन क्लोराइड 4. ब्राइसो-प्रोपाइल अल्कोहल 5. डी एम एफ 6. ई एम एम ई या ब्र्याक्सी मिथाइलीन डाईब्रथाइल मेलेनेट 7. डाईब्रथाइल सल्फेट	0.704 कि. ग्रा. 1.57 कि. ग्रा. 2.03 कि. ग्रा. 0.66 कि. ग्रा. 2.09 कि. ग्रा. 1.02 कि. ग्रा. 1.17 कि. ग्रा.		
1691 कैल्शियम	1.00 कि. ग्रा.	1. ब्राइट/सेलो फायफोरस	0.73 कि. ग्रा.		
1692	1.00 कि. ग्रा.	1. ब्राइट/सेलो फायफोरस	0.385 कि. ग्रा.		
1693	1.00 कि. ग्रा.	ब्राइट सेलो फायफोरस	0.74 कि. ग्रा.		
1694 एमिड ब्लैक 210 (ए मडि ब्लैक-एम रि एच)	1 कि. ग्रा.	1. मैटा फिनाइलीन डायामीन 2. एच-एमिड 3. पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन 4. एमीटाइल मल्कोनाइल क्लोराइड	0.150 कि. ग्रा. 0.490 कि. ग्रा. 0.475 कि. ग्रा. 0.383 कि. ग्रा.		
1695 पोलीएस्टर रेसिन मॉल्यूशन	1.00 कि. ग्रा.	1. एड्रिफिक एमिड 2. ब्राइसोफेनालिक एमिड 3. मोनोइथाइलीन ग्लाइकोल 4. डाइइथाइलीन ग्लाइकोल 5. 1.6 टैक्सोनीडोइल 6. इथाइल एमीटेड मिथाइल ब्रथाइल कीटोन (रिसेवेंट)	0.110 कि. ग्रा. 0.317 कि. ग्रा. 0.059 कि. ग्रा. 0.239 कि. ग्रा. 0.020 कि. ग्रा. 0.340 कि. ग्रा.		
1696 विगमैट रेड 8 (एक्रोलाइट फास्ट रेड 4 आर सी एन एक्रोलाइट फास्ट रेड 4 आर सी एन)	1.00 कि. ग्रा.	1. 1.5-माइट्रो ओर्थो टोल्यूडाइल (फास्ट स्क्रैच जी वेग 97%) 2. मोरियस नाइट्राइट 3. एमीटिक एमिड (92%) 4. 4-क्लोरो-3-हाइड्रोक्सी 2-नेफथानीलाइड (नेथोस ए एम ई 90—92%)	0.358 कि. ग्रा. 0.163 कि. ग्रा. 0.500 कि. ग्रा. 0.717 कि. ग्रा.		
1697 स्टायल सजिकल गुल्लक, पील बीपन पाउच में पैक हुए	1000 जोडी (लगभग भार) हाइट 32.67 + — 0.67 कि. ग्रा.	1. नेचुरल लेडेक्स रबड (60% डी आर सी) 2. रबड कमिक्म ग्रथान एन्टी बाल्मिजेंट और गुन्नीलेट	28.07 कि. ग्रा. 0.56 कि. ग्रा.		
1698 परा क्लोरो पिनील (फिस्टल 89%)	1.00 कि. ग्रा.	1. क्लोरो	1.3 कि. ग्रा.		

1	2	3	4	5	6
1699 डायरेक्ट ब्लैक 80 (कूड सी आई नं. 31600)	1.00 कि.ग्रा.	1 बीटा नेप्थील 2 पैरा एर्मिनोएसिटोसीलाइड 3 कर्नाटज एसिड/मिक्सड कर्नाटज एसिड	0.81 कि.ग्रा. 0.204 कि.ग्रा. 0.284 कि.ग्रा.		
1700 निकेडिफाइन कोप्लस यू पी एस 100 एम जी	1 लाख नग	1 ग्रायो निद्रो बेजलडिहाइड 2 पोलीईथाइलीन ग्लाइकोल 400/एन एक	0.7038 कि.ग्रा. 30.00 कि.ग्रा.		
1701 रोडेफाइन बी 540% (कूड) बेसिक बायलेट 10 की संख्या 31600)	1 कि.ग्रा.	1 डाईईथाइलीन मेटा एर्मिनो फिनॉल	0.864 कि.ग्रा.		
1702 रोडे माइन बी 540% (कूड) (सी आई नं. 45170)	1 कि.ग्रा.	1 मेटानिलिक एसिड (96%) या मिट्रो बेजीन 2 डाईईथाइलीन सल्फेट 3 कार्बिक पीटाश 4 फतालिक एनहाइड्राइड	1.175 कि.ग्रा. 0.93 कि.ग्रा. 1.34 कि.ग्रा. 1.12 कि.ग्रा. 0.50 कि.ग्रा.		
1703 डी ईथाइल मेटा एर्मिनो फिनॉल	1 कि.ग्रा.	1 मेटानिलिक एसिड (96%) 2 ईथाइल क्लोराइड 3 कार्बिक पीटाश 4 कार्बिक सोडा लाई/क्लेक (100% आधार)	1.36 कि.ग्रा. 1.3 कि.ग्रा. 1.2 कि.ग्रा. 1.5 कि.ग्रा.		
1704 डी ईथाइल मेटा एर्मिनो फिनॉल	1 कि.ग्रा.	1 मेटानिलिक एसिड (96%) 2 डाईईथाइल सल्फेट 3 पीटाशियम डाइहाइक्साइड	1.36 कि.ग्रा. 1.55 कि.ग्रा. 1.3 कि.ग्रा.		
1705 नाइलोन जैकेटिड सिथेटिक रबड़ लान कायर होसिंग	1000 कि.ग्रा.	1 नायलॉन यार्न 840 डेनियर और अधिक 2 सिथेटिक रबड़ पी बी सी नाइलाइल/ नाइलाइल रबड़ 3 रिलेबेट पिगमेंट और टिटानियम डायक्साइड 4 रबड़ कैमिकल्स जैसे एपी आक्सिडेट, एक्सीलेटर, रिटार्डर और वेपटाइज़र 5 जिंक आक्साइड 6 बार्डिंग एजेंट 7 कलशियम रिटयरेट 8 इथाइलीन ग्लाइकोल 9 कर्बोनिंग ऐजेंट (सल्फर)	235.4 कि.ग्रा. 440 कि.ग्रा. 7.03 कि.ग्रा. 17.6 कि.ग्रा. 13.1 कि.ग्रा. 17.6 कि.ग्रा. 4.3 कि.ग्रा. 3.25 कि.ग्रा. 8.71 कि.ग्रा.		

उपसंघ "ग"

इलेक्ट्रोनिक्स

क्रम सं.	नियमित मद		अनियमित मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
271	सिलिकोन रबड़ की पेड/की पेड स्वीचिंग	100 कि.ग्रा.	1 सभी पेड की सिलिकोन रबड़ (इन्क्यूसीव ऑफ कन्डक्टिव और नॉन- कन्डक्टिव) 2 कोटेसिस्ट 3 सिलिकोन रबड़ मास्टर बेच 4 सिलिकोन बेसड प्रिंटिंग इंक (की पेड स्वीचिंग या 1%)	112 कि.ग्रा. 2 कि.ग्रा. 0.35 कि.ग्रा. 1 कि.ग्रा.	

शुल्क मुक्त स्कीम

निर्देश उत्पादन मानदण्ड इंजीनियरी उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मूल्य		आयात मूल्य		टिप्पणी
	नाम	मात्रा	नाम	संयोजन प्रामाणिक मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1358	किसम "एक्स" के स्टेनलेस स्टील	1 कि. ग्रा.	1. किसम "एक्स" के सी आर स्टेनलेस शीट/ कोयल	1. 10 कि. ग्रा.	
1359	30 वोल्ट तक के इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर	100 नग	1. सोडा ग्लास ट्यूबिंग 2. टंगस्टन फिलामेंट 4. ग्लास गैल 4. लैम्प कैंप	निर्यात में 1.15 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. मात्रा निर्यात में संबंधित टंगस्टन के 115 नग/100 नग निर्यात में ग्लास गैल के 125 नग/100 नग निर्यात में लैम्प कैंप के 115 नग/ 100 नग	
1360		1 कि. ग्रा.	1. इलेक्ट्रोडिटिक टिन प्लेट प्राईम	1. 25 कि. ग्रा.	
1361	स्टेनलेस स्टील फॉर्मिकेटिड टॉवर पकिंग	1 मि टन	1. विभिन्न मोटाई के कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील (जैसे ग्रानुलों द्वारा विनिर्मित मोटाई और निर्यात उत्पाद में दर्शायी गई है)	1. 10 मि. टन	
1362	एलसीबी/एचसीबी के लिए रियर एक्जल एसेम्बली	1 कि. ग्रा.	1. एचआर स्टील प्लेट/शीट/कोयल (8 मिमी. से मिमी.) 2. कार्बिड (रफ/मशीनी) या 2. स्टील स्क्रैप/पिंग प्रायम	निर्यात उत्पाद में 1.83 कि. ग्रा./ कि.ग्रा. कुल मात्रा नैट टू नैट आधार पर रफ कार्बिड के मामले में कुल मात्रा 1.36 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. या मशीनी कार्बिड के मामले में कुल मात्रा 1.45 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. नैट टू नैट आधार पर रफ फोरजिंग के मामले में कुल मात्रा 1.47 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. मशीनी फोरजिंग के मामले में कुल मात्रा 1.70 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. नैट टू नैट आधार पर 5 नग/ एक्जल निर्यात उत्पाद में 1.05 नग/ नग फास्टनर्स निर्यात के गृहस्थ पॉस्ट निशुल्क मूल्य के 8% तक	
			3. फोरजिंग (रफ/मशीनी) या 3. नॉन एलाय/एलाय स्टील बार/रॉड/बिलेट्स/ ब्लूम/इन्फोर्ट्स या 4. बीयरिंग 5. बोल्ट/नट/वाशर/शि नॉ/स्पर्स/प्रायल सीले/ ग्रासकेट 6. कन्ज्यूमेबल और कटिंग टूल, मिथर कटिंग ब्लेड, कटर्स, टैप, ड्रिलर्स, बर्निशिंग टूल, सैपिंग कम्पाउन्ड/स्ट प्रिसेन्टिज (विनि- ष्टित किया जाता है)/ इलेक्ट्रोड/बीडिंग/ वायर/ब्रिडिंग फ्लक्सिसम		
1383	इलेक्ट्रिकल सिग्न के लिए एक्टु - एटर	1 नग	निम्नलिखित में से संबंधित एक या अधिक सिन्थेटिक रेजिन :— 1 (क) पीलीएस्टर (ख) नायलोन 66 (ग) ए बी एस (घ) पीलीकार्बोनेट	निर्यात उत्पाद में संबंधित मूल्य की कुल मात्रा का 1.05 कि.ग्रा./ कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1364 डिवाइडर बाल्ड (मीटरिंग डिवाइस)	1 नग	1. यू. काग मील 2. पोलापुरेशन-ओ-रिंग 3. ड्रान स्टील वार्म/सेक्शन पी कटिंग स्टील, लोड्ड ड्रिगल ए	नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात में 1.25 कि. घा./ कि. घा. मात्रा		
1365 पयूज मलिका/क्वाटर्ज ले बने मेबोरेटरी इन्विमेंट	1 कि. घा.	1. एमोरटिड आकार और मोटाई वाली पयूज मलिका/क्वाटर्ज टयूब	1.70 कि. घा.		
1366 ट्रेक्टर पार्ट्स-रिचट जैक ग्रैमैम्बर्ली	1 नग	1. मीमपैम ग्रेन्ड टयूब 2. नॉन एलाय स्टील राउन्ड्स 3. एच ग्रार शीट 4. शिडिंग वायर 5. मीग्राम्मीण शीट 6. नॉन एलाय स्टील/वायर रॉड 7. कन्जुमेबलम् :— (क) हार्ड स्टील 7 (ख) कटिंग रॉड 7 (ग) ड्रिल्स 2. (घ) ग्रार्डिंग शीट 7. (ङ) टूल्स 7. (च) कार्बाइड हार्ड 7. (छ) रीम 7. (ज) मशीन ब्लेड 2. (झ) कटिंग ग्रायल 7. (ट) बैलिडिंग वायर 7. (ठ) ग्रार्डमर 7. (ड) थ्रिअर 7. (ढ) पेन्ट 8. पैकेजिंग मेटरियल :— एल डीपीई ग्रेगुल्स रस्ट प्रिवेन्टिव ग्रायल/पेन्ट्स	निर्यात उत्पाद में 1.15 कि. घा./कि. घा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.72 कि. घा./कि. घा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 2.13 कि. घा./कि. घा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.14 कि. घा./कि. घा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 2.5 कि. घा./कि. घा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.17 कि. घा./कि. घा. मात्रा निर्यात के अर्द्धाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक निर्यात के अर्द्धाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक		
1367 माल्टिंग ब्रेकटों और आइसो-लेट (डिस्कनेक्टर डिवाइस) के साथ 9 के बो 5 के ए कन्वैन्शनल सर्ज ग्रैस्टर डिस्टिग्रूशन टाईप		1. टीडी—189 (डिस्कनेक्टर) 2. 3000 बोन्ट इलेक्ट्रिकल रसिस्टर	नेट टू नेट नेट टू नेट		
1368 पीटी/पीटी—13 % ग्रारएच (टाईप ग्रार) मार्क 7 के मेकपल कार्टेजिज	100 नग	1 0.05 मिमी व्यास के थर्मोफिल क्वालिटी प्लेटिनम वायर 2 थर्मोफिल क्वालिटी वायर 130° रोडियम प्लेटिनम 0.05 मिमी व्यास 3 क्वाटर्ज ग्लास टयूबें ग्रार्डिडी—2 मिमी थोडी—3 मिमी	निर्यात में 1.05 कि. घा./कि. घा. मात्रा निर्यात में 1.05 कि. घा./कि. घा. मात्रा नेट टू नेट	325	
1369 ग्री फेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर	1 नग	1 एलुमिनियम/एलुमिनियम एलॉय इन्वोइटम/शीटें 2 ब्रेक मैग्नेट/बीयरिंग मैग्नेट 3 संबधि प्लास्टिक/रबर पार्ट्स 4 एमएस शीट/कॉयल्स/स्ट्रिंग	निर्यात में 1.05 कि. घा./कि. घा. मात्रा नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात में 1.05 कि. घा./कि. घा. मात्रा		

1	2	3	4	5	6
			5 सीआरएनजीप्रो पीट्रे/कायल्स/स्ट्रिप्स	निर्यात में 1.25 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	
			6 कॉपर पार्टीडिंग वायर	निर्यात में 1.01 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	
			7 बीयरिंग एसम्बली	नेट-टू-नेट	
			8 स्टेनलेस स्टील रॉड/वायर/रॉड/बार/राउन्ड्स	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	
1370 सिंगल फेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीटर	1 कि. ग्रा.	1 एलुमिनियम/एलुमिनियम एलाय इन्गोट्स पीट्रे	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	60	
		2 ब्रेक मैगनेट/बीयरिंग मैगनेट	नेट-टू-नेट		
		3 सञ्चालित प्लास्टिक/रबर पार्ट्स	नेट-टू-नेट		
		4 एम एस पीट्रे/कायल्स/स्ट्रिप्स	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा		
		5 सीआरएनजीप्रो पीट्रे/कायल्स/स्ट्रिप्स	निर्यात में 1.25 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा		
		6 कॉपर पार्टीडिंग वायर	निर्यात में 1.01 कि. ग्रा. कि. ग्रा. मात्रा		
		7 बीयरिंग एसम्बली	नेट टू नेट		
		8 स्टेनलेस स्टील रॉड/वायर/रॉड/बार/राउन्ड्स	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा		
1371 स्टैपलर मशीन (नॉन-इलेक्ट्रिकल)	1 कि. ग्रा.	1 फोल्ड रोल्ल स्टील स्ट्रिप्स कायल्स में या कट लैन्थ (प्राइम क्वालिटी में)	निर्यात में 1.25 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	75	
		2 स्प्रिंग	0.01 कि. ग्रा.		
1372 एलाय/नॉन-एलाय स्टील से के स्पीनर्स	1 कि. ग्रा.	1 एलाय/नॉन-एलाय स्टील प्लेट्स/प्लेट्स/बार्स	निर्यात उत्पाद में 1.85 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	50	
		2 निष्कल	प्लेटिड किमे जाने वाले निर्यात उत्पाद के कुल भार का 0.97 %		
		3 (क) हार्ड स्टील ब्लोक्स/हार्ड स्टील राउन्ड्स (ख) कन्स्यूमेबल्स और कटिंग टूल्स जैसे ओचिस, ड्रिल्स, घाईडिंग व्हील, बैल्ट्स, हेन्ड सॉ ग्रेड्स क्वैलचिंग मशीन	निर्यात मात्रा में 10 कि. ग्रा. निर्यात के जहाज परमन निशुल्क मूल्य के 5 % तक		
1373 स्टील बाइक्स	1 कि. ग्रा.	1 नॉन एलाय स्टील प्लेट/फ्लैट/बार	निर्यात उत्पाद में 1.65 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	50	
		2 नॉन एलाय स्टील राउन्ड्स/बार	निर्यात उत्पाद में 1.65 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा		
		3 प्लेट/प्राइमर/मॉलवेन्ट	निर्यात उत्पाद का 10था/कि. ग्रा.		
		4 (क) हार्ड स्टील ब्लोक्स (ख) कन्स्यूमेबल्स और कटिंग टूल्स जैसे ड्रिल्स, मिनिंग फटर्स, घाईडिंग ब्लेड, हार्ड मटेरियल हेन्ड सॉ ब्लेड, स्टील रॉड्स, बैलिडिंग इलेक्ट्रोड, हीट ट्रीटमेंट रसायन	निर्यात जहाज के परमन निशुल्क मूल्य के 5 % तक		
1374 कार्ट धायरन बाइस	1 कि. ग्रा.	1 पिग धायरन	निर्यात उत्पाद में 1.29 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	50	
		2 नॉन एलाय स्टील राउन्ड्स/बार	निर्यात उत्पाद में 1.65 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा		
		3 एलाय/नॉन एलाय स्टील प्लेट/प्लेट	निर्यात उत्पाद में 1.50 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा		
		4 कोस/कोक	निर्यात उत्पाद में 0.15 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा		
		5 पेट्स/प्राइमर/मॉलवेन्ट	निर्यात उत्पाद में 10 था कि. ग्रा. मात्रा		

1	2	3	4	5	6
			6 कन्ज्यूमेबल्स और काटिंग टूल्स जैसे ड्रिल्स कटर, गॉर्डिंग ब्लेड, बार्डम टेलिक हैन्ड सॉ ब्लेड्स, स्टील ग्राउन्स, रिफरैक्टरी ब्रिक्स, हीट ट्रीटमेंट रसायन	निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक	
1375 एनाथ/नॉन-एनाथ स्टील के ब्राय फोरवर्ड पाइपर्स	1 कि. ग्रा.	1 एनाथ/नाल-एनाथ स्टील फर्नीचर/प्लेन्स		निर्यात उत्पाद में 2 कि. ग्रा कि. ग्रा. मात्रा	
		2 रिजिड पीवीसी ग्रैन्युल्स (पी बी सी स्पीनिंग्स के लिए लागू)		निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा / कि. ग्रा. मात्रा	50
		3 (क) डार्ड स्टील ब्लोक्स/डार्ड स्टील प्लेट्स (ख) कन्ज्यूमेबल्स काटिंग टूल्स जैसे हाइड्रो-कोमिशन स्टील बार्स, मिलिंग कटर, स्क्वेनचिंग घ्रायल, हार्ड ड्रालिक घ्रायल		निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक	
1376 "एक्स" किस्म की फोरजिंग क्राबेंट से बनी बीजल	1 कि. ग्रा.	1 फोरजिंग क्वालिटी क्राबेंट स्टील राउन्ड/ "एक्स" किस्म की प्लेट्स		निर्यात उत्पाद में 1.35 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	
		2 डार्ड स्टील ब्लोक कन्ज्यूमेबल क्वैन्च घ्रायल		निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% तक	
1377 पार्श्व रैंग	1 कि. ग्रा.	1 नॉन-एनाथ स्टील प्लेट/फर्नीचर/बार्स		निर्यात उत्पाद में 1.84 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा	
		2 (क) डार्ड स्टील ब्लोक/डार्ड स्टील राउन्ड (ख) कन्ज्यूमेबल्स और काटिंग टूल्स जैसे बोचिस ड्रिल्स, ग्राईडिंग व्हील, बैल्ट, हैन्ड सॉ ब्लेड्स क्वैन्चिंग घ्रायल		निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5% तक	
1378 600/1000 बोल्ड—2—25 मिमी के लिए एलुमिनियम कन्डक्टर एक्स एल पीई इन्सुलेटिड, जीआर्डी/कांपर बायर प्रारमरड, पीवीसी शीयड केबल		2 एक्स एल पी ई कम्पाउन्ड		31.08 कि. ग्रा	
		3 पी बी सी रेजिन		133.00 कि. ग्रा.	
1379 600/1000 बोल्ड 4×16 मिमी के लिए कांपर कन्डक्टर एक्स एल पी ई इन्सुलेटिड, जीआर्डी/कांपर बायर प्रारमरड, पीवीसी शीयड केबल	1 कि. मीटर	1 कांपर बायर बार्स/सीसी रॉड (ई सी ग्रेड)		591.72 कि. ग्रा.	
		2 एक्स एल पी ई कम्पाउन्ड		51.00 कि. ग्रा.	
		3 पी बी सी रेजिन		210.64 कि. ग्रा.	
1380 600/1000 बोल्ड 4×70 वर्ग मिमी के लिए कांपर कन्डक्टर एक्स एल पी ई इन्सुलेटिड, जीआर्डी/कांपर बायर प्रारमरड, पी बी सी शीयड केबल	1 कि. मी.	1 कांपर बायर बार्स सीसी रॉड (ई सी ग्रेड)		2588.76 कि. ग्रा.	
		2 एक्स एल पी ई कम्पाउन्ड		152.60 कि. ग्रा.	
		3 पीवीसी रेजिन		376.00 कि. ग्रा.	
1381 600/1000 बोल्ड 4×120 वर्ग मिमी के लिए कांपर कन्डक्टर एक्स एल पी ई इन्सुलेटिड, जीआर्डी/कांपर बायर प्रारमरड, पी बी सी शीयड केबल	1 कि. मी.	1 कांपर बायर बार्स सीसी रॉड (ई सी ग्रेड)		44.35.89 कि. ग्रा.	
		2 एक्स एल पी ई कम्पाउन्ड		228.90 कि. ग्रा.	
		3 पीवीसी रेजिन		442.00 कि. ग्रा.	
1382 600/1000 बोल्ड 4×240 वर्ग मिमी के लिए कांपर कन्डक्टर एक्स एल पीई इन्सुलेटिड, जीआर्डी/कांपर बायर प्रारमरड, पीवीसी केबल	1 कि. मी.	1 कांपर बायर बार्स सी सी रॉड (ई सी ग्रेड)		8875.77 कि. ग्रा.	
		2 एक्स एल पी ई कम्पाउन्ड		364.60 कि. ग्रा.	
		3 पीवीसी रेजिन		932.54 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1383	0.66 कि. वाट तक और साथ के करंट ट्रान्सफार्मर्स (इन्डोर टायर) (जिनमें सब 1 का एक कि. ग्रा., मद 2 का 1 किग्रा. सब 3 का 0.05 किग्रा और मद 4 का 1 किग्रा हो)	1 नग	1 सी प्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन शीटें/कायल्स या 1 निष्कल प्रायरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 इपाक्सी रेजिन	1.15 कि. ग्रा. 1.10 कि. ग्रा. 1.01 कि. ग्रा. 0.055 कि. ग्रा. 1.05 कि. ग्रा.	
1384	0.66 कि. वाट से अधिक और 1205 कि. वाट सहित और तक करंट ट्रान्सफार्मर्स (इन्डोर टाईप) जिनमें मद 1 6.50 किग्रा., मद 2, 7 किग्रा, मद 3, 0.20 किग्रा, मद 4, 3 किग्रा और मद 5, 5 किग्रा है)	1 नग	1 सीप्रारजीओ स्टील लेमिनेशन शीटें/कायल्स या 1 निष्कल प्रायरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 माइल्ड स्टील शीटें/कायल्स 5 इपाक्सी रेजिन	7.475 कि. ग्रा. 7.15 कि. ग्रा. 7.07 कि. ग्रा. 0.211 कि. ग्रा. 3.30 कि. ग्रा. 5.25 कि. ग्रा.	
1385	12.5 कि. बोल्ड से अधिक और 24 कि. बोल्ड तक और सहित करंट ट्रान्सफार्मर्स (इन्डोर टाईप) जिनमें सब 1-9 किग्रा, सब 2-9 किग्रा, मद 5-0.30 किग्रा, सब 3-3 किग्रा और मद 5-10 किग्रा हो)	1 नग	1 सीप्रारजीओ स्टील लेमिनेशन शीटें/कायल्स या 1 निष्कल प्रायरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 माइल्ड स्टील शीटें/कायल्स 5 इपाक्सी रेजिन	10.35 कि. ग्रा. 9.90 कि. ग्रा. 9.09 कि. ग्रा. 0.33 कि. ग्रा. 3.30 कि. ग्रा. 10.50 कि. ग्रा.	
1386	24 कि. बोल्ड से अधिक वाले करंट ट्रान्सफार्मर्स (इन्डोर टाईप) जिनमें सब 1, 12 किलो. सब 2 12 तक कि., सब 3-0.50 कि., मद 4-4 कि. और मद 5-15 कि हो)	1 नग	1 सीप्रारजीओ स्टील लेमिनेशन शीट/कायल्स या 1 निष्कल प्रायरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 माइल्ड स्टील शीटें/कायल्स 5 इपाक्सी रेजिन	13.80 कि. ग्रा. 13.20 कि. ग्रा. 12.12 कि. ग्रा. 0.55 कि. ग्रा. 4.40 कि. ग्रा. 15.75 कि. ग्रा.	
1387	36 कि. बोल्ड के और तक करंट ट्रान्सफार्मर्स (आउटडोर टाईप) जिनमें सब 1-23 कि, मद 2-20 कि और मद 3-3.50, किग्रा, मद 5-45 किग्रा और मद 6-35 और 42 लिटर हो)	1 नग	1 सीप्रारजीओ स्टील लेमिनेशन शीट/कायल्स या 1 निष्कल प्रायरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 पोरेसिलेन इन्सुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीटें/कायल्स 6 ट्रान्सफार्मर ऑयल बेस स्टॉक	26.45 कि. ग्रा. 25.30 कि. ग्रा. 20.20 कि. ग्रा. 3.85 कि. ग्रा. 1 नग 45.45 कि. ग्रा. 44.1 लिटर	
1388	36 कि. बोल्ड से ऊपर और 72.5 कि. बोल्ड सहित/तक के करंट ट्रान्सफार्मर्स (आउटडोर टाईप) (जिनमें सब 1-45, किग्रा, सब 2-32, किग्रा, सब 3-7.50 किग्रा, मद 5-65 किग्रा	1 नग	1 सीप्रारजीओ लेमिनेशन शीटें/कायल्स या 1 निष्कल प्रायरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड	51.75 कि. ग्रा. 49.50 कि. ग्रा. 32.32 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
	और मद्द 6. 60 और 72 लिटर हो)		3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 1 पोरसेलिन इन्सुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट/कायल्स 6 ट्रांसफार्मर प्रायल या 6 ट्रांसफार्मर प्रायल बेस स्टाक	8. 25 कि. ग्रा. 1 नग 71. 50 कि. ग्रा. 63. 0 लिटर 75. 60 लिटर	
1389	72. 5 कि. वोल्ट से ऊपर 145 कि. वोल्ट तक और सहित के करंट ट्रांसफार्मर (आउटडोर टाईप) (जिनमें मद्द 1-120 किग्रा., मद्द 2-45 किग्रा., मद्द 3-50 किग्रा., मद्द 5-90 किग्रा. और 45 किग्रा. और मद्द 6-185 और 222 लिटर हो)	1 नग	1 सीप्रारजीप्रो स्टील लेमिनेशन शीट/कायल्स या 1 निष्कल धारन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीट्स/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/वायर बांस/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 पोसेलिन इन्सुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट/कायल्स या 5 एयुमिनियम शीट/प्लेट्स/इंगोट्स 6 ट्रांसफार्मर प्रायल या 6 ट्रांसफार्मर प्रायल बेस स्टाक	138 किग्रा. 132 किग्रा. 45. 45 किग्रा. 55. 0 किग्रा. 1 नग 99 किग्रा. 47. 25 किग्रा. 194. 25 लिटर 233. 10 लिटर	
1390	145 कि. वोल्ट से अधिक 245 कि. वोल्ट सहित/तक के करंट ट्रांसफार्मर (आउटडोर टाईप) (जिनमें मद्द 1-170 कि. ग्रा. मद्द 2-145 किग्रा., मद्द 3-100 किग्रा., मद्द 5-270 और 100 किग्रा., मद्द 5-260 और 312 लिटर हो)	1 नग	1 सीप्रारजीप्रो स्टील लेमिनेशन शीट/कायल्स 1 निष्कल धारन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीट्स/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/वायर बांस/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 पोसेलिन इन्सुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट/कायल्स या 5 एयुमिनियम शीट/प्लेट्स/इंगोट्स 6 ट्रांसफार्मर प्रायल या 6 ट्रांसफार्मर प्रायल बेस स्टाक	195. 50 किग्रा. 187. 0 किग्रा. 146. 45 किग्रा. 110 किग्रा. 1 नग 297 किग्रा. 105 किग्रा. 273 लिटर 327. 60 लिटर	
1391	245 कि. वोल्ट से ऊपर के करंट ट्रांसफार्मर (आउट डोर टाईप) (जिनमें मद्द 1-275 किग्रा., मद्द 2-280 किग्रा., मद्द 3-150 किग्रा. और मद्द 65450 और 540 लिटर	1 नग	7 सीप्रारजीप्रो स्टील लेमिनेशन शीट/कायल्स या 1 निष्कल धारन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीट्स/कायल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/वायर बांस/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इन्सुलेंटिंग पेपर 4 पोसेलिन इन्सुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट/कायल्स या	316. 25 किग्रा. 302. 50 किग्रा. 282. 80 किग्रा. 165 किग्रा. 1 नग 440 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			5 एलुमिनियम शीटें/लेट्स/इंगोट्स	157.50 किग्रा	
			6 ट्रांसफार्मर ऑयल	472.50 लिटर	
			6 ट्रांसफार्मर ऑयल वेल गटॉक	567 लिटर	
1392	0.66 कि. बोल्ट सहित/तक के 1 तग बोल्टेज (पोटेशियल) ट्रांस- फार्मर्स (इंडोर टाइप) जिनमें मद 1-7 किग्रा., मद 2-1.50 किग्रा., मद 3 0.50 किग्रा., मद 4-3 किग्रा और मद 5-7 किग्रा. हैं।		1 सीप्रारजीप्रो स्टील लेमिनेशन शीटें/कोयल्स या 1 निक्कल धातुरत मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कोयल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 माइलड स्टील शीटें/कोयल्स 5 इपाक्सी रेजिन	8.05 किग्रा. 7.70 किग्रा., 1.515 किग्रा. 0.55 किग्रा. 3.30 किग्रा. 7.35 किग्रा.	
1393	0.66 कि. बोल्ट से ऊपर, 12.5 1 तग कि. बो. सहित और तक के बोल्टेज पोटेशियल ट्रांस- फार्मर्स, (इंडोर टाइप जिनमें) मद 1-6 किग्रा., मद 2-2.50 किग्रा., मद 3-1 किग्रा., मद 4-3 किग्रा. और मद 5-7 किग्रा. हैं।		सीप्रारजीप्रो स्टील लेमिनेशन शीटें/कोयल्स या 1 निक्कल धातुरत मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कोयल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 माइलड स्टील शीटें/कोयल्स 5 इपाक्सी रेजिन	18.40 किग्रा. 17.60 किग्रा. 2.525 किग्रा. 1.10 किग्रा. 3.30 किग्रा. 7.35 किग्रा.	
1394	12.5 कि. बोल्ट सहित/तक के 1 तग अधिक 24 कि. बोल्ट सहित तक के बोल्टेज (पोटेशियल) ट्रांसफार्मर्स (इंडोर टाइप) (जिनमें मद 1-20 किग्रा., मद 2-4.50 किग्रा., मद-3 2 किग्रा., मद 4-3 किग्रा. और मद 5-11 किग्रा. हैं।)		1 सीप्रारजीप्रो स्टील लेमिनेशन शीटें/कोयल्स या 1 निक्कल धातुरत मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/कोयल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 माइलड स्टील शीटें/कोयल्स 5 इपाक्सी रेजिन	23.0 किग्रा. 22.0 किग्रा. 4.545 किग्रा. 2.20 किग्रा. 3.30 किग्रा. 11.55 किग्रा.	
1395	24 कि बोल्ट से अधिक के 1 तग बोल्टेज (पोटेशियल) ट्रांस- फार्मर्स (इंडोर टाइप) जिनमें मद 1-25 किग्रा., मद 2- 5.50 किग्रा. मद 3-3 किग्रा., मद 4-5 किग्रा. और मद 5-15 किग्रा.)		सीप्रारजीप्रो स्टील लेमिनेशन शीटें/कोयल्स या 1 निक्कल धातुरत मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीटें/ कोयल्स 2 कॉपर वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/वायर बार्स/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 माइलड स्टील शीटें/कोयल्स 5 इपाक्सी रेजिन	28.75 किग्रा. 27.50 किग्रा. 5.555 किग्रा. 3.30 किग्रा. 5.50 किग्रा. 18.90 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1396.	36 कि. वोल्ट सहित/तक के बोल्टेज (पोटेंशियल) ट्रांसफार्मर्स (आउटडोर टाइप) (जिनमें मद 1—26 किघ्रा. मद 2—7 किघ्रा, मद 3—4 किघ्रा, मद 5—45 किघ्रा, मद 6—8 किघ्रा और मद 7—30 और 36 लिटर हो)	1 नग	1 सीआरजीओ स्टील लेमिनेशन शीट्स/कायल्स या 1 निक्कल आयरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीट्स/कायल्स 2 कॉपर वाइडिंग वायरिंग/स्ट्रिप्स/वायर बांस/वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 पोलिमर इंसुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट्स/कायल्स 6 इपाकसी रेजिन 7 ट्रांसफार्मर आयल या 7 ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक	29.90 किघ्रा. 28.60 किघ्रा., 7.07 किघ्रा. 4.40 किघ्रा., 1 नग 49.50 किघ्रा., 8.40 किघ्रा., 31.50 किघ्रा., 37.80 लिटर	
1397	36 कि. वोल्ट से अधिक व 72.5 कि वोल्ट सहित/तक के बोल्टेज (पोटेंशियल) ट्रांस- फार्मर्स (आउटडोर टाइप) (जिनमें मद 1—69 किघ्रा, मद 2—9 किघ्रा, मद 3—18 किघ्रा. मद 5—78 किघ्रा., और मद 6-45 और 46 किघ्रा हो)	1 नग	1 सीआरजीओ स्टील शीट्स/कायल्स 1 निक्कल आयरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/कायल्स 2 कॉपर वाइडिंग वायरिंग/स्ट्रिप्स/वायर बांस, वायर रॉड/कैथोड 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 पोलिमर इंसुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट्स/कायल्स 6 ट्रांसफार्मर आयल अथवा 6 ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक	19.35 किघ्रा 75.90 किघ्रा. 9.09 किघ्रा 19.80 किघ्रा. 1 नग 85.8 किघ्रा, 47.25 लिटर 56.70 लिटर	
1398	बोल्टेज (पोटेंशियल) ट्रांस- फार्मर्स 72.5 के वी से ऊपर तक और 145 के वी तक (आउटडोर टाइप) (मद 1 की 125 किघ्रा., मद 2 के 27 किघ्रा/मद 3 के 40 कि- घ्रा. मद 5 के 115 किघ्रा., और मद 6 के 155 व 186 लीटर वाले)	1 नग	1 सीआरजीओ लेमिनेशन शीट्स/कायल्स अथवा 1 निक्कल आयरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स/शीट्स/कायल्स 2 कॉपर वाइडिंग वायरिंग/स्ट्रिप्स/वायर बांस/ वायर राइस कैथोड्स 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 पोर सी लेन इंसुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट्स/कायल्स 6 ट्रांसफार्मर आयल अथवा 6 ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक	143.75 किघ्रा. 137.50 किघ्रा., 27.27 किघ्रा., 44.0 किघ्रा, 1 नग 126.50 किघ्रा. 162.75 लिटर 195.30 लिटर	
1399	बोल्टेज (पोटेंशियल) ट्रांस- फार्मर्स 145 के वी से ऊपर (आउटडोर टाइप) (मद 1 के 200 किघ्रा/मद 2 के 45 किघ्रा मद 3 के 50 किघ्रा, मद 5 के 175 किघ्रा, और मद 6 के 180 व 216 लीटर वाले)	1 नग	1 सीआरजीओ लेमिनेशन शीट्स/कायल्स या 1 निक्कल आयरन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स शीट्स/कायल्स 2 कॉपर वाइडिंग वायरिंग/स्ट्रिप्स/वायर बांस/वायर राइस/कैथोड्स 3 इलेक्ट्रिकल ग्रेड इंसुलेटिंग पेपर 4 पोलिमर इंसुलेटर 5 माइल्ड स्टील शीट्स/कायल्स 6 ट्रांसफार्मर आयल अथवा 6 ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक	230.0 किघ्रा. 22.0 किघ्रा., 45.45 किघ्रा., 55.0 किघ्रा., 1 नग 192.50 किघ्रा. 189 लिटर 226.8 लिटर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1400.	कृमी वेडेड रॉड (गैल्वनाइज्ड)	1 मी. टन	1. एलाय स्टील राउण्ड 2. जिंका	1. 0.56 मी. टन 0.040 मी. टन	
1401.	सीलिंग एक्स्टेंड फैन ग्रिड सीलिंग एक्स्टेंड कर्नल फैन 200 मी. मी. स्पीड/250 मी. मी. स्पीड	1 ग्रिड	1. पार्श्वीकृत 2. हार्ड इम्पेक्ट पार्श्वीकृत 3. मेमिनेशन स्टील (इलेक्ट्रिकल) 4. कॉपर वायर/बार/रॉड 5. थर्मल यूज	नियत उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./ मात्रा नियत उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. नियत उत्पाद में 2 कि.ग्रा. कि.ग्रा. मात्रा नियत उत्पाद में 1.01 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. मात्रा नेट-से-नेट	
1402.	वायरिंग सिमर एक्स्टेंडर पिस्टन रिंग हेतु	1 नग	1. सिमर स्टील वायर 2. स.केज एक्स्टेंडर/वर्नीनिंग रसायन 3. कंज्यूमेबल टूल्स : (क) रोलर फीडर (ख) कायनिंग टूल्स (ग) वायर गाइड (घ) कटिंग टूल्स (ङ) पिच टूल्स (च) कायनिंग किंगर (छ) नोज प्लायर (ज) वायर कटर	नियत में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मात्रा नियत के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक नियत के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% तक	
1403.	एम एस बिबो, डोर और वेंडिलेटर फ्रेम	1 मी. टन	1. तान एलाय स्टील बिलेट्स	1.125 मी. टन	
1404.	पूर्णतः ठके फैन कूलर स्क्रिबरल केज इन्डक्शन सप्लायर 30 बोल्ट, 3 फेज, एसी सप्लायर 0 के डब्ल्यू से 0.75 के डब्ल्यू तक।	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान ओरियेंटेड (सीशरएन ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फॉर्म में शीट्स 2. कॉपर वायर बार/केथोड्स/राइस/बाइ- डिंग वायर/स्ट्रिप्स 3. पिग वायरन हाऊसिंग हेतु ग्रिड 3. कमशियल ग्रेड एल्यूमीनियम इन इन- गार्ट्स फॉर्म (99.5% शुद्धता तक) हाऊसिंग हेतु 4. इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेड एल्यूमीनियम रोटोर हेतु 5. ई एन-8 एलाय स्टील शाफ्ट हेतु 6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स 7. कंपोजिट इन्सुलेशन मेटिरियल जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्मस 8. स्पेशल पैकेजिंग मेटिरियल जैसे कि नियत योग्य पैकिंग हेतु फास्ट पेपर	20.54 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 1.90 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 14.00 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 4.63 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 0.71 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 2.08 कि.ग्रा. के डब्ल्यू 2 नग (नेट से नेट) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.6% तक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1405.	पूर्णतः ठके फैन कूलर स्क्रिबरल केज इन्डक्शन मोटर सप्लायर 680 बोल्ट 3 फेज, एसी सप्लायर— से के डब्ल्यू तक के लिए उपयुक्त	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान ओरियेंटेड (सीशरएन ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फॉर्म में शीट्स 2. कॉपर वायर बार/केथोड्स/राइस/बाइ- डिंग वायर/स्ट्रिप्स 3. हाऊसिंग हेतु पिग वायरन ग्रिड 3. कमशियल ग्रेड एल्यूमीनियम इन्गार्ट्स फॉर्म (99.5% शुद्धता तक), हाऊसिंग हेतु	9.60 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 0.91 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 6.79 कि.ग्रा./के डब्ल्यू 2.27 कि.ग्रा./के डब्ल्यू	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4. इलेक्ट्रो लिटिक ग्रेड एल्यूमीनियम, सेटोर हेतु	0.46 कि. ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			5. ई एन-8 एलाय स्टील, शाफ्ट हेतु	1.33 कि. ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बीयरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इंसुलेशन मैटिरियल जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्मस	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% तक	
			8. विशिष्ट पैकिंग सामग्री तथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1406.	पूर्णतः ठके फैन कूल्ड स्क्रिबरल केज इंडक्शन मोटर, 660 वोल्ट, 3 फेज, एसी सप्लाई-7.5 के डब्ल्यू से 22.4 के डब्ल्यू तक हेतु, ए उपयुक्त	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान ओरियेंटेड (गीभारएम ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	8.38 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			2. कापर वायर बारस/कैथोड्स/राइस/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	0.76 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			3. हाउसिंग हेतु पिग प्रायरन अथवा	4.78 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			3. हाउसिंग हेतु इतगाट फार्म में (99.5% शुद्धता तक) कमशियल ग्रेड एल्यूमीनियम	1.60 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			4. इलेक्ट्रो लिटिक ग्रेड एल्यूमीनियम रोटर	0.27 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			5. ई. एन-8 एलाय शीट/शाफ्ट हेतु	1.31 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बीयरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इंसुलेशन मैटिरियल जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर/एमिड नायलोन, पालीस्टर, एमिड नोमेक्स फिल्मस	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% तक	
			8. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर जैसी विशिष्ट पैकिंग	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1407.	पूर्णतः ठके फैन कूल्ड स्क्रिबरल केज इंडक्शन मोटर 660 वोल्ट, 3 फेज, एसी सप्लाई समेत और तक उपयुक्त -- 22.5 के डब्ल्यू से 56.0 के डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड ओरियेंटेड नान ओरियेंटेड (सी गार एन ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	7.28 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			2. कापर वायर बारस/कैथोड्स/राइस/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	0.67 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			3. हाउसिंग हेतु पिग प्रायरन अथवा हाउसिंग हेतु इतगाट फार्म में (99.5% शुद्धता तक) कमशियल ग्रेड एल्यूमीनियम	4.34 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			4. रोटर हेतु इलेक्ट्रो लिटिक ग्रेड एल्यूमीनियम	1.45 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	0.21 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बीयरिंग्स	1.33 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			7. पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड नोमेक्स फिल्मस वाले कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री	2 नग (नेट से नेट)	
			8. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर जैसी विशिष्ट पैकिंग	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% तक	
			3. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर जैसी विशिष्ट पैकिंग	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1408.	पूर्णतः ठके फैन कूल्ड स्क्रिबरल केज इंडक्शन मोटर 660 वोल्ट, 3 फेज, ए सी सप्लाई समेत और तक उपयुक्त 57 के डब्ल्यू से 374 के डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड ओरियेंटेड नान ओरियेंटेड (सी गार एन ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	6.64 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	
			2. कापर वायर बारस/कैथोड्स/राइस/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	0.95 कि.ग्रा./कि. डब्ल्यू	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. हाउसिंग हेतु पिंग घायरन प्रयत्न	4. 26 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			3. हाउसिंग हेतु इनगाट फार्म में (99.5% शुद्धता तक में) (कम्पोजिट ग्रेड एल्युमीनियम)	1. 47 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			4. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	1. 10 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			5. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			6. कम्पोजिट इन्सुलेशन सामग्री जिसमें पेपर नायलोन, पालीस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्मस शामिल हों।	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 % तक	
			7. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर जैसी विशिष्ट सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3%	
1409	पूर्णतः ठुके फैन कूल्ड स्क्रिबरलकेज इंडक्शन मोटर 660 वोल्ट, 3 फेस, ए सी सप्लाय समेत और तक उपयुक्त 375 के डब्ल्यू और ऊपर	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नानओरियेंटेड (सी घ्रा एन ओ) इलैक्ट्रिक स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	4. 30 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			2. कायर बायर बारस/कैथोड्स/राइस/बाईडिंग बायरस/स्ट्रिप्स	0. 76 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			3. माइल्ड स्टील शीट्स, हाउसिंग हेतु	4. 70 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			4. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	1. 08 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			5. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			6. पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्मस वाली कम्पोजिट इन्सुलेशन सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% तक	
			7. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर जैसी विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1410.	स्क्रिबरल केज फ्लेम प्रूफ मोटर, 660 वोल्ट, 3 फेस एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त— 0 के डब्ल्यू से 5.75 के. डब्ल्यू.	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान ओरियेंटेड (सी घ्रा एन ओ) इलैक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट	19. 48 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			2. कायर बायर बारस/कैथोड्स/राइस/बाईडिंग बायरस/स्ट्रिप्स	2. 22 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			3. हाउसिंग हेतु पिंग घायरन	43. 83 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			4. रोटर हेतु इलैक्ट्रिकल ग्रेड एल्युमीनियम	0. 56 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	3. 05 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इन्सुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्मस शामिल हों	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% तक	
			8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1411.	स्क्रिबरलकेज फ्लेम प्रूफ मोटर, 660 वोल्ट, 3 फेस एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त— 0.76 के. डब्ल्यू से 7.4 के. डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नानओरियेंटेड "सी घ्रा एन ओ (इलैक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट	10. 77 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			2. कायर बायर बारस/कैथोड्स/राइस/बाईडिंग बायरस/स्ट्रिप्स	1. 15 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			3. हाउसिंग हेतु पिंग घायरन	1423 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			4. रोटर हेतु इलैक्ट्रिकल ग्रेड एल्युमीनियम	0. 31 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	1. 56 कि.ग्रा./के. डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इन्सुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन पालीस्टर, एमिड नोमेक्स फिल्मस शामिल हों	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% तक	
			8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	

1	2	3	4	5	6
1412.	स्क्रिबरल केज क्लेम प्रूफ मोटर, 660 बोल्ट 3 फेस एसी सप्लाय समेत और तक उपयुक्त— 7.5 के डब्ल्यू से 22.4 के डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीप्रारएनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कॉयल फार्म में शीट 2. कॉपर वायर बारस/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स 3. हाऊसिंग हेतु पिग आयरहन 4. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेड एल्यू-मीनियम 5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील 6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स 7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन पाल स्टर एमिड नोमेक्स फि मस शामिल हों 8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	8. 48 किग्रा/के० डब्ल्यू 0.85 किग्रा/के० डब्ल्यू 8.45 किग्रा/के० डब्ल्यू 0.25 किग्रा/के० डब्ल्यू 1.35 किग्रा/के० डब्ल्यू 2 नग (नेट से नेट) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% तक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1413.	स्क्रिबरलकेज, क्लेम प्रूफ मोटर, 660 बोल्ट, 3 फेस एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त— 22.5 के डब्ल्यू से 56.0 के डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीप्रारएनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कॉयल फार्म में शीट 2. कॉपर वायर बारस/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स 3. हाऊसिंग हेतु पिग आयरहन 4. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेड एल्यूमीनियम 5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील 6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स 7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन पालीस्टर, एमिड नोमेक्स फिल्मस शामिल हों। 8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	6.83 किग्रा/के० डब्ल्यू 0.64 किग्रा/के० डब्ल्यू 5.24 किग्रा/के० डब्ल्यू 0.21 किग्रा/के० डब्ल्यू 1.03 किग्रा/के० डब्ल्यू 2 नग (नेट से नेट) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 15% जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक	
1414.	स्क्रिबरल केज स्क्रिन प्रोटेक्टिड (एस०पी०)/ड्रिप प्रूफ (बीपी) मोटरें, 660 बोल्ट, 3 फेस, एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त—0 के डब्ल्यू से 7.5 के० डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीप्रारएनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कॉयल फार्म में शीट्स। 2. कॉपर वायर बारस/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स 3. हाऊसिंग हेतु पिग आयरहन 3. हाऊसिंग हेतु इनगाट फार्म में कमशियल ग्रेड एल्यूमीनियम (99.5 शुद्धता तक) 4. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेड एल्यू-मीनियम। 5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील 6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स 7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमाइड, मोमोक्स फिल्मस। 8. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा क्राफ्ट पेपर।	20.54 किग्रा/के० डब्ल्यू 1.90 किग्रा/के० डब्ल्यू 1400 किग्रा/के० डब्ल्यू 4.63 किग्रा/के० डब्ल्यू 0.71 किग्रा/के० डब्ल्यू 2.08 किग्रा/के० डब्ल्यू 2 नग (नेट से नेट) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5% जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 30%	
1415.	स्क्रिबरल केज स्क्रिन प्रोटेक्टिड (एस०पी०)/ड्रिप (बीपी) मोटरें, 660 बोल्ट, 3 फेस, एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त 0.76 के० डब्ल्यू से 7.4 के० डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीप्रारएनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील/कॉयल फार्म में शीट्स 2. कॉपर वायर बारस/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स 3. हाऊसिंग हेतु पिग आयरहन प्रथमा	9.60 किग्रा/के० डब्ल्यू 0.91 किग्रा/के० डब्ल्यू 2.27 किग्रा/के० डब्ल्यू	

1	2	3	4	5	6
			3. हाऊसिंग हेतु इनगट फार्म में कर्मशियल ग्रेड एल्युमीनियम (99.5 शुद्धता तक)	1.68 किग्रा/कि० डब्ल्यू	
			4. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोनिटिक ग्रेड एल्युमीनियम।	0.17 किग्रा/कि० डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	1.33 किग्रा/कि० डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमाइड, नोमेक्स फिल्मस।	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			8. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
1416.	स्क्रबरल केज स्क्रीन प्रोटेक्टिव (एस०पी०)/डिप (डीपी) मोटरें, 660 वोल्ट, 3 फेस, एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त 7.5 के डब्ल्यू से 22.4 के डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीग्रार एनओ), इलेक्ट्रिकल स्टील गोट्स/कॉयल फार्म में गोट्स।	5.94 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			2. कॉपर वायर बारस/केथोड्स/राइस/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	0.68 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			3. हाऊसिंग हेतु पिग ग्रायण्ड ग्रयथा हाऊसिंग हेतु इनगट फार्म में कर्मशियल ग्रेड एल्युमीनियम (99.5 शुद्धता तक)	5.05 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			4. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोनिटिक ग्रेड एल्युमीनियम	0.17 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	1.22 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमाइड, नोमेक्स फिल्मस।	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			8. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
1417.	स्क्रबरल केज स्क्रीन प्रोटेक्टिव (एस०पी०)/डिप (डीपी) मोटरें, 660 वोल्ट, 3 फेस, एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त 22.5 के डब्ल्यू से 74.0 के डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीग्रार एनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील गोट्स/कॉयल फार्म में गोट्स।	5.24 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			2. कॉपर वायर बारस/केथोड्स/राइस/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	0.44 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			3. हाऊसिंग हेतु पिग ग्रायण्ड ग्रयथा हाऊसिंग हेतु इनगट फार्म में कर्मशियल ग्रेड एल्युमीनियम (99.5 शुद्धता तक)	3.37 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			4. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोनिटिक ग्रेड एल्युमीनियम	0.14 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	1.14 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमाइड, नोमेक्स फिल्मस।	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			8. निर्यात योग्य पैकिंग हेतु विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा क्राफ्ट पेपर।	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
1418.	स्क्रबरल केज स्क्रीन प्रोटेक्टिव (एस०पी०)/डिप प्रूफ (डीपी) मोटरें, 660 वोल्ट, 3 फेस, एसी सप्लाय समेत और तक	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीग्रार एनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील गोट्स/कॉयल फार्म में गोट्स।	4.44 किग्रा/के० डब्ल्यू	

1	2	3	4	5	6
	हेतु उपयुक्त 75.0 के डब्ल्यू से 374 के डब्ल्यू		2. काँपर वायर बार्स/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स।	0.58 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			3. हाऊसिंग हेतु पिग भ्रायरन अथवा	2.86 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			8. हाऊसिंग हेतु इनगाट फार्म में कमशियल ग्रेड एल्युमीनियम (99.5 शुद्धता तक)	0.95 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			4. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	0.79 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			5. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			6. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड मोमेक्स फिल्म्स शामिल हैं।	जहाज पर्यन्त मूल्य का 1.5%	
			7. बिशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त मूल्य का 3%	
1419.	स्क्रिबल केज स्क्रीन प्रोटेक्टेड (एसपी)/ड्रिप प्रूफ (डीपी) मोटर्स 660 बोट, 3 फेस एसी सप्लाय समेत और तक हेतु उपयुक्त-375 के० डब्ल्यू और ऊपर।	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नोन-ओरियेंटेड (सीप्रार एनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	2.46 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			2. काँपर/वायर बार्स/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	0.63 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			3. हाऊसिंग हेतु माइल्ड स्टील शीट्स	3.42 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			4. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	0.97 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			5. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			6. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर नायलोन, पालीस्टर एमिड मोमेक्स	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			7. स्पेशल पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
1420.	पूर्णतः डके फैन कूल्ड स्लिप इंडक्शन मोटर्स 660 बोल्ड, 3 फेस एसी सप्लाय समेत और हेतु उपयुक्त-37 के डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नोन-ओरियेंटेड (सीप्रार-एनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	10.38 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			2. कापर वायर बार्स/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	1.56 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			3. कमशियल ग्रेड एल्युमीनियम इनगाट फार्म में (99.5% शुद्धता तक), हाऊसिंग हेतु	1.96 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			4. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	2.20 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			5. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			6. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर नायलोन, पालीस्टर, एमिड, मोमेक्स फिल्म्स	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5% तक	
			7. बिशिष्ट पैकेजिंग सामग्री तथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 3% तक	
1421.	पूर्णतः डके फैन कूल्ड स्लिप इंडक्शन मोटर्स, 660 बोल्ड 3 फेस एसी सप्लाय समेत और तक-37.5 के० डब्ल्यू से 75 के० डब्ल्यू	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नोन-ओरियेंटेड (सीप्रार एनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	8.76 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			2. कापर वायर बार्स/केथोड्स/राइस/वाइडिंग वायरस/स्ट्रिप्स	1.33 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			3. हाऊसिंग हेतु पिग भ्रायरन अथवा	5.75 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			3. हाऊसिंग हेतु इनगाट फार्म में कमशियल ग्रेड एल्युमीनियम (99% शुद्धता तक)	1.92 किग्रा/के० डब्ल्यू	

1	2	3	4	5	6
			4. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय	1.91 किग्रा/के० डब्ल्यू	
			5. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			6. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पॉलीएस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्म्स शामिल हैं	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			7. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
1422.	सिगल फेस रील कंस्ट्रक्शन मोटर्स एल्यूमीनियम सहित अथवा कास्ट आयरन अथवा शॉट मैटल एण्ड कवर्स—0 वाट से 90 वाट	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीआर-एनओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	47.80 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			2. कापर वायर बारस/कैथोड्स/रॉड्स/वाई-डिंग वायरस/स्ट्रिप्स	10.41 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			3. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेड एल्यूमीनियम	10.00 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			4. हाऊसिंग हेतु इन्गोट फार्म (99.5% शुद्धता तक) में कमशियल ग्रेड एल्यूमीनियम	10. ग्राम/के० डब्ल्यू	
			अथवा	15.00 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			4. हाऊसिंग हेतु माइल्ड स्टील शीट्स	10.99 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	9.65 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर नायलोन पॉलीएस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्म्स शामिल हैं	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
			9. थर्मल प्रोटेक्टर्स/थर्मो स्ट्रिप्स	नेट-टू-नेट	
			10. पावर केपेस्टर	1 नग (नेट से नेट)	
1423.	सिगल फेस रील कंस्ट्रक्शन मोटर्स एल्यूमीनियम सहित अथवा कास्ट आयरन अथवा शॉट मैटल एण्ड कवर्स—91 वाट से 180 वाट	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीआरएन-ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	46.87 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			2. कापर वायर बारस/कैथोड्स/रॉड्स/वाई-डिंग वायरस/स्ट्रिप्स	7.19 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			3. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेड एल्यूमीनियम	5.58 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			4. हाऊसिंग हेतु इन्गोट फार्म (99.5% शुद्धता तक) में कमशियल ग्रेड एल्यूमीनियम	9.00 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			अथवा		
			4. हाऊसिंग हेतु माइल्ड स्टील शीट्स	8.36 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील	5.70 ग्राम/के० डब्ल्यू	
			6. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (नेट से नेट)	
			7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर नायलोन, पॉलीएस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्म्स शामिल हैं।	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
			9. थर्मल प्रोटेक्टर्स/थर्मो स्ट्रिप्स	नेट से नेट	
			10. पावर केपेस्टर	1 नग (नेट से नेट)	

1	2	3	4	5	6
1424	सिंगल फेस रोल कंस्ट्रक्शन मोटर्स एल्युमीनियम सहित अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मेटल एण्ड कवर्स-181 बाट से 750 बाट	1 नग	<div><div>1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीआरएन-ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स</div><div>2. कापर वायर बारस/केथोड्स/रोड्स/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स</div><div>3. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेड एल्युमीनियम</div><div>4. हाऊसिंग हेतु इनगाट फार्म (99.5% शुद्धता तक) में कर्मशियल ग्रेड एल्युमीनियम</div><div>अथवा</div><div>4. हाऊसिंग हेतु सीआरसीए शीट्स</div><div>4. हाऊसिंग हेतु माइल्ड स्टील शीट्स</div><div>5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील</div><div>6. बाल/स्पीड/रोलर बियरिंग्स</div><div>7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्म शामिल हैं</div><div>8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर</div><div>9. थर्मल प्रोटेक्टर्स/थर्मो स्ट्रिप्स</div><div>10. पावर कैपेस्टर</div></div>	<div>20.76 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>2.76 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>2.80 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>2.80 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>4.20 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>4.88 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>1.98 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>2 नग (नेट से नेट)</div> <div>जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%</div> <div>जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%</div> <div>नेट से नेट</div> <div>1 नग (नेट से नेट)</div>	
1425	सिंगल फेस रोल कंस्ट्रक्शन मोटर्स एल्युमीनियम सहित अथवा कास्ट आयरन अथवा शीट मेटल एण्ड कवर्स-751 बाट और उससे ऊपर	1 नग	<div><div>1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीआरएन-ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स</div><div>2. कापर वायर बारस/केथोड्स/रोड्स/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स</div><div>3. रोटोर हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेड एल्युमीनियम</div><div>4. हाऊसिंग हेतु इनगाट फार्म (99.5% शुद्धता तक) में कर्मशियल ग्रेड एल्युमीनियम</div><div>अथवा</div><div>4. हाऊसिंग हेतु सीआरसीए शीट्स</div><div>4. हाऊसिंग हेतु माइल्ड स्टील शीट्स</div><div>5. शाफ्ट हेतु ई एन-8 एलाय स्टील</div><div>6. बाल/स्पीड/रोलर बियरिंग्स</div><div>7. कम्पोजिट इंसुलेशन सामग्री जिसमें पेपर, नायलोन, पालीस्टर, एमिड, नोमेक्स फिल्म शामिल हैं</div><div>8. विशिष्ट पैकेजिंग सामग्री यथा निर्यात योग्य पैकिंग हेतु क्राफ्ट पेपर</div><div>9. थर्मल प्रोटेक्टर्स/थर्मो स्ट्रिप्स</div><div>10. पावर कैपेस्टर</div></div>	<div>19.39 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>1.89 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>1.63 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>1.63 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>2.44 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>2.83 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>1.18 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>2 नग (नेट से नेट)</div> <div>जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%</div> <div>जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%</div> <div>नेट से नेट</div> <div>1 नग (नेट से नेट)</div>	
1426	फ्रेक्शनल हाईस पावर सिंगल फेस केस टाइप कंस्ट्रक्शन मोटर बिंद कास्ट आयरन या एल्युमीनियम या शीट मेटल एण्ड कवर—0 बाट से 25 बाट	1 नग	<div><div>1. कोल्ड रोल्ड नान-ओरियेंटेड (सीआरएन-ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/शीट्स, कायल फार्म में</div><div>2. कापर वायर बारस/केथोड्स/रोड्स/बाइंडिंग वायरस/स्ट्रिप्स</div><div>3. हाऊसिंग हेतु पिग आयरन (एण्ड गिल्ट अथवा)</div><div>3. हाऊसिंग हेतु (एण्ड गिल्ट) कर्मशियल इन इनगाट फार्म (99.5% शुद्धता तक)</div><div>3. हाऊसिंग हेतु सीआरसीए शीट (एण्ड शील्ड)</div><div>अथवा</div></div>	<div>183.58 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>21.63 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>49.32 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>12.00 ग्राम/के० डब्ल्यू</div> <div>25.00 ग्राम/के० डब्ल्यू</div>	

1	2	3	4	5	6
			4. भा उल्लिंग के लिए माइल्ड-स्टील शीट्स	37.36 ग्राम/किलोवाट	
			5. रोटोर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड ग्रैफाईत नियम	6.55 ग्राम/किलोवाट	
			6. शापट के लिए ई एम-8 अचय स्टील	7.20 ग्राम/किलोवाट	
			7. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (निबल से निबल)	
			8. पेपर, नाइलॉन, पोलियस्टर, एमाइड, नो मेक्स फिल्म का कम्पोजिट इन्सुलेशन मेटिरियल	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			9. एक्सपोर्ट बर्षी पैकिंग के लिए विशेष पैकेजिंग मेटिरियल जैसे कापट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
			10. थर्मल प्रोटेक्टर्स थर्मोस्टैट्स	निबल से निबल	
			11. पावर कैपासिटर	1 नग (निबल से निबल)	
1427	कास्ट आयरन या ग्रैफाईत नियम या शीट मेटल एण्ड कवर-26 वाट दू वाट्स सहित फेक्शनल हाईस पवर सिगन फेस केस टाइप कन्स्ट्रक्शन मोटर	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएन्टेड (सी ग्रार एन ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स कायल फार्म में शीट्स	107.35 ग्राम/कि. वा. वाट	
			2. कापर वायर बार्स/केथोड्स/राइम/बाइन्डिंग वायरमें/स्ट्रिप्स	12.26 ग्राम/किलोवाट	
			3. हाउसिंग (एण्ड शील्ड) के लिए इन्गोट फार्म (99.5 % शुद्धता तक) में कमशियल ग्रेड एल्युमीनियम या	24.42 ग्राम/किलोवाट	
			3. हाउसिंग (एण्ड शील्ड) के लिए सी ग्रार सी ए शीट्स ; या	50.00 ग्राम/किलोवाट	
			4. माउलिंग के लिए माइल्ड स्टील शीट्स	18.17 ग्राम/किलोवाट	
			5. रोटोर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड ग्रैफाईत नियम	3.30 ग्राम/किलोवाट	
			6. शापट के लिए ई एम-8 अचय स्टील	12.28 ग्राम/किलोवाट	
			7. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (निबल से निबल)	
			8. पेपर, नाइलॉन, पोलियस्टर, एमाइड, नो मेक्स फिल्म का कम्पोजिट इन्सुलेशन मेटिरियल	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5%	
			9. एक्सपोर्ट बर्षी पैकिंग के लिए विशेष पैकेजिंग मेटिरियल जैसे कापट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3%	
			10. थर्मल प्रोटेक्टर्स/थर्मोस्टैट्स	निबल से निबल	
			11. पावर कैपासिटर	1 नग (निबल से निबल)	
1428	कास्ट आयरन या ग्रैफाईत नियम या शीट मेटल एण्ड कवर-75 वाट दू 20/वाट्स सहित फेक्शनल हाईस पावर सिगन फेस केस टाइप कन्स्ट्रक्शन मोटर	1 नग	1. कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएन्टेड (सी ग्रार एन ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कायल फार्म में शीट्स	174.00 ग्राम/कि. वा.	
			2. कापर वायर बार्स/केथोड्स/राइम/बाइन्डिंग वायरमें/स्ट्रिप्स	7.35 ग्राम/किलोवाट	
			3. हाउसिंग (एण्ड शील्ड) के लिए (इन्गोट फार्म) 99.5 % शुद्धता तक) में कमशियल ग्रेड ग्रैफाईत नियम या	12.97 ग्राम/किलोवाट	

1	2	3	4	5	6
			3. हाउसिंग (एण्ड शीलड) के लिए सी आर सी ए शीट्स	26.00 ग्राम/किलोवाट	
			4. माउन्टिंग के लिए माइल्ड स्टील शीट्स	9.86 ग्राम/किलोवाट	
			5. रोटोर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक	2.08 ग्राम/किलोवाट	
			6. शाफ्ट के लिए ई एन-8 अलाय स्टील	5.97 ग्राम/किलोवाट	
			7. बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (निवल से निवल)	
			8. पेपर, नाइलान, पोलियस्टर, एमाइड, नोमेक्स फिल्म का कम्पोजिट इनसुलेशन मैटीरियल	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 %	
			9. एक्सपोर्ट वर्दी पैकिंग के लिए विशेष पैकेजिंग मैटीरियल जैसे क्राफ्ट पेपर	जराज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 %	
			10. थर्म प्रोटेक्टर्स/थर्मोस्टैट्स	निवल से निवल	
			11. पावर कैपासिटर	1 नग (निवल से निवल)	
1429	कास्ट आयरन या अल्यूमीनियम या शीट-मेटल एण्ड कवर-120 वाट एवं अधिक सहित फंक्शनल हार्स पावर सिंगल फेस केस टाइप कन्स्ट्रक्शन मोटर	1 ग्राह	1 कोल्ड रोल्ड नान-ओरिएन्टेड (सी आर एन ओ) इलेक्ट्रिकल स्टील शीट्स/कॉयल फार्म से शीट्स	62.59 ग्राम/किलोवाट	
			2 कापर वायर बार्स/केथोड्स/राइड्स/वाइन्डिंग वायरस/स्ट्रिप्स	5.25 ग्राम/किलोवाट	
			3 हाउसिंग (एण्ड शीलड) के लिए इन्गोट फार्म (99.5% शुद्धता तक) में कमशियल ग्रेड अल्यूमीनियम	7.80 ग्राम/किलोवाट	
			या		
			हाउसिंग (एण्ड शीलड) के लिए सी आर सी ए शीट्स	16.00 ग्राम/किलोवाट	
			या		
			4 माउन्टिंग के लिए माइल्ड स्टील शीट्स	6.30 ग्राम/किलोवाट	
			5 रोटोर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड अल्यूमीनियम	1.55 ग्राम/किलोवाट	
			6 शाफ्ट के लिए ई एन-8 अलाय स्टील	2.78 ग्राम/किलोवाट	
			7 बाल/स्लीव/रोलर बियरिंग्स	2 नग (निवल से निवल)	
			8 पेपर, नाइलान, पोलियस्टर, एमाइड, नोमेक्स फिल्म का कम्पोजिट इनसुलेशन मैटीरियल	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 %	
			9 एक्सपोर्ट वर्दी पैकिंग के लिए विशेष पैकेजिंग मैटीरियल जैसे क्राफ्ट पेपर	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 %	
			10 थर्मल प्रोटेक्टर्स/थर्मोस्टैट्स	निवल से निवल	
			11 पावर कैपासिटर	1 नग (निवल से निवल)	
1430	100 के बी ए 3 फेस, आयल कूल्ड सहित एवं तक ट्रान्सफार्मर्स (अल्यूमीनियम वाउन्ड)	1 नग	1 सी आर जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स/कायल	2.64 किग्रा./के बी ए	
			2 अल्यूमीनियम वाइन्डिंग वायरस स्ट्रिप्स/इन्गोट्स/वायर बार्स	1.12 किग्रा./के बी ए	
			3 ट्रान्सफार्मर आयल	3.57 किग्रा./के बी ए	

1	2	3	4	5	6
			3 ट्रान्सफार्मर आयल बेस स्टोक	3.93 किग्रा./के डब्ल्यू	
			4 प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.13 किग्रा./के बी ए	
			5 फिनोलिक रेजिन बोन्डिड पेपर	0.015 किग्रा./के बी ए	
			6 मोटोराइज्ड आफ लोड/ग्रान लोड टैप चेन्जिंग गियर/स्विच	1 नग (निबल से निबल)	
			7 प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोलिडिड कम्पोनेट	1 नग (निबल से निबल)	
1431	1000 के बी ए से अधिक एवं 400 के बी ए तक 3 फेस, आयल कूल्ड सहित ट्रान्सफार्मर्स (एल्यूमीनियम बाउण्ड)	1 नग	1. सी ग्राउ जी ओ स्टील लेमिनेशन/शीट्स/कायल	2.20 कि. ग्रा./के बी ए	
			2. अल्यूमीनियम वाइन्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/इन्वोर्ट्स/वायर बार्स	0.66 किग्रा./के बी ए	
			3. ट्रान्सफार्मर आयल	2.52 किग्रा./के बी ए	
			या		
			3. ट्रान्सफार्मर आयल बेस स्टोक	2.77 किग्रा./के डब्ल्यू	
			4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.30 किग्रा./के बी ए	
			5. फिनोलिक रेजिन बोन्डिड पेपर	0.03 किग्रा./के बी ए	
			6. मोटोराइज्ड आफ लोड/ग्रानलोड टैप चेन्जिंग गियर/स्विच	1 नग (निबल से निबल)	
			7. प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोलिडिड कम्पोनेट	1 नग (निबल से निबल)	
1432	100 के बी ए तक एवं सहित 3 फेस, आयल कूल्ड ट्रान्सफार्मर्स (कापर बाउण्ड)	1 नग	1. सी ग्राउ जी ओ स्टील लेमिनेशन/शीट्स/कायल	2.64 किग्रा./के बी ए	
			2. अल्यूमीनियम वाइन्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/इन्वोर्ट्स/वायर बार्स	1.55 किग्रा./के बी ए	
			3. ट्रान्सफार्मर आयल	2.96 किग्रा./के बी ए	
			या		
			3. ट्रान्सफार्मर आयल बेस स्टोक	3.26 किग्रा./के डब्ल्यू	
			4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.25 किग्रा./के बी ए	
			5. फिनोलिक रेजिन बोन्डिड पेपर	0.2 किग्रा./के बी ए	
			6. मोटोराइज्ड आफ लोड/ग्रानलोड टैप चेन्जिंग गियर/स्विच	1 नग (निबल से निबल)	
			7. प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोलिडिड कम्पोनेट	1 नग (निबल से निबल)	
1433	100 के बी ए से अधिक एवं 400 के बी ए सहित, 3 फेस आयल कूल्ड ट्रान्सफार्मर्स (कापर बाउण्ड)	1 नग	1. सी ग्राउ जी ओ स्टील लेमिनेशन/शीट्स/कायल	2.11 किग्रा./के बी ए	
			2. अल्यूमीनियम वाइन्डिंग वायर/स्ट्रिप्स/इन्वोर्ट्स/वायर बार्स	1.53 किग्रा./के बी ए	
			3. ट्रान्सफार्मर आयल	2.31 किग्रा./के बी ए	
			या		
			3. ट्रान्सफार्मर आयल बेस स्टोक	2.54 किग्रा./के डब्ल्यू	
			4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.26 किग्रा./के बी ए	
			5. फिनोलिक रेजिन बोन्डिड पेपर	0.05 किग्रा./के बी ए	

1	2	3	4	5	6
			6. मोटोराइज्ड ब्राफ लोड/ग्रानलोड टैप केन्जिंग/गियर/स्विच	1 नग (निबल से निबल)	
			7. प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोल्डिड कम्पोनेन्ट	1 नग (निबल से निबल)	
1434	400 के बी ए से अधिक एवं 1600 के बी ए सहित, 3 फेस, कूल्ड ट्रान्सफार्मेस (कापर वाउण्ड)	1 नग	1. सी ब्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स/कायल	1. 71 किग्रा./के बी ए	
			2. ग्रल्यूमीनियम वाइन्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/इन्सोल्स/वायर बांस	1. 22 किग्रा./के बी ए	
			3. ट्रान्सफार्मेर घायल	1. 31 किग्रा./के बी ए	
			या		
			3. ट्रान्सफार्मेर घायल बेस स्टाक	1. 44/कि डब्ल्यू	
			4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0. 26 किग्रा./के बी ए	
			5. फिनीलिक रेजिन बोर्डिड पेपर	0. 03 किग्रा./के बी ए	
			6. मोटोराइज्ड ब्राफ लोड/ग्रानलोड टैप केन्जिंग/गियर/स्विच	1 नग (निबल से निबल)	
			7. प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोल्डिड कम्पोनेन्ट	1 नग (निबल से निबल)	
1435	1600 के बी ए से अधिक एवं 4000 के बी ए सहित, 3 फेस, घायल कूल्ड ट्रान्सफार्मेस (कापर वाउण्ड)	1 नग	1. सी ब्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स/कायल	1. 45 किग्रा./के बी ए	
			2. ग्रल्यूमीनियम वाइन्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/इन्सोल्स/वायर बांस	0. 92 किग्रा./के बी ए	
			3. ट्रान्सफार्मेर घायल	0. 89 किग्रा./के बी ए	
			या		
			3. ट्रान्सफार्मेर घायल बेस स्टाक	0. 99 किग्रा./के डब्ल्यू	
			4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0. 23 किग्रा./के बी ए	
			5. फिनीलिक रेजिन बोर्डिड पेपर	0. 02 किग्रा./के बी ए	
			6. मोटोराइज्ड ब्राफ लोड/ग्रानलोड टैप केन्जिंग गियर/स्विच	1 नग (निबल से निबल)	
			7. प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोल्डिड कम्पोनेन्ट	1 नग (निबल से निबल)	
1436	4000 के बी ए से अधिक एवं 16000 के बी ए सहित, 3 फेस, घायल कूल्ड ट्रान्सफार्मेस (कापर वाउण्ड)	1 नग	1. सी ब्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स/कायल	1. 12 किग्रा./के बी ए	
			2. ग्रल्यूमीनियम वाइन्डिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/इन्सोल्स/वायर बांस	0. 61 किग्रा./के बी ए	
			3. ट्रान्सफार्मेर घायल	0. 88 किग्रा./के बी ए	
			या		
			3. ट्रान्सफार्मेर घायल बेस स्टाक	0. 97 किग्रा./के डब्ल्यू	
			4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0. 21 किग्रा./के बी ए	
			5. फिनीलिक रेजिन बोर्डिड पेपर	0. 33 किग्रा./के बी ए	
			6. मोटोराइज्ड ब्राफ लोड/ग्रानलोड/टैप केन्जिंग गियर/स्विच	1 नग (निबल से निबल)	
			7. प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोल्डिड कम्पोनेन्ट	1 नग (निबल से निबल)	

1	2	3	4	5	6
1437	10000 के बी ए से अधिक एवं 25000 के बी ए सहित 3 फेस, आयल कूल्ड ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउण्ड)	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> सी ग्राउ जी ओ स्टील लेमिनेशन/शीट्स कायल अल्यूमीनियम वाइकिंग वायर्स/स्ट्रिप्स इन्वोल्स/वायर बार्स ट्रांसफार्मर आयल ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड फिनोलिक रेजिन बोल्डिड पेपर मोटोराइज्ड ग्राफ लीड/ग्रानलोड टैप वेल्जिंग गियर/स्विच प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोलिड्ड कम्पोनेन्ट 	0.99 किग्रा./के बी ए 0.51 किग्रा./के बी ए 0.86 किग्रा./के बी ए 0.95 किग्रा./के डब्ल्यू 0.11 किग्रा./के बी ए 0.02 किग्रा./के बी ए 1 नग 1 नग	(निबल से निबल) (निबल से निबल)
1438	25000 के बी ए से अधिक एवं 63000 के बी ए सहित, 3 फेस आयल कूल्ड ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउण्ड)	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> सी ग्राउ जी ओ स्टील लेमिनेशन/शीट्स कायल अल्यूमीनियम वाइकिंग वायर्स/स्ट्रिप्स इन्वोल्स/वायर बार्स ट्रांसफार्मर आयल ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड फिनोलिक रेजिन बोल्डिड पेपर मोटोराइज्ड ग्राफ लीड/ग्रानलोड टैप वेल्जिंग गियर/स्विच प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोलिड्ड कम्पोनेन्ट 	0.84 किग्रा./के बी ए 0.39 किग्रा./के बी ए 0.79 किग्रा./के बी ए 0.87 किग्रा./के डब्ल्यू 0.08 किग्रा./के बी ए 0.02 किग्रा./के बी ए 1 नग 1 नग	(निबल से निबल) (निबल से निबल)
1439	63000 के बी ए से अधिक एवं 100000 के बी ए सहित, 3 फेस, आयल कूल्ड ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउण्ड)	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> सी ग्राउ जी ओ स्टील लेमिनेशन/शीट्स कायल अल्यूमीनियम वाइकिंग वायर्स/स्ट्रिप्स इन्वोल्स/वायर बार्स ट्रांसफार्मर आयल ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड फिनोलिक रेजिन बोल्डिड पेपर मोटोराइज्ड ग्राफ/लोड ग्रानलोड टैप वेल्जिंग गियर/स्विच प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोलिड्ड कम्पोनेन्ट 	0.70 किग्रा./के बी ए 0.29 किग्रा./के बी ए 0.58 किग्रा./के बी ए 0.63 किग्रा./के डब्ल्यू 0.05 किग्रा./के बी ए 0.01 किग्रा./के बी ए 1 नग 1 नग	(निबल से निबल) (निबल से निबल)
1440	100000 के बी ए से अधिक, 3 फेस, आयल कूल्ड ट्रांसफार्मर्स (कापर वाउण्ड)	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> सी ग्राउ जी ओ स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ अल्यूमीनियम वाइकिंग वायर्स/स्ट्रिप्स इन्वोल्स/वायर बार्स ट्रांसफार्मर आयल ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड फिनोलिक रेजिन बोल्डिड पेपर मोटोराइज्ड ग्राफलोड/ग्रानलोड टैप वेल्जिंग गियर/स्विच प्री-प्रेस्ड बोर्ड्स/मोलिड्ड कम्पोनेन्ट 	0.61 किग्रा./के बी ए 0.23 किग्रा./के बी ए 0.42 किग्रा./के बी ए 0.46 किग्रा./के डब्ल्यू 0.05 किग्रा./के बी ए 0.01 किग्रा./के बी ए 1 नग 1 नग	(निबल से निबल) (निबल से निबल)

1	2	3	4	5	6
1441	15000 के बी ए से अधिक 63000 के बी ए तक सिगल फेस ट्रांसफार्मर्स	1 लग	1. सी धार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कायल 2. अल्यूमीनियम वाइनिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/ इन्वोइन्स/वायर बार्स 3. ट्रांसफार्मर आयल या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.79 किग्रा./के बी ए 0.16 किग्रा./के बी ए 0.58 किग्रा./के बी ए 0.64 किग्रा./के डब्ल्यू 0.06 किग्रा./के बी ए	
1442	63000 के बी ए से अधिक 100000 के बी ए तक सिगल फेस ट्रांसफार्मर्स	1 लग	1. सी धार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कायल 2. अल्यूमीनियम वाइनिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/ इन्वोइन्स/वायर बार्स 3. ट्रांसफार्मर आयल या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.66 किग्रा./के बी ए 0.15 किग्रा./के बी ए 0.47 किग्रा./के बी ए 0.52 किग्रा./के डब्ल्यू 0.042 किग्रा./के बी ए	
1443	100000 के बी ए से अधिक सिगल फेस ट्रांसफार्मर्स	1 लग	1. सी धार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कायल 2. अल्यूमीनियम वाइनिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/ इन्वोइन्स/वायर बार्स 3. ट्रांसफार्मर आयल या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.57 किग्रा./के बी ए 0.09 किग्रा./के बी ए 0.21 किग्रा./के बी ए 0.23 किग्रा./के डब्ल्यू 0.023 किग्रा./के बी ए	
1444	25000 के बी ए से अधिक 63000 के बी ए तक 1 फेस, घाटो ट्रांसफार्मर्स	1 लग	1. सी धार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कायल 2. अल्यूमीनियम वाइनिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/ इन्वोइन्स/वायर बार्स 3. ट्रांसफार्मर आयल या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.43 किग्रा./के बी ए 0.2 किग्रा./के बी ए 0.42 किग्रा./के बी ए 0.46 किग्रा./के डब्ल्यू 0.047 किग्रा./के बी ए	
1445	25000 के बी ए से अधिक 63000 के बी ए तक 3 फेस, घाटो ट्रांसफार्मर्स	1 लग	1. सी धार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कायल 2. अल्यूमीनियम वाइनिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/ इन्वोइन्स/वायर बार्स 3. ट्रांसफार्मर आयल या 4. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.47 किग्रा./के बी ए 0.23 किग्रा./के बी ए 0.68 किग्रा./के बी ए 0.75 किग्रा./के डब्ल्यू 0.063 किग्रा./के बी ए	
1446	63000 के बी ए से अधिक 100000 के बी ए तक 1 फेस घाटो ट्रांसफार्मर्स	1 लग	1. सी धार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कायल 2. अल्यूमीनियम वाइनिंग वायर्स/स्ट्रिप्स/ इन्वोइन्स/वायर बार्स 3. ट्रांसफार्मर आयल या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.44 किग्रा./के बी ए 0.015 किग्रा./के बी ए 0.35 किग्रा./के बी ए 0.39 किग्रा./के डब्ल्यू 0.047 किग्रा./के बी ए	

1	2	3	4	5	6
1447	63000 के बी ए से अधिक 100000 के बी ए तक 3 फेज, घाटो ट्रान्सफार्मर्स	1 तग	1. सी प्रार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कापण 2. अल्यूमीनियम वाइरिंग वायर्स/स्ट्रुप्स/ इन्वोल्ट्स वायर बार्स 3. ट्रान्सफार्मर आयल या 3. ट्रान्सफार्मर आयल बेस स्टैंड 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.37 किग्रा./के बी ए 0.2 किग्रा./के बी ए 0.55 किग्रा./के बी ए 0.61 किग्रा./के डब्ल्यू 0.049 किग्रा./के बी ए	
1448	100000 के बी ए से अधिक 3 फेज घाटो ट्रान्सफार्मर्स	1 तग	1. सी प्रार जी प्रो स्टील लेमिनेशन/शीट्स/ कापण 2. अल्यूमीनियम वाइरिंग वायर्स/स्ट्रुप्स/ इन्वोल्ट्स/वायर बार्स 3. ट्रान्सफार्मर आयल या 3. ट्रान्सफार्मर आयल बेस 4. प्री-कम्प्रेस्ड प्रेस बोर्ड	0.29 किग्रा./के बी ए 0.16 किग्रा./के बी ए 0.40 किग्रा./के बी ए 0.44 किग्रा./के डब्ल्यू 0.046 किग्रा./के बी ए	
1449	1000 बी वोल्टेज आकार 1 कोर × 2 2.5 वर्ग मि. मी./ के लिए कापर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अंतर्भारमंड/आरमंड सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि.मी.	1. कापर के थोड/वायर बार्स/सी सी/राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोल्ट्स/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अंतर्भारमंड के लिए पी बी सी कंपाउन्ड	23.12 किग्रा. 7.03 किग्रा. 80.58 किग्रा.	
1450	1000 बी वोल्टेज आकार 2 कोर × 2.5 वर्ग मि. मी. के लिए कापर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अंतर्भारमंड/ आरमंड सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	2 कोर × 1 कि.मी.	1. कापर के थोड/वायर बार्स/बार्स सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोल्ट्स/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अंतर्भारमंड के लिए पी बी सी कंपाउन्ड 2. आरमंड के लिए	46.24 किग्रा. 14.06 किग्रा. 127.5 किग्रा. 141.85 किग्रा.	
1451	1000 बी वोल्टेज आकार 3 कोर × 2.5 वर्ग मि. मी. के लिए कापर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अंतर्भारमंड/ आरमंड सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	3 कोर × 1 कि.मी.	1. कापर के थोड/वायर बार्स/बार्स सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोल्ट्स/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अंतर्भारमंड के लिए पी बी सी कंपाउन्ड या 2. आरमंड के लिए	69.36 किग्रा. 21.09 किग्रा. 143.82 किग्रा. 160.14 किग्रा.	
1452	1000 बी वोल्टेज आकार 4 कोर × 2.5 वर्ग मि. मी. के लिए कापर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अंतर्भारमंड/ आरमंड सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	4 कोर × 1 कि.मी.	1. इन्वोल्ट्स/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अंतर्भारमंड के लिए पी बी सी कंपाउन्ड या 2. आरमंड के लिए	28.12 किग्रा. 164.22 किग्रा. 182.58 किग्रा.	
1453	1000 बी वोल्टेज आकार 1 कोर × 4 वर्ग मि. मी. के लिए कापर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अंतर्भारमंड/ आरमंड सहित पी बी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कोर × 1 कि.मी.	1. कापर के थोड/वायर बार्स सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोल्ट्स/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अंतर्भारमंड के लिए पी बी सी कंपाउन्ड	38.98 किग्रा. 11.24 किग्रा. 95.88 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1454.	1000 वी वोल्टेज आकार : 3 कोर × 4 वर्ग मि. मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनप्रारमर्ड/प्रारमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि. मी.	1. कापर के थोड/बायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोटस/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अनप्रारमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. प्रारमर्ड के लिए	73.96 किग्रा. 22.48 किग्रा. 142.80 किग्रा. 159.12 किग्रा.	
1455.	1000 वी वोल्टेज आकार : 3 कोर × 4 वर्ग कि. मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनप्रारमर्ड/प्रारमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि. मी.	1. कापर के थोड/बायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोटस/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अनप्रारमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. प्रारमर्ड के लिए	110.94 किग्रा. 33.73 किग्रा. 167.28 किग्रा. 186.64 किग्रा.	
1456.	1000 वी वोल्टेज आकार : 4 कोर × 4 वर्ग मि. मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनप्रारमर्ड/प्रारमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड/पावर केबल्स	1 कि. मी.	1. कापर के थोड/बायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोटस/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अनप्रारमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. प्रारमर्ड के लिए	147.93 किग्रा. 44.97 किग्रा. 191.76 किग्रा. 213.18 किग्रा.	
1457.	1000 वी वोल्टेज आकार : 1 कोर × 6 वर्ग मि. मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनप्रारमर्ड/प्रारमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि. मी.	1. कापर के थोड × बायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोटस/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अनप्रारमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड	55.53 किग्रा. 16.86 किग्रा. 103.02 किग्रा.	
1458.	1000 वी वोल्टेज आकार : 2 कोर × 6 वर्ग मि. मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनप्रारमर्ड/प्रारमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि. मी.	1. कापर के थोड/बायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) या 1. इन्वोटस/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अनप्रारमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. अनप्रारमर्ड के लिए	111.05 किग्रा. 38.72 किग्रा. 157.08 किग्रा. 174.42 किग्रा.	
1459.	1000 वी वोल्टेज आकार : 3 कोर × 6 वर्ग मि. मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनप्रारमर्ड/प्रारमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि. मी.	1. कापर के थोड/बायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) या 1. इन्वोटस/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अनप्रारमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. प्रारमर्ड के लिए	166.40 किग्रा. 50.58 किग्रा. 182.58 किग्रा. 202.98 किग्रा.	
1460.	1000 वी वोल्टेज आकार : 4 कोर × 6 वर्ग मि. मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनप्रारमर्ड/प्रारमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि. मी.	1. कापर के थोड/बायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्वोटस/प्रोपरजीराइस की फार्म में कापर 2. अनप्रारमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. प्रारमर्ड के लिए	222.10 किग्रा. 67.43 किग्रा. 201.96 किग्रा. 22.41 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1461.	1000 वी वोल्टेज आकार 1 कोर× 10 वर्ग मि.मी. के लिए कापर/ एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनआरमर्ड/ आरमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि.मी.	2. कापर के थोड़ा/वायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्गोट्स/प्रोपरीटी राइस की फार्म में कापर 2. अनआरमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड	92.46 किग्रा. 28.11 किग्रा. 116.28 किग्रा.	
1462.	1000 वी वोल्टेज आकार 2 कोर× 10 वर्ग मि.मी. के लिए कापर/ एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनआरमर्ड/ आरमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि.मी.	1. कापर के थोड़ा/वायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्गोट्स/प्रोपरीटी राइस की फार्म में कापर या 2. अनआरमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. आरमर्ड के लिए	184.70 किग्रा. 56.22 किग्रा. 197.88 किग्रा. 220.32 किग्रा.	
1463.	1000 वी वोल्टेज आकार : 3 कोर× 10 वर्ग मि.मी. के लिए कापर/ एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनआरमर्ड/ आरमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 कि.मी.	1. कापर के थोड़ा/वायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्गोट्स/प्रोपरीटी राइस की फार्म में कापर 2. अनआरमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड 2. आरमर्ड के लिए	277.37 किग्रा. 84.33 किग्रा. 218.28 किग्रा. 242.76 किग्रा.	
1464.	1000 वी वोल्टेज आकार : 4 कोर× 10 वर्ग मि.मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनआरमर्ड/आरमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 किमी.	1. कापर के थोड़ा/वायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्गोट्स/प्रोपरीटी राइस की फार्म में कापर 2. अनआरमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड या 2. आरमर्ड के लिए	369.82 किग्रा. 112.44 कि.ग्रा. 253.98 किग्रा. 282.54 किग्रा.	
1465.	1000 वी वोल्टेज--आकार : 1 कोर× 16 वर्ग मि.मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनआरमर्ड/आरमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1 किमी.	1. कापर के थोड़ा/वायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. इन्गोट्स/प्रोपरीटी राइस की फार्म में कापर 2. अनआरमर्ड के लिए पी वी सी कम्पाउन्ड	147.93 किग्रा. 44.98 किग्रा. 144.84 किग्रा.	
1466.	1000 वी वोल्टेज आकार : 2× 16 वर्ग मि.मी. के लिए कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स अनआरमर्ड/आरमर्ड सहित पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स	1	1. कापर के थोड़ा/वायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के फार्म में कापर या 1. एल्यूमीनियम , इन्गोट्स, प्रोपरीटी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउन्ड, अनआरमर्ड या 2. आरमर्ड के लिए	295.86 किग्रा. 89.96 कि.ग्रा. 238.65 कि.ग्रा. 250.92 कि.ग्रा.	
1467.	पी वी सी इन्सुलेटिड पावर केबल्स कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनआरमर्ड/ आरमर्ड 1000 वी तक के वोल्टेज के लिए साइज 3 कोर× 16 वर्ग मि.मी.	1 किलो मीटर	1. कापर के थोड़ा/वायर बार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इन्गोट्स/प्रोपरीटी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउन्ड, अनआरमर्ड के लिए या 2. आरमर्ड के लिए	443.79 कि.ग्रा. 132.34 कि.ग्रा. 284.58 कि.ग्रा. 295.80 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1468.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स कापर/अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामेड/ग्रामेड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज—4 कोर × 16 वर्ग मी. मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राइस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्रामेड 2. ग्रामेड के लिए	591.92 कि.ग्रा. 179.92 कि.ग्रा. 334.56 कि.ग्रा. 351.90 कि.ग्रा.	
1469.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स कापर/अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामेड/ग्रामेड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज—1 कोर × 25 वर्ग मी. मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राइस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्रामेड	231.14 कि.ग्रा. 70.28 कि.ग्रा. 174.42 कि.ग्रा.	
1470.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स कापर/अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामेड/ग्रामेड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज—2 × 25 वर्ग मी. मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राइस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्रामेड या 2. ग्रामेड के लिए	453.39 कि.ग्रा. 140.57 कि.ग्रा. 293.76 कि.ग्रा. 309.06 कि.ग्रा.	
1471.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स कापर/अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामेड/ग्रामेड—1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज—3 कोर × 25 वर्ग मी. मी.	1 कि.मी.	1. एल्यूमीनियम, इनगोट्स/प्रोपर्टी राइस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्रामेड या 2. ग्रामेड के लिए	210.85 कि.ग्रा. 371.28 कि.ग्रा. 390.06 कि.ग्रा.	
1472.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स कापर/अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामेड/ग्रामेड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज—3.5 कोर × 25/16 वर्ग मी. मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राइस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्रामेड या 2. ग्रामेड के लिए	841.35 कि.ग्रा. 255.84 कि.ग्रा. 430.44 कि.ग्रा.	
1473.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स कापर/अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामेड/ग्रामेड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज—4 कोर × 25 वर्ग मी. मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राइस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्रामेड या 2. ग्रामेड के लिए	924.56 कि.ग्रा. 281.13 कि.ग्रा. 451.86 कि.ग्रा. 476.32 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1474.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनथर्मिड/थर्मिड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज— 1 कोर × 35 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/पावर वार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राईस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड अनथर्मिड के लिए	323.60 कि.ग्रा. 98.38 कि.ग्रा. 192.78 कि.ग्रा.	
1475.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनथर्मिड/थर्मिड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज— 2 कोर × 35 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/पावर वार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राईस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनथर्मिड के लिए या 2. थर्मिड के लिए	647.19 कि.ग्रा. 196.77 कि.ग्रा. 327.42 कि.ग्रा. 344.76 कि.ग्रा.	
1476.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनथर्मिड/थर्मिड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज— 3 कोर × 15 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/पावर वार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राईस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनथर्मिड के लिए या 2. थर्मिड के लिए	970.39 कि.ग्रा. 295.15 कि.ग्रा. 416.16 कि.ग्रा. 525.30 कि.ग्रा.	
1477.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनथर्मिड/थर्मिड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज— 3.5 कोर × 35/16 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/पावर वार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राईस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड अनथर्मिड के लिए या 2. थर्मिड के लिए	1118.72 कि.ग्रा. 340.13 कि.ग्रा. 498.78 कि.ग्रा. 525.30 कि.ग्रा.	
1478.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनथर्मिड/थर्मिड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज— 4 कोर × 35 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/पावर वार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राईस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनथर्मिड के लिए या 2. थर्मिड के लिए	1294.38 कि.ग्रा. 395.30 कि.ग्रा. 525.30 कि.ग्रा. 534.48 कि.ग्रा.	
1479.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनथर्मिड/थर्मिड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज— 1 कोर × 50 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कापर कैथोड/पावर वार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कापर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राईस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनथर्मिड के लिए	462.28 कि.ग्रा. 140.56 कि.ग्रा. 215.22 कि.ग्रा.	
1480.	पी बी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कापर/एल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनथर्मिड/थर्मिड 1000 बी तक के बोल्टेज के लिए साइज— 2 कोर × 50 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी राईस के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनथर्मिड के लिए या 2. थर्मिड के लिए	218.11 कि.ग्रा. 419.22 कि.ग्रा. 445.00 कि.ग्रा.	

[illegible]

1	2	3	4	5	6
1488.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड ग्रामंड 1000 वी. तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3 कोर×	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	2635.00 कि.ग्रा. 801.15 कि.ग्रा. 810.90 कि.ग्रा. 827.22 कि.ग्रा.	
1489.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड ग्रामंड 1000 वी. तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3.5 कोर× 95 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	3097.28 कि.ग्रा. 942.75 कि.ग्रा. 926.16 कि.ग्रा. 945.54 कि.ग्रा.	
1490.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड ग्रामंड 1000 वी. तक के वोल्टेज के लिए साइज— 1 कोर× 120 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए	1132.35 कि.ग्रा. 337.33 कि.ग्रा. 345.78 कि.ग्रा.	
1491.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड ग्रामंड 1000 वी. तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3 कोर× 120 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	3328.42 कि.ग्रा. 1012.00 कि.ग्रा. 883.32 कि.ग्रा. 901.68 कि.ग्रा.	
1492.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड ग्रामंड 1000 वी. तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3.5 कोर× 120/70 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	3975.61 कि.ग्रा. 1208.78 कि.ग्रा. 1044.48 कि.ग्रा. 1065.90 कि.ग्रा.	
1493.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड ग्रामंड 1000 वी. तक के वोल्टेज के लिए साइज— 1 कोर× 150 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए	1386.84 कि.ग्रा. 421.67 कि.ग्रा. 395.76 कि.ग्रा.	
1494.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड ग्रामंड 1000 वी. तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3 कोर× 150 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्स/सी सी राइस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राइस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	4160.52 कि.ग्रा. 1265.00 कि.ग्रा. 1091.40 कि.ग्रा. 1113.84 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1495.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/काँपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अन्तर्ग्रामंड ग्रामंड 1000 बी तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3.5 कोर × 150/70 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. काँपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में काँपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अन्तर्ग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	4807.71 कि.ग्रा. 1461.78 कि.ग्रा. 1314.78 कि.ग्रा. 1314.30 कि.ग्रा.	
1496.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/काँपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अन्तर्ग्रामंड ग्रामंड 1000 बी तक के वोल्टेज के लिए साइज— 1 कोर × 185 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. काँपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में काँपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अन्तर्ग्रामंड के लिए	1710.44 कि.ग्रा. 520.05 कि.ग्रा. 459.00 कि.ग्रा.	
1497.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/काँपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अन्तर्ग्रामंड ग्रामंड 1000 बी तक के वोल्टेज के लिए साइज— J कोर × 185 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. काँपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में काँपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अन्तर्ग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	5131.31 कि.ग्रा. 1360.16 कि.ग्रा. 1338.20 कि.ग्रा. 1363.70 कि.ग्रा.	
1498.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/काँपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अन्तर्ग्रामंड ग्रामंड 1000 बी तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3.5 कोर × 185/95 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. काँपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में काँपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अन्तर्ग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	6009.64 कि.ग्रा. 1827.21 कि.ग्रा. 1528.98 कि.ग्रा. 1560.60 कि.ग्रा.	
1499.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/काँपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अन्तर्ग्रामंड ग्रामंड 1000 बी तक के वोल्टेज के लिए साइज— 1 कोर × 225 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अन्तर्ग्रामंड के लिए	632.51 कि.ग्रा. 531.42 कि.ग्रा.	
1500.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/काँपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अन्तर्ग्रामंड ग्रामंड 1000 बी तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3 कोर × 225 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. काँपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में काँपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अन्तर्ग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	6120.76 कि.ग्रा. 1897.52 कि.ग्रा. 1617.72 कि.ग्रा. 1650.36 कि.ग्रा.	
1501.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/काँपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अन्तर्ग्रामंड ग्रामंड 1000 बी तक के वोल्टेज के लिए साइज— 3 कोर × 225/120 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. काँपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में काँपर या 1. एल्यूमीनियम इनगॉट्स/प्रोपर्जी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड अन्तर्ग्रामंड के लिए या 2. ग्रामंड के लिए	7350.25 कि.ग्रा. 2334.86 कि.ग्रा. 1876.80 कि.ग्रा. 1815.58 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1502.	पी बी सी इंमुनेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्राम्ड ग्राम्ड 1000 बी तक के बोर्डिंग के लिए साइज— 1 कोर× 240 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्म/सी सी रॉड्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी रॉड्स के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड/अनग्राम्ड के लिए	2218.94 कि.ग्रा. 661.69 कि.ग्रा. 544.68 कि.ग्रा.	
1503.	पी बी सी इंमुनेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्राम्ड ग्राम्ड 1000 बी तक के बोर्डिंग के लिए साइज— 3 कोर× 240 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्म/सी सी रॉड्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी रॉड्स के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्राम्ड के लिए या 2. ग्राम्ड के लिए	6656.83 कि.ग्रा. 2024.00 कि.ग्रा. 1681.98 कि.ग्रा. 1716.66 कि.ग्रा.	
1504.	पी बी सी इंमुनेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्राम्ड ग्राम्ड 1000 बी तक के बोर्डिंग के लिए साइज— 3.5 कोर× 240/120 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्म/सी सी रॉड्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी रॉड्स के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्राम्ड के लिए या 2. ग्राम्ड के लिए	7766.30 कि.ग्रा. 2361.31 कि.ग्रा. 2029.80 कि.ग्रा. 2071.62 कि.ग्रा.	
1505.	पी बी सी इंमुनेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्राम्ड ग्राम्ड 1000 बी तक के बोर्डिंग के लिए साइज— 1 कोर× 300 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्म/सी सी रॉड्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी रॉड्स के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्राम्ड के लिए	2773.68 कि.ग्रा. 834.34 कि.ग्रा. 666.06 कि.ग्रा.	
1506.	पी बी सी इंमुनेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्राम्ड ग्राम्ड 1000 बी तक के बोर्डिंग के लिए साइज— 3 कोर× 300 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्म/सी सी रॉड्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी रॉड्स के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्राम्ड के लिए या 2. ग्राम्ड के लिए	8321.04 कि.ग्रा. 3570.00 कि.ग्रा. 2047.14 कि.ग्रा. 2088.96 कि.ग्रा.	
1507.	पी बी सी इंमुनेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्राम्ड ग्राम्ड 1000 बी तक के बोर्डिंग के लिए साइज— 3.5 कोर× 300/150 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्म/सी सी रॉड्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी रॉड्स के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्राम्ड के लिए या 2. ग्राम्ड के लिए	9707.88 कि.ग्रा. 2951.68 कि.ग्रा. 2408.22 कि.ग्रा. 2157.18 कि.ग्रा.	
1508.	पी बी सी इंमुनेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्राम्ड ग्राम्ड 1000 बी तक के बोर्डिंग के लिए साइज— 1 कोर× 400 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर वार्म/सी सी रॉड्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपर्टी रॉड्स के रूप में 2. पी बी सी कम्पाउंड, अनग्राम्ड के लिए	3998.24 कि.ग्रा. 1124.45 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5
1509.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड आर्मंड 1000 वी तक के वोल्टेज के लिए साइज : 3 कोर × 400 वर्ग मी. मी.	1 कि. मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपजी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. आर्मंड के लिए	11094.72 कि. ग्रा 3373.34 कि. ग्रा. 2485.74 कि. ग्रा.
1510.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड आर्मंड 1000 वी तक के वोल्टेज के लिए साइज : 3.5 कोर × 400/185 वर्ग मी. मी.	1 कि. मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपजी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. आर्मंड के लिए	12805.16 कि. ग्रा. 3893.40 कि. मी. 2668.32 कि. ग्रा. 2722.38 कि. ग्रा.
1511.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड आर्मंड 1000 वी तक के वोल्टेज के लिए साइज : 1 कोर × 500 वर्ग मी. मी.	1 कि. मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपजी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए	4640.58 कि. ग्रा. 1405.53 कि. ग्रा. 954.72 कि. ग्रा.
1512.	पी वी सी इंसुलेटिड/पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड आर्मंड 1000 वी तक के वोल्टेज के लिए साइज : 3 कोर × 500 वर्ग मी. मी.	1 कि. मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपजी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. आर्मंड के लिए	13868.40 कि. ग्रा. 4216.68 कि. ग्रा. 3179.34 कि. ग्रा. 3244.62 कि. ग्रा.
1513.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड आर्मंड 1000 वी तक के वोल्टेज के लिए साइज : 4 कोर × 500 वर्ग मी. मी.	1 कि. मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपजी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए या 2. आर्मंड के लिए	18491.20 कि. ग्रा. 5622.24 कि. ग्रा. 3760.74 कि. ग्रा. 3837.24 कि. ग्रा.
1514.	पी वी सी इंसुलेटिड पावर केबल्स/कॉपर अल्यूमीनियम कन्डक्टर्स सहित अनग्रामंड आर्मंड 1000 वी तक के वोल्टेज के लिए साइज : 1 कोर × 625 वर्ग मी. मी.	1 कि. मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार्स/सी सी राईस (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर या 1. एल्यूमीनियम इनगोट्स/प्रोपजी राईस के रूप में 2. पी वी सी कम्पाउंड, अनग्रामंड के लिए	5778.50 कि. ग्रा. 1756.94 कि. ग्रा. 1198.50 कि. ग्रा.

1	2	3	4	5	6
1524.	माकार: 5 कोर \times 1.5 वर्ग एम एम	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड बायर बार/सीसी रॉड (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पीवी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	68.25 कि.ग्रा. 160.14 कि.ग्रा. 177.48 कि.ग्रा.	
1525.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पीवीसी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्ब/भारमर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार: 5 कोर एक्स 1.5 वर्ग मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/बायर बार/सी सी रॉड के रूप में कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पीवी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	115.57 कि.ग्रा. 190.74 कि.ग्रा. 212.16 कि.ग्रा.	
1526.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्ब/भारमर्ब कन्ट्रोल परपज केबल— आकार: 6 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम. एम	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/बायर बार/सीसी रॉड्स के लिए कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	81.90 कि.ग्रा. 182.58 कि.ग्रा. 202.98 कि.ग्रा.	
1527.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्ब/भारमर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल— आकार: कोर \times 2.5 वर्ग मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/बायर बार/सी सी रॉड के रूप में कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	138.68 कि.ग्रा. 238.68 कि.ग्रा. 265.20 कि.ग्रा.	
1528.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पीवी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्ब/भारमर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार \times 5 कोर \times 1.5 वर्ग मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड बायर बार/सी सी रॉड के रूप में कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	95.55 कि.ग्रा. 182.58 कि.ग्रा. 202.98 कि.ग्रा.	
1529.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्ब/भारमर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार: 7 कोर \times 2.5 वर्ग मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/बायर बार/सी सी रॉड के रूप में कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	161.80 कि.ग्रा. 238.68 कि.ग्रा. 265.20 कि.ग्रा.	
1530.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्ब/भारमर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार: 10 कोर \times 1.5 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/बायर बार/सी सी रॉड के रूप में कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	136.50 कि.ग्रा. 240.72 कि.ग्रा. 262.24 कि.ग्रा.	
1531.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्ब/भारमर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार: 10 कोर \times 2.5 वर्ग मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/बायर बार/सी सी रॉड के रूप में कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2. भारमर्ब के लिए	231.14 कि.ग्रा. 309.06 कि.ग्रा. 343.74 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1532.	100 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 12 कोर \times 1.5 वर्ग मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड के रूप में कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड या 2. आरमर्क के लिए	164.85 कि.ग्रा. 253.98 कि.ग्रा. 282.54 कि.ग्रा.	
1533.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 12 कोर \times 2.5 वर्ग मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड के लिए कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड या 2. आरमर्क के लिए	277.37 कि.ग्रा. 340.68 कि.ग्रा. 378.42 कि.ग्रा.	
1534.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 14 कोर \times 1.5 वर्ग मी.मी.	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड के लिए कॉपर (ई सी ग्रेड) 2. अन्ध्रारमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड या 2. आरमर्क के लिए	192.16 कि.ग्रा. 317.22 कि.ग्रा. 202.98 कि.ग्रा.	
1535.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : आकार : 14 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 आरमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड या 2 आरमर्क के लिए	323.60 कि.ग्रा. 396.78 कि.ग्रा. 417.18 कि.ग्रा.	
1536	1000 बी तक वोल्टेज के लिए मल्टीकोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल	1 कि.मी.	1. कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. अन्ध्रारमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड या 2. आरमर्क के लिए	219.45 कि.ग्रा. 350.88 " 369.24 "	
1537	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टीकोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 16 कोर एमस 2.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 अन्ध्रारमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड 2 आरमर्क के लिए	369.82 " 443.70 " 467.16 "	
1538	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टीकोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 10 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 अन्ध्रारमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड 3 आरमर्क के लिए	260.40 कि.ग्रा.] 382.50 " 402.90 "	
1539	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टीकोर पी वी सी इन्सुलेटिड अन्ध्रारमर्क/आरमर्क कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल : आकार : 19 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/वायर बार/ सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 अन्ध्रारमर्क के लिए पी वी सी कम्पाउंड या 2 आरमर्क के लिए	439.17 " 485.52 " 511.02 "	

1	2	3	4	5	6
1540.	1000 बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सु-लेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 19 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथाड/वायर बार/ सी सी रॉड (ई.सी. ग्रेड) के रूप में कॉपर 2.ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड 2 ग्रामर्ब के लिए	328.65 कि.ग्रा. 466.14 कि.ग्रा. 490.62 कि.ग्रा.	
1541	1000 बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सु-लेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 24 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथाड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रामर्ब के लिए	554.74 कि. ग्रा. 595.68 कि.ग्रा. 627.30 कि.ग्रा.	
1542	1000 बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सु-लेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 27 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथाड/वायर बार/ सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड 2 ग्रामर्ब के लिए	389.60 कि.ग्रा. 500.82 कि.ग्रा. 527.34 कि.ग्रा.	
1443	1000बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सु-लेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार :27 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथाड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रामर्ब के लिए	624.08 कि.ग्रा. 643.62 कि.ग्रा. 677.28 कि.ग्रा.	
1544	1000 बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार 30 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथाड/वायर बार/ सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड 2 ग्रामर्ब के लिए	410.55 कि.ग्रा. 539.58 कि.ग्रा. 568.14 कि.ग्रा.	
1545	1000 बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टी परपज पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 30 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथाड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रामर्ब के लिए	693.42 कि.ग्रा. 720.12 कि.ग्रा. 757.86 कि.ग्रा.	
1546	1000 बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सु-लेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल के लिए आकार : 37 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	कॉपर कैथाड/वायर बार/ सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) 2 ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड 2 ग्रामर्ब के लिए	507.15 कि.ग्रा. 627.30 कि.ग्रा. 659.94 कि.ग्रा.	
1547	1000 बी तक की बोस्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सु-लेटिड ग्रन्थारमर्ब/ग्रामर्ब कन्ट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 37 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	कॉपर कैथाड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमर्ब के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रामर्ब के लिए	855.22 कि.ग्रा. 851.17 कि.ग्रा. 896.58 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1548.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमई/ग्रारमई कंट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 44 कोर एक्स 1.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. ग्रन्थारमई के लिए पी बी सी कम्पाउंड या	601.65 कि.ग्रा. 753.78 कि.ग्रा.	
1549.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमई/ग्रारमई कंट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 44 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम.एम.	1 कि.मी.	3. ग्रारमई के लिए कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमई के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रारमई के लिए	793.56 कि.मी. 1017.02 कि.ग्रा. 1039.30 कि.ग्रा. 1046.52 कि.ग्रा.	
1550.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमई/ग्रारमई कंट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 52 कोर एक्स 1.5 वर्ग एमएम	1 कि.मी.	कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमई के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रारमई के लिए	711.90 कि.ग्रा. 861.80 कि.ग्रा. 906.78 कि.ग्रा.	
1551.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमई/ग्रारमई कंट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 52 कोर × 2.5 वर्ग एम.एम	1 कि.मी.	कॉपर कैथोड/वायर बार/ सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमई के लिए पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रारमई के लिए	1201.93 कि.ग्रा. 1122.00 कि.ग्रा. 1181.16 कि.ग्रा.	
1552.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टीकोर पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमई/ग्रारमई कंट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 61 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम.एम	1 कि.मी.	कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. ग्रन्थारमई के लिए पी बी सी कम्पाउंड 2 ग्रारमई के लिए	835.80 कि.ग्रा. 971.04 कि.ग्रा. 1022.04 कि.ग्रा.	
1553.	1000 बी तक की वोल्टेज के लिए मल्टी कोर पी बी सी इन्सुलेटिड ग्रन्थारमई/ग्रारमई कंट्रोल परपज कॉपर केबल आकार : 61 कोर एक्स 2.5 वर्ग एम.एम	1 कि.मी.	कॉपर कैथोड/वायर बार/सी सी रॉड (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 ग्रन्थारमई के लिए 1 पी बी सी कम्पाउंड या 2 ग्रारमई के लिए	1409.95 कि.ग्रा. 1270.92 कि.ग्रा. 1338.24 कि.ग्रा.	
1554.	1100 बी तक की वोल्टेज के लिए पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल आकार : 3 कोर एक्स 16 वर्ग एम.एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/सी सी रॉड/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 पी बी सी कम्पाउंड	443.79 कि.ग्रा. 474.70 कि.ग्रा.	
1555.	1100 बी तक की वोल्टेज के लिए पी बी सी इन्सुलेटिड माइनिंग केबल आकार : 3 कोर एक्स 25 वर्ग एम.एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/सी सी रॉड/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर	693.42" कि.ग्रा.	
1556.	1100 बी तक की वोल्टेज के लिए पी बी सी इन्सुलेटिड माइनिंग केबल आकार 3 कोर एक्स 35 वर्ग एम.एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/सी सी रॉड/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 पी बी सी कम्पाउंड	870.79 कि.ग्रा. 555.90 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1557.	1100 बी तक की बोल्डेज के लिए पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल आकार : 3 कोर एक्स 16 वर्ग एम एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 पी बी सी कम्पाउंड	1386.84 कि.ग्रा. 667.08 कि.ग्रा.	
1558.	1100 बी तक की बोल्डेज के लिए पी इन्सुलेटिड माइनिंग केबल आकार : 3 कोर एक्स 70 वर्ग एम एम	1 कि.मी.	1 कॉपर कैथोड/सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 पी बी सी कम्पाउंड	1941.58 कि.ग्रा. 788.42 कि.ग्रा.	
1559.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 1100 बी बोल्ड के लिए साइज : 3 कोर × 95 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी बी सी कम्पाउंड	2635.00 कि.ग्रा. 980.22 कि.ग्रा.	
1560.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 1100 बी बोल्ड के लिए साइज : 3 कोर × 120 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2 पी बी सी कम्पाउंड	3328.42 कि.ग्रा. 1090.38 कि.ग्रा.	
1561.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 1100 बी बोल्ड के लिए साइज : 3 कोर × 150 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड/सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी बी सी कम्पाउंड	4160.52 कि.ग्रा. 1287.24 कि.ग्रा.	
1562.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 1100 बी बोल्ड के लिए साइज : 3 कोर × 185 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड/सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी बी सी कम्पाउंड	5131.31 कि.ग्रा. 1560.60 कि.ग्रा.	
1563.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 1100 बी बोल्ड के लिए साइज : 3 कोर × 250 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड/सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी बी सी कम्पाउंड	6656.83 कि.ग्रा. 1917.60 कि.ग्रा.	
1564.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 3300 बी बोल्ड के लिए—साइज 3 कोर × 16 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड/सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी बी सी कम्पाउंड	443.79 कि.ग्रा. 610.98 कि.ग्रा.	
1565.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 3300 बी बोल्ड के लिए साइज : 3 कोर × 25 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी बी सी कम्पाउंड	693.42 कि.ग्रा. 814.98 कि.ग्रा.	
1566.	पी बी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल 3300 बी बोल्ड के लिए साइज : 3 कोर × 35 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/वायर बार (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी बी सी कम्पाउंड	970.79 कि.ग्रा. 926.16 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1567.	पी वी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल 3300 वी वोल्ट के लिए साइज : 3 कोर × 50 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/बायर बार्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउंड	1386.84 कि.ग्रा. 958.80 कि.ग्रा.	
1568.	पी वी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल 3300 वी वोल्ट के लिए साइज : 3 कोर × 70 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/बायर बार्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउंड	1940.58 कि.ग्रा. 1107.72 कि.ग्रा.	
1569.	पी वी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 3300 वी वोल्ट के लिए साइज 3 कोर × 95 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड/सी सी राइस/बायर बार्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउंड	2635.00 कि.ग्रा. 1243.38 कि.ग्रा.	
1570.	पी वी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 3300 वी वोल्ट के लिए साइज 3 कोर × 120 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड/सी सी राइस/बायर बार्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउंड	3328.42 कि.ग्रा. 1394.34 कि.ग्रा.	
1571.	पी वी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 3300 वी वोल्ट के लिए साइज 3 कोर × 150 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड/सी सी राइस/बायर बार्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउंड	4160.52 कि.ग्रा. 1569.78 कि.ग्रा.	
1572.	पी वी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 3300 वी वोल्ट के लिए साइज 3 कोर × 185 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/बायर बार्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउंड	5131.31 कि.ग्रा. 1723.80 कि.ग्रा.	
1573.	पी वी सी इन्सुलेटिड ट्रिपल कोर माइनिंग केबल, 3300 वी वोल्ट के लिए साइज 3 कोर × 240 वर्ग मि.मी.	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर कैथोड सी सी राइस/बायर बार्स (ई सी ग्रेड) के रूप में कॉपर 2. पी वी सी कम्पाउंड	6656.83 कि.ग्रा. 1973.80 कि.ग्रा.	
1574.	सम्पूर्ण साइकिल, बिना एक्सेसरीज और बिना टायर्स व ट्यूब्स-22" और 29" फ्रेम और 28" पहिया रोड-स्टार मॉडल (शुद्ध भार 17 कि.ग्रा.)	1 नमूना	1. एच ग्रार/सी ग्रार सी ए मैकशान्स/डिफेक्टिव/पीट्स प्लेट्स/कॉयल्स/स्ट्रिप्स 2. एम एस राइड्स/नॉन अलाय स्टील/राइड्स/ब्रास/बायर रॉड्स 3. ब्रास स्क्रैप 4. गैलेनाइजिंग और प्लेटिंग के लिए अनरॉट जिंक 5. निस्कल एनोड्स/इलेक्ट्रोप्लेटिंग रबड़ पार्ट्स के लिए 6. सिकेटिक म्यूटाइल रबड़ 7. पोलिप्रोपीलीन/पोली-स्टीम/कम्पोनेंट्स के लिए पी वी सी कम्पाउंड 8.	13.5 कि.ग्रा. 3.69 कि.ग्रा. 0.34 कि.ग्रा. 0.94 कि.ग्रा. 0.072 कि.ग्रा. 0.06 कि.ग्रा. 0.40 कि.ग्रा.	जैसा कि मानवर्णों की विस्तृत सूची में दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
			9. घटक :		
			(1) घटक सूची से किसी घटक को उसे नेट-टू-नेट आधार पर घायल करने की अनुमति होगी। फिर भी, घटक तैयार करने के लिए कच्चे माल की हफ्तदारी उपरोक्त के अनुसार संचित सूची से बढ़ा दी जाएगी		
			(2) निम्नलिखित घटकों कोई समझण साइकलों के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित महित		
			(क) डीलर्स सिस्टम		
			(ख) कोस्टर ह्व ब्रेक		
			(ग) डायनमो, ह्यूड प्रीर/या टेस साइट महित		
			(घ) रिफ्लेक्टर्स		
			(ङ.) डिफेल्स		
			(च) वन पीस केम्क		
			1. सम्पूर्ण बाइकिल की हफ्तदारी यथानियत बिनी जाएगी : सामान्यतः 17 किलो से अधिक भार वाली साइकिलें नियमित नहों की जाती। यदि कोई ऐसा वाहन ही तो उग्र पर केवल ए एल सी के प्ररिए विचार किया जाएगा		
1575.	तीन का बी बी कप सैट (भार 100 ग्राम)	1 सैट	1. एच भार शीट/कॉयल (शीट्स/डिफेक्टिव)	195 ग्राम	
1576.	वन पीस फ्रैन्क का 9 का बी बी सैट (भार 292 ग्राम)	1 सैट	1. सी प्रार सी ए/एच भार/शीट/कॉयल (सैकिन्ड्स/डिफेक्टिव)	569 ग्राम	
1577.	वन पीस फ्रैन्क का 7 का बी बी सैट (भार 216 ग्राम)	1 सैट	1. सी प्रार सी ए/एच भार/शीट/कॉयल (सैकिन्ड्स/डिफेक्टिव)	421 ग्राम	
1578.	बी बी एक्सल (भार 235 ग्राम)	1 पीस	1. एम एम/नॉन अलाय स्टील राउंड/राइड	282 ग्राम	
1579.	ब्रेक सैट (मद सं. 1 का भार 539 ग्राम, मद 2 का भार 59 ग्राम मद 3 का भार 70 ग्राम)	1 सैट	1. सी प्रार सी ए/एच भार शीट/कॉयल/सैकिन्ड्स/डिफेक्टिव	771 ग्राम	
			2. एम. एम राउंड/राइड	65 ग्राम	
			3. (क) कार्बन बलैक	18 ग्राम	
			(ख) मिनेटिक बूटाइल रबड़	42 ग्राम	
1580.	कैलिपर ब्रेक सैट (मद 1 का भार : 523 ग्राम, मद 2 का भार 308 ग्राम, मद 3 का भार 64 ग्राम मद 4 का भार 44 ग्राम)	1 सैट	1. सी प्रार सी ए/एच भार शीट कॉयल (सैकिन्ड्स/डिफेक्टिव)	84 ग्राम	
			2. एम एम/नॉन अलाय स्टील राउंड/राइड	370 ग्राम	
			3. पोलिप्रोपीलीन	67 ग्राम	
			4. कार्बन फ्रैन्क/नैचरल/मिनेटिक रबड़	45 ग्राम	
1581.	वन व्हील तथा फ्रैन्क (मद 1 का भार : 352 ग्राम, मद 2 का भार 722 ग्राम मद 3 का भार 73 ग्राम)	1 सैट	1. सी प्रार सी ए/सी प्रार शीट/कॉयल (सैकिन्ड्स/डिफेक्टिव)	686 ग्राम	
			2. एम एम नॉन अलाय स्टील राउंड/राइड	1061 ग्राम	
			3. फ्रैन्क अथवा प्लास्टिक कोटिड ही तो पीवी-प्रोपीलीन	77 ग्राम	
1582.	डबल चेन व्हील व फ्रैन्क (मद 1 का भार 675 ग्राम, मद 2 का भार 710 ग्राम, मद 3 का भार 63 ग्राम)	1 सैट	1. सी प्रार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकिन्ड्स/डिफेक्टिव)	1262 ग्राम	
			2. एम एम नॉन अलाय स्टील राउंड/राइड	1044 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
1583.	ट्रिपल सैन स्टील व ब्रेक (मद 1 का भार 764 ग्राम, मद 2 का भार 760 ग्राम, मद 3 का भार 73 ग्राम)	1 सैट	1 सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	1428 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	1117 ग्राम	
			3. यदि कैपस प्लास्टिक कंडिशन हो तो पानी-प्रोपोलीन	77 ग्राम	
1584.	क्रेटर पिन्-2 का सैट मद 1 का भार 3 ग्राम, मद 2 का भार 81 ग्राम)	1 जोड़ी	1 सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट्स/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	4 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/राइड	44 ग्राम	
1585.	सैन (110 लिक्स) मद 1 का भार 334 ग्राम, मद 3 का भार 81 ग्राम	नग	1. सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	444 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	95 ग्राम	
1586.	सैन एडजस्टर (मद 1 का भार 6 ग्राम, मद 2 का भार 21 ग्राम)	1 जोड़ी	1 सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	7 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	23 ग्राम	
1587.	फी व्हील (सिमल स्पीड) (मद 1 का भार 108 ग्राम, मद 2 का भार 99 ग्राम)	1 पीस	1 एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	189 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	160 ग्राम	
1588.	मन्टीव्हीड फ्री व्हील (मद 1 का भार 397 ग्राम, मद 2 का भार 119 ग्राम)	1 पीस	1. सी ग्रार सी ए/एच शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	913 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	309 ग्राम	
1589.	डीरेल्यू (फन्ट) (मद 1 का भार 117 ग्राम, मद 2 का भार 26 ग्राम)	1 पीस	1. सी ग्रार सी ए/एच शीट्स/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	245 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/राइड	38 ग्राम	
1590.	डीरेल्यू (रियर) (मद 1 का भार 296 ग्राम, मद 2 का भार 65 ग्राम)	1 पीस	1. सी ग्रार सी ए/एच शीट्स/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	621 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	95 ग्राम	
1591.	फोर्क (भार 1061 ग्राम)	1 पीस	1. सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	1263 ग्राम	
1592.	फोर्क फिटिंग (मद 1 का भार 108 ग्राम, मद 2 का भार 20 ग्राम)	1 सैट	1. एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	259 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/राइड	44 ग्राम	
1593.	फ्रेम (भार 3000 ग्राम)	1 सैट	1. सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	3180 ग्राम	
1594.	हूब (फन्ट) मद 1 का भार 88 ग्राम, मद 2 का भार 85 ग्राम)	1 पीस	1. सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	114 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	120 ग्राम	
1595.	हूब (रियर) मद 1 का भार 229 ग्राम, मद 2 का भार 126 ग्राम	1 पीस	1. सी ग्रार सी ए/एच ग्रार शीट्स/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफैक्टिव)	297 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राइड	293 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
1596	होल भार (मध 1 का भार 869, मध 2 का भार 1594, मध 3 का भार 40 ग्राम)	1 सैट	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	1156 ग्राम	
			2. एम एम राजडम्/रॉड	642 ग्राम	
			3. पोलीस्टीन/पी बी सी	42 ग्राम	
1597.	लैम्प ब्रैकेट (मद 1 का भार 67)	1 पीस	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	96 ग्राम	
1598.	मडगाड़े (जोड़ी) (मद 1 का भार 933 ग्राम, मध 2 का भार 1246)	1 जोड़ी	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	1026 ग्राम	
			2. एम एम रॉड्स/रॉड	258 ग्राम	
1599	पैडल (जोड़ी) (मद 1 का भार : 165 ग्राम मध 2 का भार 274 ग्राम, मद 3 का भार 290 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	214 ग्राम	
			2. एम एस/नॉन ग्लाय स्टील राजडम्/राड	383 ग्राम	
			3. कार्बन ब्लैक/नैचरल/सिथेटिक रबर	295 ग्राम	
1600.	स्टील पैडल (जोड़ी) (मद 1 का भार 308 ग्राम मद 2 का भार 200 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	440 ग्राम	
			2. एम एम/नॉन ग्लाय स्टील राजडम्/राड	280 ग्राम	
1601.	रिम (जोड़ी) मध 1 का भार 2233 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	2568 ग्राम	
1602.	सैडल (मद 1 का भार 400 ग्राम मध 2 का भार 841 ग्राम मध 3 का भार 105 ग्राम)	1 पीस	1. सी भार सी ए/एच भार शीट कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	456 ग्राम	
			2. एम एस राजडम्/रॉड	1093 ग्राम	
			3. पी बी सी कम्पाउंड	1093 ग्राम	158 ग्राम
1603.	72 पीस का स्प्रिंग्स सैट मध 1 का भार 31 ग्राम मध 2 का भार 611 ग्राम मध 3 का भार 105 ग्राम	1 सैट	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	43 ग्राम	
			2. एम एम/नॉन ग्लाय स्टील राजडम्/रॉड	113 ग्राम	
			3. ग्रास		
1604.	स्टील बास्केट (सम्पूर्ण माइक्रो का सैट) (मद 1 का भार 56 ग्राम)	1 सैट	1. एम एम/नॉन ग्लाय स्टील राजडम्/रॉड	69 ग्राम	
1605.	बी बी सैल (मध 1 का भार 24 ग्राम)	1 पीस	1. सी भार सी ए/एच भार शीट कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	331 ग्राम	
1606.	ब्रेक शूट (2 का सैट) मध 1 का भार 22 ग्राम, मध 2 का भार 4 ग्राम मध 3 का भार 35 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी भार सी ए/एच भार शीट्स कॉयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	31 ग्राम	
			2. एम एस राजडम् रॉड	4 ग्राम	
			3. कार्बन ब्लैक/प्राकृतिक/सिथेटिक रबर	36 ग्राम	
1607	ब्रेक स्टिरप (मद 1 का भार 148,) मद 2 का भार 12 ग्राम	1 सैट	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	182 ग्राम	
			2. एम एम राजडम्/रॉड	13 ग्राम	
1608.	ब्रेक ट्यूब (मद का 1 भार 48 मध 2 का भार 10 ग्राम)	1 सैट	1. सी भार सी ए/एच भार शीट कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	54 ग्राम	
			2. एम एम राजडम् रॉड	11 ग्राम	
1609.	मडगाड़े के लिए ब्रिज क्लिप (मध 1 का भार 19 ग्राम)	1 पीस	1. सी भार सी ए/एच भार शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	24 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
1610.	बी बी कप (2 का सैट) (मद 1 का भार 82 ग्राम)	1 सैट	1. एच आर शीट/काँयल सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	159 ग्राम	
1611.	बी बी रिंग (मद 1 का भार 18 ग्राम)	1 पीस	1. एच आर शीट/काँयल सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	35 ग्राम	
1612.	बाल रेसर—3 का सैट (मद 1 का भार 42 ग्राम)	1 सैट	1. एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	75 ग्राम	
1613.	चेन स्टे (मद 1 का भार 350 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	382 ग्राम	
1614.	चेन गार्ड (स्टील) (मद 1 का भार 90 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	149 ग्राम	
1615.	चेन व्हील (मद का भार 352 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	686 ग्राम	
1616.	एक्सपेंडर बोल्ट (मद 1 का भार 7 ग्राम.) (मद 2 का भार 88 ग्राम.)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	8 ग्राम	
			2. एम एस राउंड्स/राउंड	123 ग्राम	
1617.	फोक काऊन कवर (मद 1 का भार 16 ग्राम.)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	21 ग्राम	
1618.	फोर्क गार्ड क्लैप (मद 1 का भार 77 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	89 ग्राम	
1619.	फ्रेम कप, 2 का सैट, (मद 1 का भार: 39 ग्राम)	1 सैट	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	47 ग्राम	
1620.	फ्रेम लक्स-3 का सैट (मद 1 का भार: 212 ग्राम)	1 सैट	1. सी आर सी ए/एच आर शीट काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	262 ग्राम	
1621.	फ्रेम पाइप-4 का सैट (मद 1 का भार 1395 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	1482 ग्राम	
1622.	फ्रेम टॉप बार पाइप (मद 1 का भार 310 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	332 ग्राम	
1623.	हैंडल स्टेम (मद 1 का भार 278 ग्राम.) (मद 2 का भार 88 ग्राम.)	1 पीस	1. एम एस राउंड्स/राउंड	344 ग्राम	
1624.	हैंडल स्टेम (मद 1 का भार 278 ग्राम.) (मद 2 का भार 88 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/काँयल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)	341 ग्राम	
			2. एम एस राउंड्स/राउंड	100 ग्राम	
1625.	हब एक्सल (फ्रंट) (मद 1 का भार 85 ग्राम.)	1 पीस	1. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउंड्स/राय	102 ग्राम	
1626.	हब एक्सल (रियर) (मद 1 का भार 126 ग्राम.)	1 पीस	1. एम एस/नॉन अलाय/राउंड्स/राउंड	151 ग्राम	
1627.	हब कोन (फ्रंट) (मद 1 का भार 12 ग्राम)	1 जोड़ी	1. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउंड्स/राउंड	16 ग्राम	
1628.	हब कोन (रियर) (मद 1 का भार 20 ग्राम)	1 जोड़ी	1. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउंड्स/राउंड	22 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
1629.	हब कप (फ्रन्ट) (मद 1 का भार 20 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/रायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	28 ग्राम	
1630.	हब कप (रियर) (मद 1 का भार 28 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/रायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	39 ग्राम	
1631.	वन पीस क्रेक (मद 2 का भार 860 ग्राम)	1 पीस	1. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राँड.	1358 ग्राम	
1632.	पैडल एक्सल (मद 1 का भार 2 ग्राम) (मद 2 का भार 88 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव) 2. एम एस /नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राँड	3 ग्राम 107 ग्राम	
1633.	पैडल कोन (मद 1 का भार 4 ग्राम)	1 पीस	1. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राँड	5 ग्राम	
1634.	पैडल कप (जोड़ी) (मद 1 का भार 20 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कायल) (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	23 ग्राम	
1635.	पैडल प्लेट (2 पीस) (मद 1 का भार 26 ग्राम)	1 सैट	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कायल) (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	30 ग्राम	
1636.	पैडल स्ट्रैचर बार (2 पीस) (मद 1 का भार 27 ग्राम)	1 सैट	ड. एम एस राउण्ड्स/राँड	28 ग्राम	
1637.		1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट कायल (सैकेण्ड्स डिफेक्टिव)		
1638.	प्लास्टिक चैन गार्ड (मद 1 का भार 29 ग्राम)	1 पीस	1. पोलिप्रोपलीन	30 ग्राम	
1639.	सैडल नोज (मद 1 का भार 30 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	37 ग्राम	
1640.	सैडल स्ट्रिप (मद 1 का भार 236 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	260 ग्राम	
1641.	सैडल वायर 3 का सैट (मद 1 का भार : 199 ग्राम)	1 सैट	1. एम एस राउण्ड्स/राँड	209 ग्राम	
1642.	सीट एक्सल (मद 1 का भार 39 ग्राम)	1 पीस	1. एम एस राउण्ड्स/राँड	43 ग्राम	
1643.	सीट क्लिप (मद 1 का भार 142 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट्स/कायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	156 ग्राम	
1644.	सीट पिल्लर (5") (मद 1 का भार 83 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट्स/कायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	89 ग्राम	
1645.	सीट प्लेट (मद 1 का भार 145 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट्स/कायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	197 ग्राम	
1646.	सीट रिबेट (11 पीस) (मद 1 का भार : 15 ग्राम)	1 सैट	1. एम एस राउण्ड्स/राँड	17 ग्राम	
1647.	सीट स्टेट (मद 1 का भार 171 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कायल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	186 ग्राम	
1648.	स्पेयर क्रेक (मद 1 का भार : 361 ग्राम) (मद 2 का भार : 73 ग्राम)	1 पीस	1. एम एस/नॉन अलाय स्टील राउण्ड्स/राँड 2. जब क्रेक प्लास्टिक कोटिड हो : पोलिप्रोपलीन	531 ग्राम 77 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
1649.	स्क्रू रेसर (मद 1 का भार 27 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट्स/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	48 ग्राम	
1650.	बाइसिकल व्हेल्ट (मद 1 का भार 178 ग्राम, मद 2 का भार 16 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	214 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	19 ग्राम	
1651.	बाइसिकल का शीशा (मद 1 भार 34 ग्राम, मद 2 का भार 57 ग्राम मद 3 का भार 66 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	44 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	60 ग्राम	
			3. प्लास्टिक/पोलीस्ट्रील	69 ग्राम	
1652.	बाइसिकल स्टैंड (मद 1 का भार 1013 ग्राम, मद 2 का भार 76 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	1317 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	82 ग्राम	
1653.	कैरियर (मद 1 का भार 1136 ग्राम, मद 2 का भार 53 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	1500 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	55 ग्राम	
1654.	फोर्क गार्ड (जोड़ी) (मद 1 का भार : 77 ग्राम)	1 जोड़ी	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	89 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	717 ग्राम	
1655.	फ्रेम लाक (मद 1 का भार : 143 ग्राम, मद 2 का भार : 57 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	185 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	63 ग्राम	
1656.	फुल चैन कवर (मद 1 का भार 924 ग्राम, मद 2 का भार 4 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	1108 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	5 ग्राम	
1657.	हाफ चैन कवर (मद 1 का भार 501 ग्राम, मद 2 का भार 4 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	641 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	5 ग्राम	
1658.	पम्प (मद 1 का भार : 254 ग्राम, मद 2 का भार : 12 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	279 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	13 ग्राम	
1659.	क्वार्ट चैन कवर (मद 1 का भार : 284 ग्राम, मद 2 का भार : 284 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	315 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	5 ग्राम	
1660.	बाइसिकल साइड स्टैंड (मद 1 का भार 231 ग्राम, मद 2 का भार 242 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	305 ग्राम	
			2. एम एस राउण्ड्स/रॉड	266 ग्राम	
1661.	स्पैनर 13 होल (मद 1 का भार 80 ग्राम)	1 पीस	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	158 ग्राम	
1662.	3 पीस का स्पैनर सेट (मद 1 का भार 100 ग्राम)	1 सेट	1. सी आर सी ए/एच आर शीट/कॉयल (सैकेण्ड्स/डिफेक्टिव)	167 ग्राम	

- टिप्पणी. 1. निवेशों की हकदारी का हिसाब निर्यात उत्पाद में विभिन्न निवेशों के शुद्ध भार के आधार पर लगाया जाएगा। निवेशों का अनुपात मानक निवेश उत्पाद मानदण्डों के अनुसार होगा।
2. निष्कल पालिश किए हुए बाइसिकल उत्पाद निष्कल प्लेटिंग किए जाने वाले स्टील के भार के 1% के आधार पर निष्कल की अनुमति थी जाएगी।
3. ग्लेवनाइज्ड किए जाने वाले पुर्जों के शुद्ध भार के 3% के बराबर जिक की अनुमति होगी।
4. पेन्ट्स तैयार करने वाले रसायन और थिन्नर, पेंट किए जाने वाले पाट के शुद्ध भार के 8% की दर से अनुमति होगी।
5. प्लेटिंग किए जाने वाले भाग के शुद्ध भार के 2 प्रतिशत की दर से प्लेटिंग की अनुमति होगी।
6. पैकिंग सामग्री की अनुमति पैकिंग नीति के अनुसार होगी।
7. सामान्यतः बाइसिकल घटकों का भार घटकों के साथ दर्शाए भार से ज्यादा नहीं होगा। अधिक भार वाले बाइसिकल घटकों के लिए अग्रिम लाइसेंस आवेदनों के मुख्यालय में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
8. उपरोक्त सभी निर्यात उत्पादों पर मामलों में विभिन्न मदों के शुद्ध भार में से उक्त मानक मानदण्डों के अनुसार अनुरोध वैस्टेज घटाकर लगाया जाने वाला निर्यात आधार इंगित किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
1663.	टू व्हीलर्स के लिए सिलेंडर ब्लाक	1 किलो	1. एल्यूमीनियम/एल्यूमीनियम अलाय	1. 2 कि. ग्रा.	
1664.	11 के पी हीट शिफ्टिंग स्ट्रेट थ्रू ज्वाइंट्स सूटेबल कार 3×185—240 वर्ग मी. मी.	1 नगर	1. हीट शिफ्टिंग ब्रेक आउट 2. हीट शिफ्टिंग स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग 3. मैस्टिक कंपाउंड टेप (एन्टीट्रैकिंग) 4. स्पेसर टेप 5. स्ट्रेस कंट्रोल मैस्टिक टेप 6. हीट शिफ्टिंग थिन बाल ट्यूबिंग 7. हीट शिफ्टिंग मोडियम बाल ट्यूबिंग 8. हीट शिफ्टिंग कन्डक्टिंग ट्यूबिंग 9. हीट शिफ्टिंग एन्टी ट्रैकिंग ट्यूबिंग	2 नगर 3 मोटर 1. 320 कि. ग्रा. 4. 0 मोटर 4. 8 मोटर्स 3. 20 मोटर्स 1. 80 मोटर्स 3. 0 मी. 3. 28 मी	
1665.	11 के पी हीट शिफ्टिंग ट्रांजि- शन ज्वाइंट्स सूटेबल 300 वर्ग मी. सी. पी आई एल सी सहित 240 वर्ग मी. एक्स एल पी ई से 300 वर्ग मी. मी. पी. आई. एल. सी. केबल और 185 वर्ग मी. एक्स एल पी ई सहित कानैक्टिंग के लिए	1 नगर	1. हीट शिफ्टिंग ब्रेक आउट 2. हीट शिफ्टिंग स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूबिंग 3. मैस्टिक कंपाउंड टेप एन्टी ट्रैकिंग 4. स्पेसर टेप 5. स्ट्रेस कंट्रोल मैस्टिक टेप 6. हीट शिफ्टिंग थिन बाल ट्यूबिंग 7. हीट शिफ्टिंग मोडियम बाल ट्यूबिंग 8. हीट शिफ्टिंग कन्डक्टिंग ट्यूबिंग 9. हीट शिफ्टिंग एन्टी ट्रैकिंग ट्यूबिंग	2 नगर 2. 60 मी. 1. 450 कि. ग्रा. 4. 0 मी. 3. 83 मी. 3. 23 मी. 1. 75 मी. 3. 21 मी. 3. 0 मी.	
1666.	4×70 वर्ग स. मी. एक्स एल पी ई/एस डब्ल्यू ए/पी वी सी, 600/1000 बी केबल के लिए कास्ट रेसिन स्ट्रेट थ्रू ज्वाइंट्स	1 नगर	1. सिन्थेटिक रिसेक (विशिष्टिकृत किया जाना है) 2. ग्राइसोसायनेट/पॉलि ग्राइसो साइनेट (हार्डनर) 3. कैटालिस्ट 4. हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टाइरीन ग्रेन्यूलस 5. इथाइलीन प्रोपाइलीन रबड़ (ई पी आर इन्सुलैटिंग टेप) 6. मैस्टिक सीलिंग टेप 7. थर्मोफिट स्लीव 8. कॉपर वायर/राइड	3. 6 कि. ग्रा. 1. 22 कि. ग्रा. 0. 048 कि. ग्रा. 2. 110 कि. ग्रा. 0. 215 कि. ग्रा. 0. 205 कि. ग्रा. 0. 590 मी. 0. 303 कि. ग्रा.	
1667.	4 एक्स 185 वर्ग मी. एक्स एल पी ई/एस डब्ल्यू ए/पी वी सी 600/1000 बी केबल कास्ट रेजिन स्ट्रेट ज्वाइंट्स के लिए सूटेबल।	1 नगर	1. सिन्थेटिक रेजिन (विशिष्टिकृत किया जाना है) 2. ग्राइसोसाइनेट/पॉलि ग्राइसोसाइनेट (हार्डनर) 3. कैटालिस्ट 4. हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टाइरीन 5. इथाइलीन प्रोपाइलीन रबड़ (ई पी आर इन्सुलैटिंग टेप) 6. मैस्टिक सीलिंग टेप 7. थर्मोफिट स्लीव 8. कॉपर वायर/राइड	9. 360 कि. ग्रा. 3. 120 कि. ग्रा. 0. 125 कि. ग्रा. 4. 65 कि. ग्रा. 0. 215 कि. ग्रा. 0. 205 कि. ग्रा. 0. 780 मी. 0. 370 कि. ग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1668.	4 एक्स 300 वर्ग मि. मी. एक्स एल पी ई/एस डब्ल्यू ए/पी बी सी 600/1000 बी केबल के लिए सूटेबल कास्ट रेजिन स्ट्रेट ज्वाइंट्स	1 नग	1. सिन्थेटिक रेजिन (इसे विशिष्टीकृत किया जाना है) 2. ब्राइसोमायनेट/पॉलि ब्राइसोमायनेट (हाईड्रनर) 3. कैटालिस्ट 4. हाई इम्पैक्ट पॉलिस्ट, इरीन ग्रेन्यूल्स 5. इथाइलीन प्रोपाइलीन रबड़ (ई पी आर इन्सुलैटिंग टेप) 6. मास्टिक सीलिंग टेप 7. थर्मोफिट स्लीव 8. कॉपर वायर/रोड	15.97 कि. ग्रा. 5.320 कि. ग्रा. 0.215 कि. ग्रा. 5.600 कि. ग्रा. 0.215 कि. ग्रा. 0.205 कि. ग्रा. 0.880 मी. 0.370 कि. ग्रा.	
1669.	4 एक्स 185 वर्ग मि. मी. सेन केबल थ्री टू बाल्वेस ग्राफ 4 एक्स 185 वर्ग मि. मी. एक्स एल पी ई/एस डब्ल्यू ए/पी बी मी, 600/1000 बी केबल के लिए सूटेबल कास्ट रेजिन पेरैलल बॉच ज्वाइंट्स	1 नग	1. सिन्थेटिक रेजिन (इसे विशिष्टीकृत किया जाना है) 2. ब्राइसोमायनेट पॉलि ब्राइसोमायनेट (हाईड्रनर) 3. कैटालिस्ट 4. हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टोयरीन ग्रेन्यूल्स 5. इथाइलीन प्रोपाइलीन रबड़ (ई पी आर इन्सुलैटिंग टेप) 6. मास्टिक सीलिंग टेप 7. थर्मोफिट स्लीव 8. कॉपर वायर/रोड	18.345 कि. ग्रा. 6.115 कि. ग्रा. 0.247 कि. ग्रा. 8.530 कि. ग्रा. 0.215 कि. ग्रा. 0.205 कि. ग्रा. 0.880 कि. ग्रा. 2.980 कि. ग्रा.	
1670.	4 एक्स 300 वर्ग मि. मी. सेन केबल थ्री टू बाल्वेस ग्राफ 4 एक्स 300 वर्ग मि. मी. एक्स एल पी ई/एस डब्ल्यू ए/ पी बी मी/ 600/1000 बी केबल	1 नग	1. सिन्थेटिक रेजिन (इसे विशिष्टीकृत किया जाना है) 2. ब्राइसोमायनेट/पॉलि ब्राइसोमायनेट (हाईड्रनर) 3. कैटालिस्ट 4. हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टोयरीन ग्रेन्यूल्स 5. इथाइलीन प्रोपाइलीन रबड़ (ई पी आर इन्सुलैटिंग टेप) 6. मास्टिक सीलिंग टेप 7. थर्मोफिट स्लीव 8. कॉपर वायर/रोड	34.290 कि. ग्रा. 11.430 कि. ग्रा. 0.462 कि. ग्रा. 11.08 कि. ग्रा. 0.215 कि. ग्रा. 0.205 कि. ग्रा. 0.880 मी. 2.980 कि. ग्रा.	
1671.	बीबीथ सिस्टम का रिसीज के ब्राइमरी/सेकण्डरी कनेक्ट	एक भीलियन	1. मी आर एस एस स्ट्रिप्स	433 कि. ग्रा.	
1672.	थात्री कार (मानवर्णों के बीच नोट में दिए गए बिबरणों के अनुसार बिलिबिष्ट)	1 नग	1. ई पी डी बी/डी डी सी आर सी ए स्टील कॉयल/शीट्स 2. डी डी एच आर स्टील कायल्स शीट्स 3. टेनर कोटेड शीट्स 4. एडहेसिव सीलेंट्स बी. प्रो. प्रीमियर 5. एडहेसिव सीलेंट्स ग्लास सीलर 6. कोल्ड ड्रान सैक्शन 7. डबल रॉ बाल बेयरिंग एस के एफ सं. 4303 ए एन आर पी एन 9 8. पमल फिल्टर 9. बाबॉनेटर 10. क्लच रोलोव एन आर जी के. प्रो. टी. प्रो. सं. आर सी टी 4075-18 11. प्रोप. शीपट थ्रुथिंग एस के एफ सं. 1637459 12. क्लच एसआई क्लच 13. क्लच डिस्क एसआई	333.5 कि. ग्रा. 32.65 कि. ग्रा. 9.5 कि. ग्रा. 0.375 कि. ग्रा. 0.50 ग्राम 0.128 कि. ग्रा. 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग	

1	2	3	4	5	6
			14 हाई टेन्शन केबल एसआई	6 नग	
			15 बी आर जी नॉडल काउन्टर निस्सन सं 32219-81000	1 नग	
			16 बी आर जी नॉडल मेन निस्सन सं 32264- 18000	1 नग	
			17 बी आर जी नॉडल मेन निस्सन सं 32264- 24900		
			19 बी आर जी-पायलट मेन निस्सन सं 32272- 18000	1 नग	
1673	हाई प्रेशर मर्करी बोपर लैम्पस (125 वाट)	1000 नग	1. क्वाटेंज रॉड बाडी	1150 नग	
			2. क्वाटेंज एग्जस्ट ट्यूब	1150 नग	
			3. टी टी कंथाइस	1240 नग	
			4. सॉलि रिबन	1100 नग	
			5. मेट्रिक्स रीब्रिस्टर्स	1100 नग	
			6. निकेल स्ट्रुप्स	0.905 कि.ग्रा.	
			7. कैपिंग मॉन्टे	2.2 कि.ग्रा.	
1674	इलेक्ट्रिकल पावर एल टी कैपेसिटर्स (सर्मी पॉलिप्रोपाइलीन फिल्म विजाइत) 660 वोल्ट तक	1 के बी ए आर	1 पी.पी. फिल्म	0.168 कि.ग्रा.	
			2 एन्युमिनियम फॉयल	0.189 कि.ग्रा.	
			3 नॉन पी सी बी कैपेसिटर फ्रायल	0.231 कि.ग्रा.	
1675	स्क्रीन इन्सुलेशन स्लीव सिस्टम	1 नग	1. हीट सिन्क्रेबल कन्डक्टिंग ट्यूबिंग	2 मी.	
			2. हीट सिन्क्रेबल एन्टी ट्रैकिंग ट्यूबिंग	2 मी.	
			3. हीट सिन्क्रेबल स्ट्रूस कन्ट्रोल ट्यूब	0.5 मी.	
			4. एन्टी ट्रैकिंग मास्टिक टेप	3.0 मी.	
1676	0.5 एम एम से कम वायर डायामीटर और 0.18 एम एम से कम मोटाई वाले पी टी एफ ई सहित पी टी एफ ई इन्सुलेटिड वायर	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर वायर बार/रॉड/वायर	निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेंट का 1.02 कि.ग्रा./कि.ग्रा.	
			2. पी टी एफ ई रेजिन	निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेंट का 1.15 कि.ग्रा./कि.ग्रा.	
			3. सिल्वर इन्गोट या निकल वायर/बार/प्लेट	निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेंट का 1.003 कि.ग्रा./कि.ग्रा. भूखालक के भारत का 0.97 प्रतिशत निकेल प्लेटेड किया जाए	
			4. पिगमेंट्स/पेन्ट्स (विशिष्टीकृत किया जाना है) /सिलिकॉन प्लूड/पॉलिमाइड	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1 प्रतिशत तक	
नोट : 1. रेलिबेंस के आधार पर सिल्वर और निकेल की अनुमति होगी, जैसे सिल्वर कोटेड वायर के लिए सिल्वर की अनुमति होगी और निकल कोटेड वायर के लिए निकेल की अनुमति होगी।					
1677	15 एम एम से अधिक कन्डक्टर डायामीटर तथा 0.18 एम एम से अधिक मोटाई वाले पी टी एफ ई इन्सुलेशन सहित पी टी एफ ई इन्सुलेटिड वायर और केबल्स	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर वायरबार/रॉड/वायर	निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेंट का 1.01 कि.ग्रा./कि.ग्रा.	
			2. पी टी एफ ई रेजिन	निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेंट का 1.08 कि.ग्रा./कि.ग्रा.	
			3. सिल्वर इन्गोट्स या निकेल वायर/बार/प्लेट	निर्यात उत्पाद में नेट कान्टेंट का 1.003 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्डक्टर के भारत का 0.97 प्रतिशत निकेल प्लेटेड किया जाए।	
			4. पिगमेंट्स/पेन्ट्स (विशिष्टीकृत किया जाना है) /सिलिकॉन प्लूड/पॉलिमाइड	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1 प्रतिशत तक	
नोट 1 : रेलिबेंस के आधार पर सिल्वर और निकेल की अनुमति होगी, सिल्वर कोटेड वायर के लिए सिल्वर की अनुमति होगी और निकेल कोटेड वायर के लिए निकेल की अनुमति होगी।					
1678	टि-रोयेबल एन्युमिनियम स्ट्रीप्स/ फॉयलस	1 कि.ग्रा.	1. प्राइमरी एन्युमिनियम इन दी फार्म आफ पिंगम/वांस/स्लेब/टी-बार या 1. एन्युमिनियम स्क्रैप	0.80 कि.ग्रा. 0.25 किग्रा	

1	2	3	4	5	6
1679. स्टेनलेस स्टील होस्पिटल वारस (रेक्टिंग्स/स्कवायर) विद स्ट्रेंथ इंजेज	1 कि. ग्रा.	1. मैग्नेटिक/नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील काँयल्स/गॉट्स (केवल स्टेनलेस स्टील की संबंधित ग्रेड ही मान्य है) 2. कंज्यूमेबल्स (क) डाईस्टील एच एस एस कटिंग टूल्स (ख) कौटेड एब्रेसिव क्लोथ बेल्ट्स/ब्रशेज और व्हील्स (ग) नॉन वूवन क्लोथ पैड्स, व्हील और ब्रशेस (इमप्रोगनेटेड और नान इम प्रोगनेटेड दोनों) (घ) सीसल फाइबर और सीसल ग्राफ (ङ) बॉन्डेड इमेरी ग्रीनडिंग व्हील्स	1. 125 कि. ग्रा. लागत बीमा भाड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत निर्धारित		
1680. स्टेनलेस स्टील होस्पिटल वारस (क.सं. 1679 में कवरिंग को छोड़कर)	1 कि. ग्रा.	1. मैग्नेटिक/नॉन-मैग्नेटिक स्टेन लेस स्टील गॉट्स/काँयल्स 2. कंज्यूमेबल्स (क) डाई स्टील एच एस एस कटिंग टूल्स (ख) कौटेड एब्रेसिव क्लोथ बेल्ट्स/ब्रशेज और व्हील्स (ग) नॉन वूवन क्लोथ पैड्स, व्हील और ब्रशेस (इमप्रोगनेटेड और नान इम प्रोगनेटेड दोनों) (घ) सीसल फाइबर और सीसल ग्राफ (ङ) बॉन्डेड इमेरी ग्रीनडिंग व्हील्स	1. 30 कि. ग्रा. लागत बीमा भाड़ा मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत निर्धारित		
1661. पी सी बी डिल्स ड.ई.सी.टर 1. 51 एम एम से 3. 175 एम एम के सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड ब्लैक्स द्वारा निर्मित	1000 तग	1. सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड ब्लैक्स 2. रिलैपेट कंज्यूमेबल्स : (फ्ल्यूट ग्रीनडिंग डायमण्ड व्हील्स)	1050 तग जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 % तक		
1882 इन्टै सिफाइंग स्क्रीन	1 कि. ग्रा.	1. एक्स रे फास्फर 2. पॉलिमर फिल्म	0.6615 कि. ग्रा. 0.34125 कि. ग्रा.		

शुल्क मुक्त स्कीम

मत्स्य उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन	टिप्पणी
	नाम	मात्रा	नाम	अनुमित मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7
23	प्रोसेसड, प्रिमवेंड और प्रोजन मछली और मत्स्य उत्पाद	1 मी. टन	1. एलडीपीई/एचडीपीई/पीपी प्रेन्पुल्स एलएलडीपीई 2. कास्ट पेपर 3. कार्ड बोर्ड, आयकरी बोर्ड को छोड़कर 4. फिशिंग नेट या एलडीपीई/पीपी मोल्डिंग पाउडर/सिन्पुल्स (फाईबर ग्रेड) 5. प्रिंस रवेटिव :- (क) सिट्रिक एसिड (ख) सोडियम फर्टिवाइ- मल्फाइट	15 किग्रा. निर्यात में 1.10 किग्रा/किग्रा मात्रा निर्यात में 1.10 किग्रा/किग्रा मात्रा 20 किग्रा 20 किग्रा 1 किग्रा 2 किग्रा		

शुल्क मुक्त योजना					खाद्य - उत्पाद	
1	2	3	4	5	6	7
46.	ब्लैक पिपर ओलियोरेसिन	1 किग्रा.	1. मिथाइलीन क्लोराईड	6 किग्रा.		

शुल्क मुक्त स्कीम				निवेश-उत्पादन मानदण्ड खाद्य उत्पाद		
क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन	टिप्पणी
	नाम	मात्रा	नाम	अनुमित मात्रा		
47.	सुपारी स्पलिट/टुकड़ा/फरचा, साबुत भुना हुआ या न भुना हुआ	1 किग्रा.	1. साबुत सुपारी	1.05 किग्रा		
48.	एसैप्टिकली पैक किया गया (टैट्रा पैकड) फूट ड्रिंक/बरोसने के लिए तैयार बेवरेज	1 लिटर (विभिन्न आकारों में पैक)	1. लेमिनेट-टैट्राबिक एसैप्टिक पैकिंग मैटेरियल जो कि प्रिंटेड लेमिनेटेड पेपर पोलीइथलीन की परत सहित ग्रीन ग्लास की तरफ एलुमिनियम फॉयल की परत से बना हो।	नेट टू नेट		
			2. स्ट्रा-लैडिड स्ट्रा प्रि कट	नेट टू नेट		
			96 + % 1 मिमी व्यास : 4 मिमी			
			3. संबंधित ग्रेड फ्लेवरिंग	0.0003 किग्रा		
			कम्पाउन्ड नेचुरल एसैन्सियल ऑयल/एरोमैटिक रसायन			
			4. संबंधित ग्रेड कम डेन्सिटी वाला पोलीइथाइलीन	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा मात्रा		
			5. डुप्ले बोर्ड जीएसएन : 210	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा मात्रा		
49.	थिकनर पाउडर कान्सनट्रेट (फूड ग्रेड)	1 किग्रा	1. सिट्रिक एसिड	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा मात्रा		
			2. टार्टारिक एसिड	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा मात्रा		
			3. एसकॉरबिक एसिड	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा मात्रा		
			4. स्टार्च	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा मात्रा		
50.	स्टार्च सुगर कान्सनट्रेट	1 किग्रा	1. सिट्रिक एसिड	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा मात्रा		
			2. एसकॉरबिक एसिड	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा मात्रा		
			3. स्टार्च	निर्यात उत्पाद में 1.02 किग्रा/किग्रा मात्रा		

शुल्क मुक्त स्कीम				निवेश-उत्पादन मानदण्ड खाद्य उत्पाद		
क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन	टिप्पणी
	नाम	मात्रा	नाम	अनुमित मात्रा		
1	2	3	4	5	6	6
51.	इन्स्टैंट कॉफी (घुलनशील कॉफी)	1 किग्रा	1. कॉफी के बीन	2.4 किग्रा.		

शुल्क मुक्त योजना		हस्तशिल्प				
क्र. सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन	टिप्पणियाँ
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7
10.	हैंड टुफटेड अक्रएलिक कारपेट	1 वर्गमीटर	1. अक्रएलिक फाइबर	1.05 किग्रा कन्टेनर इन निर्यात प्रोडक्ट्स		
			2. 100% की शक्ति का केटि- योनिक ड्राइस	0.02 किग्रा. ग्राफ अक्रएलिक फाइबर कोन्टेन इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स		
70.	अनस्टिचड जैन्ट्स लैडर शू अपर्स	1 जोड़ा	1. टालिक सेफिटिंग्स	नेट टू नेट		
			2(क) क्लिकिंग बोर्ड	7500 युग्म प्रति एक नग		
			(ख) बाइन्डिंग गॉज	10000 युग्म प्रति 1 नग		
			(ग) बैल स्काइविंग नाइल्स	2250 युग्म प्रति 1 नग		
			(घ) स्पिलिटिंग एम/सं. के लिए	2250 युग्म प्रति 1 नग		
			डैण्ड नाइल्स			
			(ङ) ग्राइडिंग व्हील्स	1000 युग्म प्रति दो नग		
			(च) फीड रोलर्स	1000 युग्म प्रति 1 नग		
			3(क) प्रिजर्वेटिव	1.5 किग्रा		
			(ख) वैटिंग एजेंट्स	4.6 किग्रा.		
			(ग) सोडियम बाइसल्फाइड	2.5 किग्रा.		
			(घ) सिस्टैस	17 किग्रा.		
			(ङ) सोडियम फॉस्फेट एसीटेट	4.6 किग्रा.		
			(च) फॉर्मिक एसिड	9 किग्रा.		
			(छ) वेटल एक्स्ट्रैक्ट :			
			1. रिटैनिंग के लिए	12 किग्रा.		
			2. लैडर की वेजिटेबल टैनिंग के लिए	36 किग्रा.		
			(ज) फीट लिक्विड	20 किग्रा.		
			(झ) बाइन्डर :			
			1. केजिन बेस	4 किग्रा.		
			2. रेजिन बेस	6 किग्रा.		
			(i) थ्रोम टैनिंग एजेंट (एक्स्ट्रैक्ट)	20 किग्रा.		
			सेटी क्रोम फिनिश के लिए या			
			फुल क्रोम फिनिश के लिए			
			(ट) लेकुथर इमल्शन	7 किग्रा.		
			(ठ) डाई	4 किग्रा.		
			(ड) पियमैन्ट्स	2 किग्रा.		
			(ढ) बोरोक्स	4.6 किग्रा.		
			(ii) इम्प्रूवेनिंग रेजिन	5 किग्रा.		
			(त) वेक्स इमल्शन	1 किग्रा.		
			(थ) आंशिक एसिड	1 किग्रा.		
			(द) एसिटिक एसिड	2.5 किग्रा.		
			(ध) सोडियम थायोसल्फाइड	4.6 किग्रा.		
			(न) वैन्ट्रैटिंग एजेंट	2 किग्रा.		
			(प) स्लिप एजेंट (सिली- कॉन आधारित ऑयल)	0.40 किग्रा.		

नोट : मद सं. 1 का निर्यात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक होगा। क्रम सं. 2 की मदों का आयात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक होगा। क्रम सं. 3 की मद का आयात निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12 प्रतिशत तक होगा। 1, 2, 3 मद के लागूत बीमा-भाड़ा सत्य की अन्तःपरिवर्तनीयता की अनुमति नहीं है।

1	2	3	4	5	6
71.	25 वर्ग फीट और उससे नीचे फिनिश लैडर की खपत वाले कोट/जैकेटों सहित सभी प्रकार के लैडर गारमैन्ट्स		1(क) ब्राउडर लाइनिंग (ख) एम्ब्रोइड लाइनिंग (ग) फिजिक्टिंग लाइनिंग/फार्म लाइनिंग (घ) धागा (ङ) रिब बन्धन (धप, और कॉलर के लिए) (च) कृत्रिम फर लाइनिंग (छ) संघटक (जिप फास्टनर्स स्लीप फास्तेस बटन, ब्राईलेट्स लेबल टैग्स, बैज, रिम कोर्ड-नायलॉन/बॉटन, शोल्डर पैड, इलास्टिक) (ज) रि-इन्फोर्समेंट टेप (अधिकतम चौड़ाई 2.5") 1000 पीस के लिए 2(क) नीडल्स (ख) बॉथिन (ग) नीडल बार (घ) फीड डोंक (ङ) हुक सैट (च) बाबिन केस फिनिश लैडर के 1000 वर्ग फीट के लिए 3(क) प्रिजेंटिंग (ख) बेडिंग एजेन्ट्स (ग) सोडियम बाइसल्फाइड (घ) सिस्टेन्स (ङ) सोडियम फार्मेट/एम्बोटेड (च) फोमिक एसिड (छ) बेटल एक्स्ट्रैक्ट (1) रिटैनिंग के लिए (2) लैडर की बेजिटेबल टैनिंग के लिए (ज) फेंट शिफ्टर (झ) बाइन्डर (1) केजिन बेस (2) रेजिन बेस (ञ) सेमी क्रोम के लिए क्रोम टैनिंग एजेंट (एक्स्ट्रैक्ट) या फुल क्रोम फिनिश के लिए (ट) लेकुथर इमल्शन (ठ) थार्ड (ड) पिगमैन्ट्स (ढ) बोरोक्व (ण) इम्प्रोवेडिंग रेजिन (त) बेक्स इमल्शन (थ) ऑक्जालिक एसिड (द) एसेटिक एसिड (ध) सोडियम थायोसल्फेट (न) गैनिट्रैटिंग एजेंट (प) स्लिप एजेंट (सिलिकाॉन आधारित ऑयल)	निर्धारित उत्पाद में लैडर का वर्ग फीट .0114 " " .0305 " " 7.665 एमटी .023 वर्ग मी. .023 वर्गमी. नैट टू नैट .0833 वर्ग मी/ (केवल कोट/जैकेट के लिए) 150 नग 10 नग 1 नग 1 नग 1 नग 2 नग 1.5 किग्रा. 4.6 किग्रा. 2.5 किग्रा. 17 किग्रा. 4.6 किग्रा. 9 किग्रा. 12 किग्रा. 36 किग्रा. 20 किग्रा. 4 किग्रा. 6 किग्रा. 20 किग्रा. 46 किग्रा. 7 किग्रा. 4 किग्रा. 2 किग्रा. 4.6 किग्रा. 5 किग्रा. 1 किग्रा. 2.5 किग्रा. 2.5 किग्रा. 4.6 किग्रा. 2 किग्रा. 0.40 किग्रा	0.449 वर्ग मी/

- नोट : 1. कच्चे माल और रसायन की आवश्यकता के लिए, फिनिश लैडर की औसत आवश्यकता 25 वर्ग फीट के रूप में ली जाए।
2. मद सं. 1 का आयात-निर्गत के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक होगा। क्रम सं. 2 की आयात मद नियति के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के 0.1 प्रतिशत पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक होगा और सभी मद सं. 3 नियति के 12 प्रतिशत लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक होगा। मद 1, 2, 3 के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की अन्तःपरिवर्तनीयता नहीं होगी।

1	2	3	4	5	6
72.	25 वर्ग फीट से अधिक फिनिश लैडर की लाइन वाले कोट/ गैबेट्स सहित सभी प्रकार के लैडर गारमेट्स।			निर्यात उत्पाद में वर्ग मीटर/ वर्ग फीट लैडर	
		(क)	आउटर लाइनिंग . 066	. 066	
		(ख)	फ्लुजिबल लाइनिंग	. 0336	
		(ग)	क्विल्टिंग/फोम लाइनिंग	. 0336	
		(घ)	छाँट (धागा)	. 0449	
		(ङ)	रिब क्लाय (कफ और बायट के लिये)	7. 23	
		(च)	कृत्रिम फर लाइनिंग	. 0274	
		(छ)	कम्पोनेन्ट्स (जिप फास्टनर्स स्लीप फास्टनर्स बटन, आइनेट, सेबल, टैग बैज, रिम, कोई-नाथलोन काटन, शोल्डर पैड, इलास्टिक) नेट टू नेट		
		(ज)	रिइन्फोरसमेंट टैप (अधिकतम चौड़ाई 2. 5")	. 0136	
			1000 पीस के लिये		
		2. (क)	नीडल	150 नग	
		(ख)	बीबिन	10 नग	
		(ग)	नीडल बार	1 नग	
		(घ)	फीड डीक	1 नग	
		(ङ)	टुक सीट	1 नग	
		(च)	बीबिन केस	2 नग	
			1000 वर्ग फीट फिनिश लैडर के लिए		
		3. (क)	प्रिन्टरबेटिंग	1. 5 किग्रा.	
		(ख)	बेटिंग एजेन्ट	4. 6 किग्रा.	
		(ग)	सोडियम बाईसल्फाइड	2. 5 किग्रा.	
		(घ)	सिन्टैन्स	17 किग्रा.	
		(ङ)	मोडियम फारमेड/एसेटेड	4. 6 किग्रा.	
		(च)	फार्मिक एसिड	9 किग्रा.	
		(छ)	वैटल एक्सट्रैक्ट		
		(1)	रिटैनिंग के लिये	12 किग्रा.	
		(2)	लैडर की बेजिटेटबल टैनिंग के लिये	36 किग्रा.	
		(ज)	फैट लिकर	20 किग्रा.	
		(झ)	बार्डर		
		(1)	केजिन बेग	4 किग्रा.	
		(2)	रेजिन बेग	6 किग्रा.	
		(ञ)	सेमी क्रोम के लिये		
			क्रोम टैनिंग एजेन्ट (एक्सट्रैक्ट)	20 किग्रा.	
			या		
			पूरा क्रोम फिनिश के लिये	46 किग्रा.	
		(ट)	लैकर इमल्शन	7 किग्रा.	
		(ड)	डार्डज	1 किग्रा.	
		(ड)	पिगमेन्ट्स	2 किग्रा.	
		(ड)	बोरेक्स	4. 6 किग्रा.	
		(ण)	इमप्रेगनेटिड रेजिन	5 किग्रा.	
		(त)	वैक्स इमल्शन	1 किग्रा.	
		(थ)	ग्रीकैसिलिक एसिड	1 किग्रा.	
		(द)	ऐसेटिक एसिड	2. 5 किग्रा.	
		(ध)	सोडियम थायोसल्फेट	4. 6 किग्रा.	
		(न)	पेनेट्रेटिंग एजेन्ट	2 किग्रा.	
		(प)	स्लिप एजेन्ट (सिलिकान बेसड ग्रायल)	0. 40 किग्रा.	

टिप्पणी :-

1. कच्चे मान और रसायनों की आवश्यकता के लिये फिनिश लैडर की औसत आवश्यकता 35 वर्ग फीट ली जा सकती है।
2. क्रम संख्या 2 के आने आने वाली आयाम मद निर्धारित के जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 0.1-1% तक होनी चाहिये। मद संख्या 1 का प्रायात, निर्यात के जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 25% तक हो और मद संख्या 3 का प्रायात निर्यात के जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 12% तक हो। मद संख्या 1, 2 और 3 के लागत बोमा भाड़ा मूल्य का अनुपात नहीं की जायेगा।

शुल्क मुक्त स्कीम			निवेश-उत्पादन मानदण्ड विविध उत्पाद			
क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन	टिप्पणी
	नाम	मात्रा	नाम	अनुमित मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7
79.	स्लीपिंग बैग	1 नग	1. लैडर चौक प्लास्टिक बकल 2. क्विक रिलिज बकल 3. डाउन ग्रन्डर लेबल 4. जौली स्वेग लेबल 5. 4 पीस प्रैस स्टड 6. स्पायरल जिप 7. जिप स्लाईडर 8. कैनवेस केयर लेबल	नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट निर्यात में 1.005 वर्ग मी./वर्ग मीटर नेट टू नेट नेट टू नेट		
80	ग्लास फाइबर फैब्रिक	1.00 किग्रा.	1. ग्लास फाइबर यार्न	1.05 किग्रा.		
82	पेपर टैग	1.00 किग्रा.	1. पेपर कार्ड शीट/संबंधित जी एस एम की रील	निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा मात्रा	300	
303.	प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैंड ग्लोब्स, एचडी पी ई से निर्मित	1 किग्रा.	1. एच डी पी ई ग्रैनुअल्स	1.15 किग्रा.		
304.	हेयर ब्रश कंथी व मिरर सहित	1 नग	1. पालीप्रापीलीन माउलिंग पावडर ग्रैनुअल्स 2. एल डी पी ई माउलिंग पावडर 3. मिरर	निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात में 1.1 वर्ग मी./वर्ग मी. मात्रा	60	
305.	प्लास्टिक पेट्रोल फिल्टर, फोर व्हीलर्स हेतु	1,00,000 नग	1. पालीकार्बोनेट 2. फिल्टर पेपर 3. जिक प्लेटेड एम एस शीट्स, थिकनेस 0.3 मी.मी. और थिनर 4. बांडिंग एजेंट	निर्यात उत्पाद में निर्यात उत्पाद में निर्यात उत्पाद में निर्यात उत्पाद में	1.05 किग्रा./ किग्रा. 1.25 किग्रा./ किग्रा. 1.30 किग्रा./ किग्रा. 0.5 ग्रा./पीस	300
306.	नायलोन टायर कोर्ड फाइबर	1.00 मी. टन	1. नायलोन चिप्स 2. मरकेप्टो-बेंजी-मिडजोल 3. स्पिन फिनिश आयल 4. कटरम ग्रायोडिड 5. टेडामिथाइल थियरम डिसल्फाइड (टीटी)	1.098 मी. टन 3.00 किग्रा. 11.40 किग्रा. 0.44 किग्रा. 0.107 किग्रा.		
307.	फायर होजेस (डबल पालीस्टर जैकेट्स सिंथेटिक रबड़ लाइन्ड थियोप्लास्टिक पालीमर कोटेड फायर होजेस)	1000 किग्रा.	1. पालीस्टर स्टेपल फाइबर 2. पालीस्टर फिलामेंट यार्न 1000 डेनायर और उससे अधिक 3. सिंथेटिक रबड़/पीवीसी निट्रिल रबड़ 4. कार्बन ब्लैक 5. थर्मोप्लास्टिक पालीमर 6. इन्साइल बिनाइल एक्टेड 7. रबड़ कैमीकल्स (एक्सी)-लिरेटर	493.46 किग्रा. 200.0 किग्रा. 167.15 किग्रा. 78.6 किग्रा. 12.4 किग्रा. 6.19 किग्रा. 7.50 किग्रा.		

1	2	3	4	5	6	7
			एंटी आक्साइडेंट, पेपीटाइजर्स अथवा प्रोमोसिंग एजेंट और सिथेटिक प्लास्टिक साइजर्स)			
			8. जिक आक्साइड	7.38	किग्रा.	
			9. रेलेवेंट सिथेटिक रेसिन	24.61	किग्रा.	
			10. टिटैनियम डायक्साइड	11.61	किग्रा.	
			11. क्योरिंग एजेंट (मल्फर)	2.18	किग्रा.	
			12. जिक स्टीयरट	1.81	किग्रा.	
			13. बॉडिंग एजेंट	6.60	किग्रा.	

टिप्पणी :—स्पिन फिनिश आयात का मूल्य, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% से ज्यादा नहीं होगा तथा यह मूल्य अन्य मदों की ओर स्थानान्तरणीय नहीं होगा।

308. फायर होजेस (00%) पालीस्टर फिलामेंट यार्न जैकेटेड सिथेटिक रबड़ लाइंड थर्मोप्लास्टिक पालीमर कोटेड फायर होजेस	100% किग्रा.	1. पालीस्टर फिलामेंट यार्न 1000 डिनायर और उससे अधिक	498.61	किग्रा.
		2. कृत्रिम रबड़ पीवीसी निट्रिल निट्रिल रबड़	238.31	किग्रा.
		3. कार्बन ब्लैक	112.11	किग्रा.
		4. थर्मोप्लास्टिक पालीमर (एस बी एस डी एम टाइप)	17.67	किग्रा.
		5. इथाइल विनायल एक्वेट	8.84	किग्रा.
		6. रबड़ रसायन (एक्सीलिरेटर, एंटी आक्साइडेंट पेपीटाइजर्स अथवा प्रोमोसिंग एजेंट और कृत्रिम प्लास्टिफाइजर)	10.5	किग्रा.
		7. जिक आक्साइड	10.51	किग्रा.
		8. रेलेवेंट कृत्रिम रेसिन	35.1	किग्रा.
		9. टिटैनियम डायक्साइड	16.53	किग्रा.
		10. क्योरिंग एजेंट (मल्फर)	3.13	किग्रा.
		11. जिक स्टीयरट	2.57	किग्रा.
		12. बॉडिंग एजेंट	9.39	किग्रा.
309. काटन पालीस्टर जैकेटेड फायर होजेस, नेचुरल-रबड़, लाइंड (न्यूनतम पालीस्टर शामिल हों) काटन पालीस्टर ब्लेंड में	26%	1. पालीस्टर फिलामेंट यार्न 1000 डिनायर और उससे अधिक	204	किग्रा.
		2. नेटेक्स नेचुरल रबड़ 60% डी आर सी	211	किग्रा.
		3. रबड़ रसायन (एंटीआक्साइडेंट और एक्सीलिरेटर)	4.3	किग्रा.
		4. जिक आक्साइड	0.21	किग्रा.
		5. इनसोलुबल सल्फर	1.56	किग्रा.
		6. रेलेवेंट पिगमेंट	4.3	किग्रा.

शुल्क मुक्त स्कीम

निवेश-उत्पादन मानदण्ड रबेलकूद का मामला

क्रम सं.	निर्धारित मद	आयात मद	मूल्य संयोजन	टिप्पणी
नाम	मात्रा	नाम	अनुमित मात्रा	
11. आस्ट्रेलियन रूल फुटबाल	1 नंग	1. आस्ट्रेलियन रूल फुटबाल बनाने के लिये लैडर लाइन्ड बालें (3 स्टिचड पैन्ल और 1 अन्निटचड पैन्ल)	नेट 2 नेट	

शुल्क मुक्त स्कीम

निवेश-उत्पादन मानदण्ड वस्तु उत्पाद

क्रम सं.	नियमित मद	मात्रा	आयात मद	अनुमित मात्रा	भूम्य संयोजन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
258.	100% पोलीएस्टर फिलामेंट यार्न से बना रंगा हुआ प्रिन्टिड फैब्रिक/साड़ियां/शोलेनिया।	1 किग्रा.	1. पोलीएस्टर फिलामेंट यार्न या 1. पार्शियल ओरिएन्टेड यार्न 2. पोलीविनाइल एल्कोहोल 3. सोडियम मल्फोजायलेट फार्मेलि- हाइड या 3. जिक मल्फोजायलेट फार्मेलिहाइड (जेने कि रंगोलाइट डीएस डीपी सी, जकेलाइट, सैफोलाईन आदि) 4. मिनिमान कम्पाउन्ड 5. प्रोपिक्वाल क्लाइडिंग एजेंट 6. आयोनट रीप (टिस्पर्मे डाई के लिये वैबलिंग एजेंट) 7. 100% स्ट्रेच डाई के टिस्पर्मे डाई 8. ग्लूकोसिड एजेंट 9. एन्टीस्टैटिक एजेंट 10. प्रिंटिंग रंग	निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा. मात्रा निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा. मात्रा 0.010 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.010 किग्रा. 0.020 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.010 किग्रा. पोलीएस्टर मात्रा के साथ का 4% 0.002 किग्रा. 0.001 किग्रा. 0.020 किग्रा.		
टिप्पणी :—होजरी उत्पाद के मामले में मद 2 को अनुमित नहीं किया जायेगा।						
259	कढ़ी हुई पोलीएस्टर फैब्रिक	1 किग्रा.	1. पोलीएस्टर फैब्रिक	1.01 किग्रा		
260	पोलीएस्टर टेक्सचराइज्ड फिला- मेंट यार्न (डाईड)	1 किग्रा.	1. पार्शियल ओरिएन्टेड यार्न (डाईड)	1.01 किग्रा.		
261	इलास्टन लिन्ना स्पन्डेक्स यार्न सहित कोटन निटिड ब्लिन्ड डाईड फैब्रिक	1 किग्रा.	1. इलास्टन लिन्ना स्पन्डेक्स यार्न 2. 100% स्ट्रेच डाईज (वैट सॉफ्ट रियॉफिक्स) 3. मिनिमान इमल्शन 4. ओप्टिकल क्लाइडिंग 5. डाईडिजिन परप्रोक्साइड 6. विविध काउन्टर प्रोर ब्लैकमें में 100% सती यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा. किग्रा मात्रा की मात्रा निर्यात उत्पाद में 0.015 किग्रा. किग्रा कोटन मेटिरियल मात्रा निर्यात उत्पाद में 0.01 किग्रा. किग्रा कोटन मेटिरियल मात्रा निर्यात उत्पाद में 0.005 किग्रा किग्रा कोटन मेटिरियल मात्रा निर्यात उत्पाद में 0.01 किग्रा. किग्रा कोटन मेटिरियल मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा किग्रा कोटन मेटिरियल मात्रा		
262	100% कोटन फैब्रिक ब्लैक	1 किग्रा	1. पोलीविनाइल एल्कोहोल 2. डाईडिजिन परप्रोक्साइड	0.01 किग्रा		
263	पोलीएस्टर फिलामेंट टिक्स्टाइ यार्न (ग्रे)	1 किग्रा	1. पोलीएस्टर फिलामेंट यार्न 2. प्लास्टिक कोन	1.01 किग्रा नेट टू नेट		
264	पोलीएस्टर कोटन ब्लिन्ड फैब्रिक (ग्रे)		1. पोलीएस्टर फाइबर 2. कोलोटेक्स 1250/ई एम साईज ई 9 (साईजिंग मेटिरियल) 3. निवसोनाम पी ई सी जैड/ई एम साईज ई 11 (साईजिंग मेटिरियल)	निर्यात उत्पाद में 1.16 किग्रा. किग्रा मात्रा निर्यात उत्पाद में के साथ का 4% निर्यात उत्पाद के साथ का 1.3%		

क्रम सं.	नियति मय नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	भूतय संगेकन
1	2	3	4	5	6
2	आडियो मैग्नेटिक टैप (हरेज)	100 नग	1. कैन या पॉलिप्रोपिलीन प्लास्टिक पाउडर 2. निकेल कोर/कोर या निकेल आयरन एलॉय/म्यूमेटॉय 3. ग्राइड प्लेट/टिप ग्राइड या स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप/शीट 4. स्पेसर या टिटैनियम/बैरिलियम कॉपर फायल 5. बॉबिन या पॉलिप्रोपिलीन प्लास्टिक पाउडर 6. टर्मिनल पिन या ब्रास स्ट्रिप/शीट 7. सैल्फ सोल्ड इन्वेल्ड कॉपर वायर 8. पेन्ट ग्राइड 9. क्रिस्टेलाइड 10. ग्राइडिंग व्हील 11. इपॉक्सी रेजिन 12. इपॉक्सी क्लर 13. क्लैट 14. मोल्डर बार 15. सोल्डर पेस्ट / फ्लक्स 16. फ्लक्स थिनर	110 नग 165 ग्राम 110 नग 7.15 ग्राम 110 नग 27.5 ग्राम 0.30 ग्राम 132.0 ग्राम 220 नग 46.2 ग्राम 14.3 ग्राम 1.1 ग्राम 7.7 ग्राम 0.00138 नग 62 ग्राम 1 ग्राम 0.022 ली. 11 ग्राम 1.1 ग्राम 0.0003 ली.	
3.	आडियो मैग्नेटिक टैप (थारपी मटोरियो)	100 नग	1. ग्राइड केस/निकेल केस या निकेल आयरन एलॉय/म्यूमेटॉय पमएलॉय 2. बॉबिन या प्लास्टिक पाउडर 3. टर्मिनल पिन या ब्रास स्ट्रिप/शीट 4. स्पेसर या टिटैनियम बैरिलियम कॉपर ऑयल 5. वेस प्लेट या स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप/शीट 6. स्क्रिप ग्रिड स्क्रिप या ब्रास लॉड बार 7. ग्राइड प्लेट/टिप प्लेट या स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप/शीट 8. निकल कोरल सटैक (2 का सैट) या 8. (1) कोर सटैक (2 का सैट) या इलैक्ट्रोडिडिक जिक 98.8% शुद्धता और (2) ब्रैम/डम्मी कोर या निकल आयरन एलॉय/म्यूमेटॉय/पीएलॉय 9. रिप्रिंग प्लेट या स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप/शीट 10. कॉन्टेक्टर पी सी बी या कॉपर क्लैड फिनेलिक शीट 11. केस कवर या पॉलिप्रोपिलीन प्लास्टिक पाउडर 12. ग्लास बीड्स 13. सैल्फ सोल्डरेबल इन्वेल्ड कॉपर वायर	110 नग 220 ग्राम 220 नग 220 ग्राम 440 नग 1540 नग 110 नग 0.1 ग्राम 110 नग 1463 ग्राम 110 नग 22 ग्राम 110 नग 40.7 ग्राम 110 सैट 110 सैट 330 ग्राम 2840 नग 132 ग्राम 11 ग्राम 110 नग 66 ग्राम 110 नग 55 ग्राम 77 ग्राम 14.3 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
			14. सैटल पालिस	1.1 ग्राम	
			15. क्रिस्टलाइट	7.7 ग्राम	
			16. ब्लैक डंक	1.1 ग्राम	
			17. ग्राइन्डिंग स्टील	0.00154 तन	
			18. इपॉक्सी कमर	2.2 ग्राम	
			19. टेस्ट टेप	0.0165 तन	
			20. इपॉक्सी रेजिन	64.4 ग्राम	
			21. इपॉक्सी क्लर	0.6 ग्राम	
			22. क्लैट	0.0222 ग्राम	
			23. सोल्डर बार	11 ग्राम	
			24. सोल्डर पेस्ट/फ्लक्स	1.1 ग्राम	
			25. फ्लक्स थ्रॉटर	0.003 ली.	
4.	आबिसो मैग्नेटिक हिड्ल (आरपीसीनो डैड)	100 मग	1. शील्ड केस/निकल केस या निकल आयर्न अलॉय/मुमेटल परमाजाम या	110 तन 220 ग्राम	
			2. बोबिन या प्लाइकेटल प्लास्टिक पाउडर	110 मग 110 ग्राम	
			3. टर्मिनल पिन या	220 मग	
			3. ब्राम स्ट्रिप/शीट	61.6 ग्राम	
			4. स्पेशल या	110 तन	
			4. टिटानियम/बेरिलियम कॉपर कॉयल	0.0 ग्राम	
			5. बेस प्लेट या	110 तन	
			स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप/शीट	146.3 ग्राम	
			6. स्कू/घर स्कू या	110 मग	
			ब्राम रोड बार	22.0 ग्राम	
			7. गाइड प्लेट डैप गाइड या	110 तन	
			स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप/शीट	40.7 ग्राम	
			8. निकल कोट्स स्टैंक (2 का सैट) या	110 सैट्स	
			(क) कोर माऊथ (2 का सैट) या	110 सैट्स	
			उनेक्स्ट्रोमिटिक जिक 98%/मुकुला और	330.0 ग्राम	
			(ख) जैस/इमी कोर या	220 तन	
			निकल आयर्न अलॉय मुमेटल परमाजाम	132 ग्राम	
			9. स्प्रेड प्लेट या	110 मग	
			स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप/शीट्स	11.0 ग्राम	
			10. ग्लास बीड्स	66 ग्राम	
			11. गैलफ क्लिडरेबल इनमलेड कॉपर वायर	12.0 ग्राम	
			12. गटस पालस	11 ग्राम	
			13. क्रोस्टेलाइट	5.5 ग्राम	
			14. ब्लैक डंक	0.22 ग्राम	
			15. ग्राइन्डिंग स्टील	0.01 तन	
			16. टेस्ट टेप	0.00165 तन	
			17. इपॉक्सी रेजिंस	64.4 ग्राम	

2	3	4	5	6
		18. एपोजसी कलर	0.6 ग्राम	
		19. क्लैन्ड	0.022 सीटर	
		20. सोल्डर बार	11 ग्राम	
		21. सोल्डर पैस्ट/फ्लक्स	1.1 ग्राम	
		22. फ्लक्स बिंदर	0.0003 सीटर	
घाहिलो टेप बैंक मकैमिजम	100 नग	1. मैटल/प्रेस पार्ट्स (23 पीस का सेट)	110 सेट	
		1 (क) सीधारासीए स्टील शीट/स्ट्रिप्स	92.50 किग्रा	
		(ख) ब्राम स्ट्रिप्स	0.25 किग्रा	
		(ग) स्टेनलेस स्टील शीट स्ट्रिप्स	1.10 किग्रा	
		2. टर्नेज पार्ट्स (35 पीस का सेट)	110 सेट	
		या		
		2. (क) माइल्ड स्टील रॉड/बार	7.50 किग्रा	
		(ख) ब्राम रॉड/बार	1.15 किग्रा	
		(ग) स्टेनलेस स्टील रॉड/बार	0.250 किग्रा	
		3. प्लास्टिक पार्ट्स (29 पीस का सेट)	110 सेट	
		या		
		3. (क) एसेटल कोपीली मट (पीवीएसेटल)	5.00 किग्रा	
		(ख) नायलीन 12 मोल्टिल पाउडर	0.25 किग्रा	
		(ग) एबीएस मोल्टिल पाउडर	1.21 किग्रा	
		4. रबर पार्ट्स :		
		4 (क) पिच रोलर	110 नग	
		या		
		4 (क) पोलिसिरोप्रीन रबर	0.200 ग्र	
		(ख) रबर प्रोसेट (3 पीस सेट)	110 सेट	
		या		
		(ख) पोलिक्लोरोप्रीन रबर	0.150 ग्र.	
		(ग) रबर वैस्ट/रिंग	110 सेट	
		(2 पीस का सेट)		
		या		
		(ग) पोलिक्लोरोप्रीन रबर	0.150 ग्र.	
		5. स्प्रिंग (20 पीस या सेट)	110 सेट	
		या		
		5. स्टेनलेस स्टील वायर	0.900 किग्रा	
		6. थार्डकास्टिंग पार्ट्स		
		(क) फ्लाई व्हील	110 नग	
		(ख) थार्ड पोस्ट	110 नग	
		या		
		इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिक 99.99% शुद्धता	7.50 किग्रा.	
		7. मर्कलियम (4 पीस का सेट)	110 सेट	
		या		
		7. हार्ड कार्बन स्टील शीट/स्ट्रिप्स	0.500 किग्रा	
		8. रब्र (36 पीस का सेट)	110 सेट	
		या		
		8. माइल्ड स्टील रॉड	1.250 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
		9. (क) प्लेन वाशर (5 पीस का सैट) या	110 सैट		
		9. (क) मीथारमीए स्टील शीट/स्ट्रिप्स (ख) प्लास्टिक वाशर (8 पीस का सैट) या पीली समाइडर शीट/स्ट्रिप्स	0.055 किग्रा 110 सैट 0.110 कि. ग्रा.		
		(ग) स्प्रिंग वाशर (8 पीस का सैट) या (ग) हार्ड कार्बन स्टील स्ट्रिप्स	110 सैट 0.040 किग्रा.		
		10. फेल्ड वाशर (3 पीस का सैट) या फेल्ड शीट	110 सैट 0.6 शीटें		
		11. सिन्दरु/मैल्फ बुशिंगटिंग द्रुम (3 पीस का सैट) या ब्रोन्ज पाउडर	1.10 सैट 0.500 किग्रा.		
		12. केप्टन प्रीपट (2 पीस का सैट) या स्टेनलेस स्टील रॉड/बार्	110 सैट 0.250 किग्रा.		
		13. लीफ स्विच या	110 नग		
		13 (क) एसेटल कोपीलीमर (ख) पी. बी. शीट/स्ट्रिप्स	0.35 ग्रा. 0.70 ग्रा.		
		14. फ्राडियो मैग्नेटिक हैड (प्रार./पी. मोनों) या	110 नग		
		14. फ्राडियो मैग्नेटिक हैड (प्रार./पी स्टैरिफ्रो) या	110 नग		
		14. रॉमेटोरियल्स/निवेश/उत्पाद मानदण्डों के अनुसार इसके भाग			
		15. फ्राडियो मैग्नेटिक हैड (इरेज) या रॉमेटोरियल्स/निवेश उत्पाद मानदण्डों के अनुसार इसके भाग	110 नग		
		16. डी सी माइक्रो मोटर या रॉमेटोरियल्स और निवेश उत्पाद मानदण्डों के अनुसार डी सी माइक्रो मोटर के लिए संघटक	110 नग		
		17. पैकिंग मैटीरियल्स (क) स्टाइरोफॉम प्रोमेटर्स/बाक्स (ख) फाई वॉश बॉक्स (ग) पॉलिथीन पाउडर/बैग	3 कि. ग्रा. 10 कि. ग्रा. 0.400 ग्रा.		
		18. रसायन : (क) ट्राइनोरो इथाइलीन (ख) फ्राडियो प्रोपेक्षन प्रलेकोहल	0.200 ग्रा. 0.10 ग्रा.		
		19. कन्ज्यूमेबल्स (क) सिन्थेटिक मीलेन्ट्स (ख) सिन्थेटिक ग्रीस (ग) सिन्थेटिक ब्रायल	0.8 ग्रा. 0.2 ग्रा. 0.1 ग्रा.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. ब्लैक ओडियो कैसेट्स	1,00,000 नम	1 ओडियो टेप (3.81 एम एम चौड़ाई) या ओडियो टेप के लिए इनपुट/आउटपुट के अनुसार रॉ मैट्रियल		90,00,000 मीटर	
		2. ओडियो कैसेट हाउसिंग (सी ओ)		1,01,000 नम	
		या			
		2 (क) मेटल पार्ट्स			
		(i) प्रशर पेड्स या प्रेशर सेंसिटिव फेल्ड और फायरफोर्स ब्रॉन्ज ग्राइप		1,01,000 नम 2.5 वर्ग मीटर 11 कि.ग्रा.	
		(ii) लाइनर- 1,01,000 मीट			
		या			
		(क) सिलिकोन कोटिड पेपर रोल पोलिस्टर फिल्म रोल/प्राकिक कोटिड पोलिस्टर फिल्म रोल		70 कि. ग्रा.	
		(3) मैनीट जीन्स या			
		सूसेटल स्ट्रॉस मिन्ड स्टील स्ट्रॉस		1,01,000 नम 88 कि.ग्रा.	
		(4) स्कू या		88 कि. ग्रा. 1,01,000 सेट्स	
		स्टील वायर (कोल्ड ड्रैडिंग कोयल्टी मिन्ड स्टील,		73 कि. ग्रा.	
		2. (ख) प्लास्टर पार्ट्स			
		(1) ब्रुक्स, स्टोपर व रोवर या पोलिप्रोपिलेन		2,02,000 सेट्स 222 कि. ग्रा.	
		(2) प्लास्टिक गैल/इटर-नेशनल कोवर या पोलिइस्टीन मोडिफिंग पावर		1,01,000 सेट्स ; 6000 कि.ग्रा.	
		3. स्टीकर्स/बैन्स या चार्ट पेपर		2,02,000 नम 120 कि. ग्रा.	
		4. इनले कवर या फास्ट कोटिड पेपर		1,01,000 नम 315 कि. ग्राम	
		5. सी ओ पी पी/एस ओ पी बी फिल्म		85 कि.ग्रा.	
		6. टीयर टेप		5 मीटर	
		7. ईतर कर्टेन या कोटिड ड्युप्लेक्स बोर्ड		10,100 नम 888 कि. ग्रा.	
		8. आउटर/मास्टर कर्टेन		508 नम	
		9. नाइलोन स्ट्रैप		2,600 मीटर	
		10. गार्ड टेप या बॉर्डर टेप		480 मीटर 675 मीटर	

सी-60 टाईप कैसेट्स के लिए (3.81 एम एम चौड़ाई) ओडियो टेप

सी-90 टाईप ओडियो कैसेट के लिए (3.81 एम एम चौड़ाई) = 1,36,35,000 मीटर

सी-45 टाईप ओडियो कैसेट के लिए (3.81 एम एम चौड़ाई) = 68,17,500 मीटर

सी-30 टाईप ओडियो कैसेट के लिए (3.81 एम एम चौड़ाई) = 45,45,000 मीटर

उत्पन्न-—6

क्रम संख्या	निर्माण मद	आयात मद	मुख्य संकेतन
नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(4)	(5)
27 बी सी माइक्रो मोटर	100	1. रिंग वॉरस्टर 2. ब्रश ऐसीम्बली (2 मर्गों का सेट) या (1) ब्रश (2) टर्मिनल (क) निकल सिस्टर सिस्टम/ कावम कैबिड या प्लेन (ख) कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स या टिन कोटिड स्टील स्ट्रिप्स 3. कम्प्यूटर या (क) कम्प्यूटर हौस्डर या एसीटेल को पालिमर (ख) कम्प्यूटर भिगमेट या कैबिड कापर स्ट्रिप्स (ग) कम्प्यूटर कांशर या काबिड शीट/स्ट्रिप्स 4. मिस्टर्ड/मैल्फ ल्यूबरी कैबिड ब्रश या ब्राज पावर 5. रोटरी शीफ्ट या स्टेनलैस स्टील वायर 6. मैल्फ रोल्डरेबल ऐनेमल कापर वायर 7. रोटरी कोर (12 पर्स का सेट) या सी थार एन जो ओ सिलिकोन स्टील स्ट्रिप्स 8. हैम्पर पैड या पोली क्लोरोप्रीन रबड़ 9. फेराइट परमिटेड मैग्नेट या उनके धनसंगने- नेटाइज्ड ब्लैक्स या रबड़ रज्ज्याड फेरां मैग्नेट स्ट्रिप्स 10. शील्ड फ्रेम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रज्ज्याड या प्लेन सी थार थार सी ए स्टील शीट x स्ट्रिप्स 11. पालिमर थार आधारीत मैफिग किस्म 12. ब्रश हौल्डर या ए सिटल कोपलीमर 13. धायल स्विंगर या एसीटल कोपलीमर 14. इन्सुलेटर "क" व "ख" 15. पालिएस्टर वायर या पालिएस्टर स्ट्रिप्स 16. शील्ड कोस कवर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रज्ज्याड सी थार सी ए स्टील शीट/स्ट्रिप्स 17. रबड़ सील या पोलीक्लोप्रीन रबड़ 18. इलेक्ट्रिकल सर्किट	110 मग 110 मेट 220 मग 220 मग 11 ग्राम 30 ग्राम 110 मग 110 मग 85 ग्राम 330 ग्राम 33 ग्राम 6 ग्राम 220 मग 110 मग 110 मग 660 ग्राम 3300 ग्राम 220 मग 55 ग्राम 110 मग 9.9 मीटर 110 मग 4.400 कि.ग्रा. 0.033 रोल्ले 110 मग 0.330 रोल्ले 110 मग 0.550 कि.ग्रा. 110 मग 11 ग्राम 110 मग 1.650 कि.ग्रा. 0.330 कि.ग्रा. 110 मग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			19. इलेक्ट्रोनाइटिक कैपेसिटर	110 नग	
			20. मिनिफॉन डिवाइ	110 नग	
			21. पीटेशियोमीटर	110 नग	
			22. पोकिय/बीक/कॉपल	110 नग	
			23. पी सी बी	110 नग	
			24. कार्बन फाइबर रेसिस्टर	226 नग	
127	ग्री-स्क्राइड	100 नग	1. ब्लैक ग्राइडो कैपेसिटर या ब्लैक ग्राइडो कैपेसिटर (कम से 12) के लिए निवेश/उत्पादन मानदण्डों के अनुसार कच्चा माल सार्वजनिक सूचना संख्या दिनांक का उपबन्ध "8" डाइरेक्ट प्लेटिंग कैमिकल्स टिन एण्ड टिन लेड प्लेटिंग कैमिकल्स लेवलर्स और प्रोडक्शन सहित गोल्ड प्लेटिंग कैमिकल्स गोल्ड प्लेटिंग के लिए गोल्ड साल्ट 1500 ग्राम टिन/टिन लेड स्ट्रुपूर एच ए एल के लिए प्रिकॉन्स स्पूमस स्क्रीनिंग के लिए स्पूमस पाउडर इलेक्ट्रोलेस निकल प्लेटिंग कैमिकल्स डस्टेक कैमिकल्स फोटो टूल्स के लिए फोटो टूल्स के लिए मैग्निफिंग फिल्मस मल्टीलेयर्स के लिए रिर्वाज फिल्म सिल्वर हेलोइड फिल्मस सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक का उपबन्ध "9"	100 नग	
140	ग्री-स्क्राइड बीडियों कैपेसिटर	100 नग	1. ब्लैक बीडिया कैपेसिटर या ब्लैक बीडियों कैपेसिटर के लिए निवेश/उत्पादन मानदण्डों के अनुसार कच्चा माल सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक का उपबन्ध "10"	100 नग	
142	ग्री कैल्साइड फील्ड पाउडर स्पीड्राइड	1 किग्रा	1. पेरिक आक्साइड 2. मैग्नीज डाइआक्साइड/मैग्नीज मैग्नीज आक्साइड/मैग्नीज कार्बोनेट/ मैग्नीज आक्साइड 3. जिंक आक्साइड 4. पोलि थिनाइल अल्कोहल 5. मैग्नेसियम आक्साइड 6. पोलि थिनीन ग्लाइकोल	0.7501 कि.ग्रा. 0.2344 कि०ग्रा० 0.0989 कि.ग्रा. 0.0121 कि.ग्रा. 0.0958 कि.ग्रा. 0.0021 कि.ग्रा.	
162	सफ्ट कौराइट टार्टर	1 किग्रा.	1. फेरिक आक्साइड 2. मैग्नीज डायाआक्साइड / मैग्नीज मैग्नीज आक्साइड/ मैग्नीज आक्साइड/मैग्नीज कार्बोनेट 3. जिंक आक्साइड 4. पोलिथिनाइल अल्कोहल 5. मैग्नीशियम आक्साइड 6. पोलिथिनीन ग्लाइकोल	0.8099 कि.ग्रा. 0.3040 कि.ग्राम 0.1158 कि.ग्रा. 0.0145 कि.ग्रा. 0.1987 कि.ग्रा. 0.0050 कि.ग्रा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
254			9 इलेक्ट्रोलेस कापर प्लेटिंग कैमिकल्स 10 डाइरेक्ट प्लेटिंग कैमिकल्स 11 टिन और टिन लैड प्लेटिंग कैमिकल्स 12 नैकलम और ग्राइटनेस सहित गोल्ड प्लेटिंग कैमिकल्स 13 टिन और टिन लेड स्ट्रुपर 14 एन ए एन के लिए ग्री-कॉपीयर ग्री कॉपीयर 15 प्लूमिग स्क्रिनिंग के लिए प्लूमिग पाउडर 16 इलेक्ट्रोलेस निकल प्लेटिंग कैमिकल्स 17 एस्टेक कैमिकल्स 18 गोल्ड प्लेटिंग के लिए गोल्ड साल्ट 19 फोटो ट्रम्स के लिए लेमिनेटिस फिल्मस 20 ट्रिल चिट्स 21 मल्टीलेयर पी सी सी बी के लिए एम ए एम लेमिनेट्स 22 कैटालिस्ट सहित या सहित सोल्डर मास्क इंक		

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 277 (PN)/92—97

New Delhi, the 22nd March, 1995

SUBJECT :—Handbook of Procedures, Vol. II-1992—97—Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II :—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97, Vol. II, published under Public Notice No. 205(PN)/92—97 dated 30-3-94 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:—

CHEMICALS AND ALIRED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1634, the new entries from Sl. No. 1635 to 1705 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ELECTRONICS

(2) After Entry No. 270, the new entry at Sl. No. 271 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(3) After Entry No. 1357, the new entries shall be added from Sl. No. 1358 to 1682 as per Annexure "D" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

(4) After Entry No. 45, the new entries shall be added from Sl. No. 46 to 51 as per Annexure "E" to this Public Notice.

HANDICRAFTS

(5) After Entry No. 9, the new entry shall be added as Sl. No. 10 as per Annexure "F" to this Public Notice.

LEATHER & LEATHER PRODUCTS

(6) After Entry No. 69, the new entries shall be added from Sl. Nos. 70 to 72 as per Annexure "G" to this Public Notice.

PLASTIC PRODUCT

(7) After Entry No. 302, the new entries shall be added from Sl. Nos. 303 to 309 as per Annexure "H" to this Public Notice.

SPORTS GOODS

(8) After Entry No. 10, the new entries shall be added at Sl. No. 1 as per Annexure "I" to this Public Notice.

TEXTILE PRODUCTS

(9) After Entry No. 257, the new entries shall be added from Sl. Nos. 258 to 263 as per Annexure "J" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(10) After Entry No. 78, the new entries shall be added from Sl. Nos. 79 to 82 as per Annexure "K" to this Public Notice.
This issues in public interest.

SHYAMAL GOSH, Director General of
Foreign Trade.

Annexure-"A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	14	Chemicals & Allied Products Sl. No. 65	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
65	Atenolol BP 88/93	1 kg.	1. Para Hydroxy Acetophenone 2. Isopropyl Alcohol 3. Epichlorohydrine 4. Isopropylamine 5. Tartaric Acid	1.85 kg. 6.158 kg. 0.88 kg. 2.26 kg. 0.315 kg.	150

2.	19	Chemicals & Allied Products Sl. No. 91	The import item (3) with quantity there against shall be deleted.		
3	22	Chemicals & Allied Products Sl. No. 115	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—		

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
115	D+ Acid	1 kg.	1. P--Anisaldehyde 2. D(+) Alpha Phenyl Ethyl Amine 3. Toluene 4. 2--Amino thio-Phenol or 4. (a) Methanol 4. (b) Benzothiazole 5. Methyl Chloro Acetate 6. Sodium Methoxide 7. Chloroform 8. Methanol	1.92 kg. 0.28 kg. 1.50 kg. 1.54 kg. 8.90 kg. 2.40 kg. 1.532 kg. 1.25 k . 2.40 kg. 5.00 kg.	75

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	24	Chemicals & Allied Products Sl. No. 127	A value addition of 75% shall be added in the relevant column.
5.	24	Chemicals & Allied Products Sl. No. 128	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
128	Dichlofenac Sodium	1 Kg	1. Aniline	0.77 Kg	
			2. Phenol	3.51 Kg	
			3. Per Chloro Ethylene	6.00 Kg	
			4. Sodium Met/foxide	0.52 Kg	
			5. Potassium Carbonate	1.65 Kgs	
			6. Iso-Propanol	2.30 Kgs	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
6.	32	Chemicals & Allied Products Sl. No. 186	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
186	Isoniazid/Isoniazid BP/USP	Kg	1. Gamma Picoline or 4-Cyanopyridine	1.10 Kg 0.000 Kg	
			2. Hydrazine Hydrate 80%	0.560 Kg	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
7	32	Chemical & Allied Product Sl. No. 187	The input output norms covered by this entry shall be deleted
8.	40	Chemicals & Allied Products Sl. No. 251	After import item 8, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns. "9. Metkyl Iso Butyl Ketone 1.30 Kg",
9.	42	Chemicals & Allied Products Sl. No. 260	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
260	Salbutamol Sulphate	1 Kg	1. Sodium dihydro (Bis (2-Methoxy Ethoxy Aluminate—70% Active in Toluene) (Vitride) OR 1. (a) Sodium Borohydride (b) Diglyme 2. Sodium Borohydride 3. Selenium Borohydride 4. 1,4-Dioxane 5. Tertiary Butyl Amine 6. Palladium Charcoal 7. Di-Methyl Sulphoxide	3.18 kg 0.74 Kg 5.00 Kg 0.21 Kg 0.97 Kg 3.25 Kg 1.03 Kg 0.043 Kg 2.-0 Kg	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
10.	43	Chemicals & Allied Products Sl. No. 267	The following note shall be added below this entry :— “Note 1 : The facility of value based Advance Licence shall not be available on import of Oxy-Tetracycline and Tetra-cycline”.
11.	46 to 73	Chemicals & Allied Products Sl. Nos. 293, 336, 381, 383 to 390, 392 to 397, 399, 400, 402, 403, 408, 493, 523 to 526, 529, 534, 549 & 550.	The input output norms covered by these entries shall be deleted.
12.	54	Chemicals & Allied Products Sl. No. 375	The description of the export product shall be amended to read as under :— “DASDA or Di-Amino Stilbene Disulphonic Acid or 4,4-Diamino Stilbene-2,2-Disulphonic Acid”.
13.	73	Chemicals & Allied Products Sl. No. 550	The description of the import item 3 shall be amended to read as under :— “3. Aceto Ortho Toluidine”.
14.	87	Chemicals & Allied Products Sl.No. 636 and 637	The input output norms covered by these entries shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
636	Rhodamine B 500% (Basic Violet-10) (CI No. 45170)	1 kg.	1. Diethyl Meta Amino Phenol 2. Phthalic Anhydride 3. Caustic Soda (Lye/Flakes) (100% basis)	0.800 kg. 0.463 kg. 0.278 kg.	
637	Rhodamine B 500% (CI No. 45170)	1 kg.	1. Metanilic Acid (96%) or Nitro-Benzene 2. Diethyl Sulphate 3. Caustic Potash 4. Phthalic Anhydride	1.08 kg. 0.86 kg. 1.24 kg. 1.03 kg. 0.46 kg.	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	93	Chemicals & Allied Products Sl. No. 698	The following alternative item to the existing item No. 1 with quantity shall be added in the relevant columns :— “or 1. Petroleum—0.13 kg.”. Coke (Minimum Sulphur content 4% and fixed Carbon below 80%)
16.	93 to 95	Chemicals & Allied Products Sl. Nos. 700, 701, 702 and 716.	The input output norms covered by these entries shall be deleted as the norms of these products would get covered by Sl. Nos. 1652 and 1653.
17.	95	Chemicals & Allied Products Sl. No. 713	The following alternative item to the existing item No. 1. with quantity shall be added in the relevant columns :— “or 1. Petroleum — 0.13 kg.”. Coke Minimum Sulphur content 4% and fixed Carbon below 80%)
18.	111	Chemicals & Allied Products Sl. No. 914	The input output norms covered by this entry shall be deleted as the revised norms are available at Sl. No. 1581 under the Chemicals & Allied Products Group.
19.	115	Chemicals & Allied Products Sl. No. 954	After import item 7, the following additional items with quantities shall be added in the respective columns. “8. Fuel Oil/L SWR —1.0 kg. 9. Heat Transfer Oil 0.0045 kg.”.
20.	115	Chemicals & Allied Products Sl. No. 955	After import item 5, the following additional items with quantities shall be added in the respective columns. “6. Fuel Oil/L SWR 0.55 kg. 7. Heat Transfer Oil 0.0045 kg.”.
21.	116	Chemicals & Allied Products Sl. No. 969	1. The quantity of import item '1' shall be amended to read as '1.323 kgs.' 2. After import item 1, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns : “2. Catalyst Ion exchange Resin with Palladium Load 0.8% on dry basis) 0.43 kg”.
22	122	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1047	The input output norms covered by this entry a be substituted by the following :—

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
1047	Tetraethylene Pentamine	1 kg.	1. Ethylene Dichloride 2. Caustic Soda, 3. Ammonia	2.465 kg. 2.00 kg. 0.53 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	131	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1096	After import item 3, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns. "4. Paper Board/Card Board/ Coated/Uncoated/White Card Board Coated/ Uncoated. 1.10 kg./kg. content (of relevant GSM) in export product.
24.	138—139	Chemicals & Allied Products Sl. Nos. 1160 and 1161	In Note 3 of Sl. No. 1160 and Note 4 of Sl. No. 1161, the quantity of 'VP latices' shall be amended to read as '0.4 kg' instead of 0.6 kg.
25.	147	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1194	The input output norms covered by this Sl. No. shall be deleted as the norms will get covered by norm in Sl. No. 271 under the Electronics Products Group
26.	156	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1219	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Item of Export	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
1219	Perfumed Glycerine Soap	1 kg.	1. Palm Stearine 2. Palm Kernel/Coconut Oil 3. Rosin/Gum Rosin 4. Stearic Acid 5. Caustic Soda (100%) 6. Industrial Methylated Spirit 7. Natural Essential Oil/Aromatic Chemicals/Perfumery compound 8. Activated Bleaching Earth 9. Adhesive	0.676 kg. 0.038 kg. 0.123 kg. 0.88 kg. 0.125 kg. 0.704 kg. 0.010 kg. 0.020 kg. 0.001 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)
27. 163, 166 & 169	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1251, 1274, 1289.	The input output norms covered by these Sl. Nos. shall be, deleted	
28. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1364	In this entry, import items 3, 4 and 5 alongwith quantities shall be amended to read as under:— "3. Consumable: Graphic Art Upto 2% of FOB value of export. Film/Lithographic Film plate. 4. Binding Material: Gum/PVC Leather 1.05 kg/kg content in export. backed/unbacked/Metal Wire.	

(1)	(2)	(3)	(4)
			5. PVC/BOPP Film (To be allowed only when the product is with PVC/BOPPJacket/Lamination).
29. 174	Chemicals & Allied Products Sl. Nos. 1369, 1370 & 1399		1. In these Sl. Nos. the item 'Ethyl Acetate' covered by item No. 6 in Sl. No. 1369 & 1370 and item No. 7 of Sl. No. 1399 shall be amended to read as under :— "Ethyl Acetate/Methyl Ethyl Ketone" 2. Below the norms covered by these Sl. Nos. the following note shall be added : "Note 1 :— Only relevant Solvent contained in the export product to be allowed for import."
30. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1380		The quantity of the import item shall be amended to read as "102 MT".
31. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1382		The description of the import item 3 shall be amended to read as under :— "Neo Pentyl Alcohol/Neo Pentyl Glycol".
32. 174	Chemicals & Allied Products Sl. Nos. 1442 and 1443		The input output norms covered by these entries shall be substituted by the following :—

Sl. Item of Export No.	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
1442 Dichlorophen (Technical)	1 kg	1. Phenol 2. Formaldehyde 3. Iso Propyl Alcohol	1.2 kg 0.14 kg 0.13 kg	
1443 Dichlorophen BP	1 kg	1. Phenol 2. Formaldehyde 3. Iso Propyl Alcohol	1.5 kg 0.175 kg 2.0 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)
33. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1446		1. The quantity of import item 1 shall be amended to read as "331.3 kgs" 2. The quantity of import item 2 shall be amended to read as "142.6 kgs" 3. The description of import item 5 shall be amended to read as under :— "Thermo Plastic Rubber/PVC Resin".
34. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1467		The quantity of import item 2 shall be amended to read as "7.5 kgs"
35. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1479		The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. Item of Export No.	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
1479 Multicolour Printed Books with/without Soft/Hard, PVC/BOPP Laminated Jacket Cover	1 kg	1. Writing/Printing Paper 2. Relevant Printing Ink 3. Consumable: Graphic Art Film/Lithographic Film plate/Stamping Foils 4. Binding Material: Gum/Binding Cloth/PVC Leather Cloth with/without backed 5. PVC Sheet/BOPP Film (To be allowed only when product is with PVC/BOPP Jacket/Lamination).	1.20 kg/kg content in export 3 gms Limited to 3 % of FOB value of export 1.05 kg/kg content in export. 1.05 kg/kg content in export.	50

(1)	(2)	(3)	(4)
36. 174	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. 1489		The input ouput norms covered by this entry shall be deleted.
37. 174	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. 1490		The input output norms covered by this entry shall be deleted.
38. 174	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. 1494		1. The quantity of import item shall be amended to read as "24.49 kg Activity".
39. 174	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. 1562		1. The quantity of alternative import item 2 shall be amended to read as "0.12 kg"
40. 174	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. 1567		1. The description of export product shall be amended to read as under :— "Cefazolin Sodium Injection USP 1 gm/10 ml Vial (each vial containing not less than 1 gm of Cefazolin) 2. A value addition of 175% shall be added in the relevant column.
41. 174	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. 1579		1. The description of the export shall be amended to read as under :— "D(—) Alpha Phenyl Glycine Chloride HCL (From Toluene Route)"
42. 174	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl. No. 1581		The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. Item of Export No.	Quantity	Item of Import	Quantity	Value Addition
1581 Ethylene Diamine (EDA)	1 kg	1. Ethylene Dichloride 2. Caustic Soda Flakes (100 %) 3. Ammonia 100 % Anhydrous	1.942 kg 1.57 kg 0.667 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)
43. 174	Chemical & Allied Products Sl. No. 1613		<ol style="list-style-type: none"> 1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “Sterile Cefotaxime Sodium Injection USP 500 mg/10 ml vial (each vial containing not less than 500 mg of Cefotaxime)”. 2. The quantity of import item ‘1’ shall be amended to read as “610 gms”. 3. After import item 1, the following additional items of import with quantities shall be added in the relevant columns :— <ol style="list-style-type: none"> “2. Relevant Glass Vials 1050 Nos 3. Relevant Rubber Stoppers 1010 Nos”. 4. A value addition of 200% shall be added in the relevant column.
44. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1614		<ol style="list-style-type: none"> 1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “Sterile Cefotaxime Sodium Inj, USP 1 gm./ 10 ml vial (each vial containing not less than 1 gm of Cefotaxime) 2. The quantity of import item shall be amended to read as “1220 gms.” 3. After import item 1, the following additional items of import with quantities shall be added in the relevant columns :— <ol style="list-style-type: none"> 2. Relevant Glass Vials 1050 Nos 3. Relevant Rubber Stoppers 1010 Nos. 4. A value addition of 200% shall be added in the relevant column.
45. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1615		<ol style="list-style-type: none"> 1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “Glyphosate 62% IPA Salt”
46. 174	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1625		<ol style="list-style-type: none"> 1. The quantity of import shall be amended to read as under :— “1 No. (of different capacity)”.
47. 175	Chemicals & Allied Products General Note		<p>After Note 11, the following additional note shall be added :—</p> <p>“12. Rubber Chemicals is a sensitive item and its import is restricted upto a maximum limit of 7% of FOB value of exports as per the details in Category 11 of the sensitive list. This is the upper limit and wherever its quantity is also specified in the input output norms, the import would be restricted both in terms of quantity and value as limiting factors”.</p>
48. 176	Electronics Products Sl. No. 1		<p>The following amendments shall be made:</p> <p>(a) The quantity of import item 4(b) shall be amended to read as “1750 gms”</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>(b) The description of import item 5 shall be corrected to read as "Lead Tab". The quantity of import shall be amended to read as "2100 Nos".</p> <p>(c) The quantity of import items 6 & 7 shall be amended to read as "1050 Nos".</p> <p>(d) After item No. 7 the following additional items with quantity shall be added in respective columns :—</p> <p>“8. Head Shrinkable 60 Metres PVC Sleeve</p> <p>9. Insulation Taping 350 rolls material with or without adhesive</p> <p>10. JCC Glue 900 gms”.</p>
49. 176	Electronics Products		The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-I.
	Sl. No. 2		
50. 176 & 177	Electronics Products		The norms covered by his entry shall be substituted by Annexure-II.
	Sl. No. 3		
51. 177	Electronics Products		The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-III.
	Sl. No. 4		
52. 178 & 179	Electronics Products		The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-IV.
	Sl. No. 6		
53. 180 & 181	Electronics Products		The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-V.
	Sl. No. 12		
54. 188	Electronics Products		The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-VI.
	Sl. No. 27		
55. 222	Electronics Products		The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-VII.
	Sl. No. 127		
56. 225 to 227	Electronics Products		After item No. 11, the additional items as per Annexure-VIII shall be added.
	Sl. No. 132, 133		
57. 227 & 228	Electronics Products		After item No. 13, the additional item as per Annexure-VIII shall be added.
	Sl. No. 134		
58. 228 & 229	Electronics Products		After item No. 6, the additional item as per Annexure-VIII shall be added.
	Sl. No. 135		
59. 231	Electronics Products		The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-IX.
	Sl. No. 140		

(1)	(2)	(3)	(4)
60. 231	Electronics Products	-----	The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-X.
	Sl. No. 142	-----	
61. 238 & 239	Electronics Products	-----	The norms covered by this entry shall be substituted by Annexure-XI.
	Sl. No. 162	-----	
62. 281 to 284	Electronics Products	-----	After item No. 22 under the Chemical Heading, the following additional items shall be added :—
	Sl. No. 225	-----	“23. Isopropyl Alcohol Base Fluxes. 24. CFC Substiute for cleaning purposes.”
63. 313 & 314	Electronics Products	-----	After item No. 8, under the heading “Piece Parts”, the additional item as per Annexure-XII shall be added.
	Sl. No. 254	-----	
64. 329 to 335	Engineering Products	-----	The input output norms covered by these Sl. Nos. shall be deleted as revised norms are covered under Sl. Nos. 1575 to 1662.
	Sl. No. 47 to 112 except Sl. Nos. 54 & 82	-----	
65. 336	Engineering Products	-----	The description of the export product shall be amended to read as under :—
	Sl. No. 117	-----	“Fluorescent tubes (18 watt and 20 watt)”.
66. 341	Engineering Products	-----	The input output norms covered by these Sl. Nos. shall be deleted.
	Sl. No. 141 & 142	-----	
67. 343 & 344	Engineering Products	-----	The input output norms covered by these Sl. Nos. shall be substituted by the following :—
	Sl. No. 149 to 152	-----	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
149. Electrical Power HT capacitors (All film design) above 660 Volts upto 132 KV	1 KVAR	1. PP Film 2. Aluminium Foil 3. Non-PCB Capacitor Oil	0.0997 kg 0.0472 kg 0.0892 kg		
150. Electrical Power HT Capacitors (Mixed Dielectric Design) above 660 Volts upto 1132 KV	1 KVAR	1. PP Film 2. Aluminium Foil 3. Condensor Tissue Paper (Electrical Grade) 4. Non-PCB Capacitor Oil	0.1008 kg 0.0651 kg 0.063 kg 0.126 kg		
151. Electrical Power LT Capacitors (Mixed Dielectric Design) upto 660 Volts	1 KVAR	1. PP Film 2. Aluminium Foil 3. Condensor Tissue Paper (Electrical Grade) 4. Non PCB Capacitor Oil	0.130 kg 0.208 kg 0.157 kg 0.3885 kg		
152. Electrical Power LT Capacitors (Metalised Polypropylene Dielectric Design) upto 660 Volts	1 KVAR	1. Metalised Polypropylene (MPP) Film 2. Non PCB Capacitor Oil	0.105 kg 0.105 kg		

(1)	(2)	(3)	(4)
68. 344	Engineering Products	-----	The description of the export product shall be amended to read as under :—
	Sl. No. 156	-----	“Fluorescent Tubes (36 watt and 40 watt)”.
69. 345	Engineering Products	-----	The description of the export product shall be amended to read as under :—
	Sl. No. 158	-----	“GLS Lamps (upto 100 watts and below)”.

(1)	(2)	(3)	(4)
70. 346	Engineering Products	A value addition of 100% shall be added in the relevant column.	
	Sl. No. 162		
71. 364	Engineering Products	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—	
	Sl. No. 270		

1	2	3	4	5	6
270	Spherical Grey/Malleable/ Ductile Iron Castings (Rough)	1 MT	1. Cast iron scrap/Pig iron/ Steel Melting Scrap 2. Ferro Silicon Magnesium/ Nickel Magnesium Alloy 3. Ferro Silicon/Ferro Manganese 4. Inoculant containing Strontium/Barium/ Calcium/Zirconium/and other rare earth materials. 5. Refractory materials Graphite stopper/ramming mass/basic acidic ref sleeves magnesite bricks. 6. Graphite Fines/Petroleum Coke 7. Mold Coat 8. Resin Coated Sand 9. Industrial X-ray, Film	1330 kgs. 40 kgs. 20 kgs 30 kgs 30 kgs 16 kgs 160 kgs 9440 Sq.Cm.	100

Note: 1. In case of Machined Casting, the above quantities of import items are to be multiplied by factors as given below :—

- (a) Less than 10 kg/piece—1.36
- (b) 10 kg to 100 kg/piece—1.25
- (c) More than 100 kg/piece—1.15

Note: 2. For galvanised casing, zinc is to be allowed @ 1% of the net weight of the castings.

Note: 3. Import of item 3 shall not exceed 10% of CIF value of the Licence.

1	2	3	4
72. 367	Engineering products	The input output norms covered by these entries shall be deleted.	
	Sl. No. 279 & 280		
73. 377 to 417	Engineering Products	The description of import item 1 in these entries shall be amended to read as under :—	
	Sl. No. 311 to 396	“Non-alloy Hot Rolled Steel Sheets/Strips/Wide Coils”.	
74. 417	Engineering Products	The description of the export product shall be amended to read as under :—	
	Sl. No. 397	“Cold rolled, non-alloy/alloy steel (Hard), coils”.	
75. 417 to 457	Engineering Products	The description import item shall be amended to read as under :—	
	Sl. Nos. 398 to 684	“Non-Alloy Hot Rolled Steel Sheets/Strips/Wide Coil”.	

(1)	(2)	(3)	(4)
76. 483	Engineering Products Sl. No. 725		<ol style="list-style-type: none"> 1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “2” Bungs with or without washer/Gasket” 2. Below the norms covered by this entry the following note shall be added : “Note 1. Import of Gasket will be allowed on net to net basis only if contained in the export product”.
77. 483 & 484	Engineering Products Sl. No. 726		<ol style="list-style-type: none"> 1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “2” Flanges with or without washer/Gasket”. 2. Below the norms covered by this entry the following note shall be added : Note 1. Import of Gasket will be allowed on net to net basis only if contained in the export product”.
78. 483 & 484	Engineering Products Sl. No. 731		<ol style="list-style-type: none"> 1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “3/4” Bungs with or without washer/Gasket”. 2. Below the norms covered by this entry the following note shall be added : “Note 1. Import of Gasket will be allowed on net to net basis only if contained in the export product”.
79. 485	Engineering Products Sl. No. 732		<ol style="list-style-type: none"> 1. The description of the export product shall be amended to read as under :— “3/4” Flanges with or without Washer/Gasket. 2. Below the norms covered by this entry the following note shall be added : “Note 1. Import of Gasket will be allowed on net to net basis only if contained in the export product”.
80. 508 to 510	Engineering Products Sl. No. 934, 937 & 938		<ol style="list-style-type: none"> 1. In these entries, the description of import item 1 shall be amended to read as under :— “Non Magnetic Stainless Steel/Magnetic stainless Steel (only relevant material) and grade of stainless steel to be allowed)”. 2. The description of the export product shall be amended to read as under :—
		S. No.	Amended Description
		934	Stainless Steel Cutlery
		37	Stainless Steel Utensils (other than those covered by Sl. No. 938 below).
		938	Stainless Steel Utensils (Rectangular/Square with Straight Edges)”

1	2	3	4
81. 516	Engineering Products	Sl. No. 978	The description of import item shall be amended to read as under :— “Stainless Steel Sheets/Cuttings/ Strips”.
82. 521	Engineering Products	Sl. No. 1016	The quantity of import item shall be amended to read as “2.15 kg”.
83. 542	Engineering Products	Sl. No. 1123	At the end of the description of the export product and import item, the following shall be added :— “GA-20/A-20/G-74/SAE-783/AS-15/GA-176G/A-17X”.
84. 542	Engineering Products	Sl. No. 1125	At the end of the description of the export product and import item, the following shall be added :— “/AL-6M”.
85. 542	Engineering Products	Sl. No. 1126	At the end of the description of the export product and import item, the following shall be added :— “GL-12/W-90/G-38/B-100/SAE-12/L-2”.
86. 542	Engineering Products	Sl. No. 1127	At the end of the description of the export product and import item, the following shall be added :— “GI-13/L100/F 99/SAE-13/GN-155”.
87. 542	Engineering Products	Sl. No. 1128	At the end of the description of the export product and import item, the following shall be added :— “/G-41”.
88. 546	Engineering Products	Sl. No. 1161	In the description of the export product, the term LB2 shall be amended to read as “AB 2”.
89. 549	Engineering Products	Sl. No. 1199 & 1200	The input output norms covered by these entries shall be substituted by the following :—

1	2	3	4	5	6
1199	PCB Drills made from composite blanks of stainless steel and tungsten carbide of drill diameter, 0.3 mm to 1.5 mm.	1000 Nos.	1. Composite blanks of stainless steel and tungsten carbide 2. Relevant consumables: Fluit Grinding Diamond wheel	1100 Nos. Upto 5% of FOB value of export.	
1200	PCB Drills of diameter 0.2 mm to 1.5 mm.	1000 Nos.	1. Solid Tungsten Carbide Blanks 2. Relevant consumables : Fluit Grinding Diamond wheel	1100 Nos. Upto 5% of FOB value of export.	

1	2	3	4
90. 549	Engineering Products	Sl. No. 1246	Below the norms covered by this entry, the following note shall be added :— “Note 1. Import of item 3 shall be restricted to 10% of CIF value of the licence”.
91. 549	Engineering Products	Sl. No. 1272	The quantity of import item 12 shall be amended to read as under :— “Upto 5% of FOB value of exports”.
92. 549	Engineering Products	Sl. No. 1294	The quantity of import item 1 shall be amended to read as “2.45 kg”.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
93.	549	Engineering Products Sl. No. 1295	1. The quantity of import item 1 shall be amended to read as "2.2 kg". 2. After import item 8, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns :— "9. Betac Cement—830 HB 1.1 kg/kg content in export".	
94.	549	Engineering Products Sl. No. 1296	The quantity of import item 1 shall be amended to read as "9.44 kgs".	
95.	549	Engineering Products Sl. No. 1297	The quantity of import item 1 shall be amended to read as "16.58 kgs".	
96.	549	Engineering Products Sl. No. 1298	The quantity of import item 1 shall be amended to read as "20.7 kgs".	
97.	549	Engineering Products Sl. Nos 1347, 1348 & 1349	1. In these Sl. Nos., the unit of export shall be corrected to read as "Meters" instead of "kgs" 2. The description of import item 1 in these Sl. Nos. shall be amended to read as under :— "EC grade aluminium bars/rods/ingots" 3. The description of import item 2 in Sl. No. 1347 shall be amended to read as under :— "XLPE compound (semi conducting and insulating grade)" 4 The quantity of import item No. 4 against Sl. No. 1349 shall be amended to read as "2947/kgs".	
98.	549	Engineering Products Sl No 1350	1. A value addition of "100%" shall be added in in the relevant column. 2. The note below the input output norms covered by this entry shall be deleted.	
99.	557	Food Products Group Sl. No. 39	The description of import item 1 shall be corrected to read as "Whole Urad".	
100.	605 to 616	Leather & Leather Products Sl. Nos. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 & 43	Norms covered by these Sl. Nos. shall be deleted as the norms would get covered by revised norms at Sl. No. 71 and 72 in Annexure "G" to this Public Notice.	

(1)	(2)	(3)	(4)
101. 635	Plastic Products	Sl. No. 18	The value addition percentage shall be amended to read as "60%".
102. 635	Plastic Products	Sl. No. 23	The value addition percentage shall be amended to read as "60%".
103. 637 & 638	Plastic Products	Sl. No. 35 & 36	After the note below this entry, the following shall be added :— "It is clarified that the above formula is applicable only in case of decorative laminates having thickness between 0.5 mm to 1.50 mm".
104. 641	Plastic Products	Sl. No. 50	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	Polyester jacketted Natural Rubber lined Fire Hoses	1000 kgs	1. Polyester Filament yarn 1000 denier and above	158 kgs	
			2. Polyester Spun yarn	337 kgs	
			3. Latex Natural Rubber 60% DRC	220.5 kgs	
			4. Synthetic Rubber (Polychloroprene Rubber)	24.5 kgs	
			5. Rubber Chemicals (Antioxidant, Accelerator)	6.3 kgs	
			6. Plasticiser	12 kgs	
			7. Zinc Oxide	2.2 kgs	
			8. Insoluble Sulphur	2.2 kgs	
			9. Zinc Stearate	0.2 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)
105. 656	Plastic Products	Sl. No. 109	A value addition of "40%" shall be added in the relevant column.
106. 658	Plastic Products	Sl. No. 129	A value addition of "60%" shall be added in the relevant column.
107. 659	Plastic Products	Sl. No. 138 & 139	A value addition of "50%" shall be added in the relevant column.
108. 659	Plastic Products	Sl. No. 140	The quantity of export product shall be amended to read as "1.05 kg".
109. 670	Plastic Products	Sl. No. 184	A value addition of "50%" shall be added in the relevant column.

(1) (2)	(3)	(4)
110. 670	Plastic Products Sl. No. 187	The value addition percentage shall be amended to read as "50%".
111. 671	Plastic Products Sl. No. 194	A value addition of "50%" shall be added in the relevant column.
112. 673	Plastic Products Sl. No. 209	A value addition of "140%" shall be added in the relevant column.
113. 673	Plastic Products Sl. No. 223	The description of the export product shall be amended to read as under :— "PVC Vinyl Lace Table cover (square and Rectangular Shape)".
114. 673	Plastic Products Sl. No. 283	The Note 1 below this entry shall be deleted.
115. 679	Sports Goods Sl. No. 9	1. The description of the export product shall be amended to read as under :— "PVC Synthetic inflatable Football and Soccerball of size 4/5 with Butyl Rubber Bladders". 2. The description of import item shall be amended to read as under :— "Butyl Rubber Bladders of size 4/5 (Relevant size)".
116. 686	Textile Products Sl. No. 25	After the existing import item 7, the following additional import items with quantities shall be added in the relevant columns :— 8. Vat Dyes of 100% Strength 1.5% of wt. of Viscose content in export. 9. Poly Vinyl Alcohol 1% of wt. of export".
117. 728	Miscellaneous Products Sl. No. 43	1. The description of the export product shall be amended to read as under :— "Tobacco/Sweet Tobacco/Tobacco Paste packed in the relevant packing material". 2. In the description of import item No. 2, the words "or Tin sheet" shall be deleted. 3. After import item 6, the following additional item of import with quantity shall be added :— "7. Tin Plate/Sheet 1.10 kg/kg content in export product".
118. 729	Miscellaneous Products Sl. No. 70	1. After import item 6, the following additional item of import with quantity shall be added in the relevant columns :— "7. Hot stamping Foil 1.10 kg/kg content in export product".

(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>"8. White Card Board Coated 1.10 kg/kg content in export product".</p> <p>2. Below the input output norms covered by this entry, the following note shall be added :—</p> <p>"Note 1. Hot Stamping foil will be allowed only in case where export orders specifically mention requirement of this item".</p> <p>3. In the description of the export product along with Paper Board, the words "or White Card Board coated" shall be added.</p>
119. 729	Miscellaneous Products		The headings of import item No. 1 & 2, i.e. Raw Material and Packing Material shall be deleted.
	S. No. 77		

Annexure 'B'

Duty Exemption Scheme

I-O Norms CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Export Item			Import Item	Value	Remarks
S. No.	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %
1	2	3	4	5	6
1635	Direct Red-16 (CI No. 27680)	1000 kgs	1 Aniline Oil	170 kgs	
			2 Sodium Nitrite	250 kgs	
			3 J. Acid (90 %)	930 kgs	
1636	Ciprofloxacin Hcl	1 kg	1 2, 4-Dichloro-5-Fluoro Aceto Phenone	1.97 kg	
			2 Dimethyl Carbonate	2.20 kg	
			3 Sodium Hydride	0.76 kg	
			4 Potassium Carbonate	1.31 kg	
			5 Dimethyl Formamide	2.00 kg	
			6 Piperazine Anhydrous	2.00 kg	
			7 Pyridine	2.00 kg	
			8 Eama Butyro Lactone	1.92 kg	
			9 Sodium Methoxide	0.95 kg	
			10 Thionyl Chloride	2.65 kg	
1637	Acid Black 210 (Acid Black-NBH)	1000 kgs	1 Meta Phenylene Diamine	150 kgs	
			2 H-Acid	490 kgs	
			3 Para Nitro Chloro Benzene	475 kgs	
			4 Acetyl Sulphonyl Chloride	383 kgs	
1638	Para Toluene Sulphonic Acid (98 % Pure)	1 kg	1 Toluene (Nitration Grade)	0.65 kg	
			2 Sulphur	0.296 kg	

1	2	3	4	5	6	7
1639	Ethylene Urea	1 kg	1 Ethylenediamine	0.705 kg		
1640	DICMIC Chloride [D 3(1 Chlorophenyl) 3 Methyl Isoxazole 4 Carbonyl] Chloride	1 kg	1 2, 6-Dichloro Benzaldehyde	0.90 kg		
			2 Hydroxyl amine Sulphate	0.60 kg		
			3 Methylene Chloride	1.56 kg		
			4 Methyl Aceto Acetate	0.52 kg		
			5 Chloroform	1.47 kg		
			6 Sodium Methoxide	0.50 kg		
1641	Dimethyl Acetamide	1 kg	1 Dimethylamine	0.60 kg		
			2 Acetic Acid (Glacial)	0.90 kg		
1642	Printed Waxed Paper (Paraffin content minimum 73% of weight of the paper)	1 kg	1 Paper	0.601 kg		
			2 Paraffin Wax	0.441 kg		
			3 Printing Ink	0.00735 kg		
1643	P-Amino-Azobenzene 4-Sulphonic Acid	1 kg	1 Amiline Oil	1.18 kg		
			2 Caustic Soda Flakes	0.31 kg		
1644	Diketone (2, 4-Dichloro-phenyl Methyl Ketone)	1 kg	1 Meta Dichloro Benzene	1.05 kg		
			2 Acetyl Chloride	0.65 kg		
			3 N-Heptane	1.5 kg		
1645	Nitrile Butadiene Rubber	1 MT	1 Acrylonitrile	356.949 kgs		
			2 Butadiene	672.439 kgs		
			3 Emulsifier	30.127 kgs		
			4 Modifier	6.560 kgs		
			5 Deflamor	0.812 kg		
			6 Inhibitor	0.1141 kg		
			7 Coagulant	12.327 kgs		
			8 Chain Terminating Agent	0.809 kg		
			9 Antioxidant	2.823 kgs		
			10 Stabilizers	16.930 kgs		
Note : The above norms are valid for one year only.						
1646	Medrogestone Micronised Bulk	1 kg	1 16-DPA OR	6.42 kgs		
			1 Diosgenin	12.92 kgs		
			2 Palladium Chloride (60% Palladium content)	6.53 gms		
			3 Ethylene Dichloride	37.80 kgs		
			4 Acetic Anhydride	17.32 kgs		
			5 Acetic Acid Glacial	19.90 kgs		
			6 Chromic Acid	10.61 kgs		
			7 N-Bromo Succinimide	2.03 kgs		
			8 Methylene Chloride	56.00 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
			9 Methanol	60.00 kgs		
			10 Hexane	16.60 kgs		
			11 Ethyl Acetate	11.80 kgs		
			12 Acetone	24.45 kgs		
			13 Chloroform	22.24 kgs		
			14 3-Methyl Magnesium Chloride in Tetrahydrofuran (containing not more than 22.44% Methyl Magnesium Chloride)	24.93 kgs		
			15 Boron Trifluoride Etherate	1.56 kg		
			16 Tetrahydrofuran	10.00 kgs		
			17 Toluene	7.00 kgs		
			18 N-Heptane	3.20 kgs		
			19 Iso Propyl Alcohol (IPA)	11.00 kgs		
Note : The above Norms is valid for one year only.						
1647	Ethambutol HCl BP 93	1 kg	1 DL-2 Amino Butanol	1.25 kg		
			2 Isopropyl Alcohol	2.00 kgs		
			3 Mono Sodium Glutamate	0.90 kg		
			4 Methyl Ethyl Ketone	0.90 kg		
			5 Citric Acid	2.00 kgs		
			6 Potassium Charbonte	2.20 kgs		
1648	Cheque Book and Cheque Leaves	1 kg	1 MICR Cheque Paper of 95 GSM	1.08 kg/kg content in export.		
			2 Magnetic Ink	Upto 1% of FOB value of exports.		
			3 Numbering Wheels	upto 1% of FOB value of export.		
1649	Fire Extinguishers (Mono Ammonium Phosphate and Ammonium Phosphate Contimax ABC 40Y Fire Fighting Powder)	1 kg	1 Contimax ABC 40Y Fire Fighting Powder (Mono Ammonium Phosphate)	1.10 kg/kg content in export.		
1650	Computer Paper Plain white	1 kg	1 Paper of Relevant GSM	1.05 kg		
			2 Punches and Dies	Upto 1% of FOB value of export.		
1651	Diltiazem HCl	1 kg	1 P-Anisaldehyde	2.40 kgs		
			2 D(+) Alpha Phenyl Ethylamine	0.35 kg		
			3 Toluene	1.875 kg		
			4 2-Amino Thio Phenol	1.925 kg		

1	2	3	4	5	6	7
			OR			
			4 (a) Methanol	11.12 kgs		
			(b) Benzothiazole	3.00 kgs		
			5 Methyl Chloro Acetate	1.915 kg		
			6 Sodium Methoxide	1.56 kg		
			7 Chloroform	5.50 kgs		
			8 Methanol	8.75 kgs		
			9 Iso Propyl Alcohol	5.00 kgs		
1652	Sterilized Disposable Syringes with or without Needles (1 ml, 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml)	1 kg	1 HDPE granules (Medical Grade/Molding Grade)	1.05 kg/kg content in the export product		
			2 Polypropylene Granules (Medical Grade/Moulding Grade)	1.05 kg/kg content in the export product.		
			3 Hypodermic Needles (Relevant)	102 Nos./100 Nos.		
Note :—Where the exporter has infrastructure to make Needles from the basic raw materials, the Norms given in Sl. No. 851 under the Engineering Product Group may be adopted for Needles.						
1653	Sterilized Disposable Syringes with or without Needles (1 ml, 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml)		2 Relevant Plastic Plungers	102 Nos./100 Nos.		
			3 Gaskets	103 Nos./100 Nos.		
			4 Hypodermic Needles (relevant)	102 Nos./100 Nos.		
Note :—Where the exporter has infrastructure to make Needles from the basic raw materials, the Norms given in Sl. No. 851 under the Engineering Product Group may be adopted for Needles.						
1654	Tertiary Butyl Hydroquinone	1 kg	1 Hydroquinone	0.729 kg		
			2 Tertiary Butanol	0.490 kg		
1655	Vat Blue BC Microperle (CI Vat Blue-6)	1 kg	1 Indanthrone (CI Vat Blue-4)	0.373 kg		
1656	Methyl Dopa Tablets 500 mg (each tablet contains Methyl Dopa equivalent to 500 mg of Anhydrous Methyl Dopa)	10,00,000 Nos.	1 Methyl Dopa	576.30 kgs		
1657	Cefachlor	1 kg	1 Penicillin-V-Acid/Penicillin V Crude	6.12 kgs		
			2 Para Nitro Benzyl Bromide	5.96 kgs		
			OR			
			2 (a) Para Nitro Toluene	3.78 kgs		
			(b) Liquid Bromine	5.09 kgs		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3 Polyvinyl Pyridine (Cross linked with 2% DVP)	0.189 kg		
			4 N-Chloro Phthalimide	2.96 kg		
			5 Stannic Chloride	6.54 kgs		
			6 Toluene	44.34 kgs		
			7 Dimethyl Sulphide	0.49 kg		
			8 Acetonitrile	35.60 kgs		
			9 Triphenyl Phosphite	10.08 kgs		
			10 Cyclohexane	1.635 kg		
			11 Pyridine	2.47 kgs		
			12 Hexadimethyl Disilazane	0.66 kg		
			13 Phenyl Glycine Chloride HCl	0.88 kg		
			14 Diethyl/Dibutyl Ether	1.45 kg		
			15 Methylene Chloride	40.05 kgs		
			16 Tertiary Butanol	2.73 kgs		
1658	D(-) Alpha Phenyl Glycine Chloride Hydrochloride (from Benzaldehyde route)	1 kg	1 Sodium Cyanide	0.44 kg		
			2 Activated Carbon	0.084 kg		
			3 Hydrogen Peroxide	0.054 kg		
			4 Camphor Sulphonic Acid	0.042 kg		
			5 Chloroform	1.897 kg		
			6 Amylene	0.002 kg		
			7 Filter Aid (Dicalite 341)	0.012 kg		
			8 Molecular Sieve	0.002 kg		
			9 Citric Acid	0.020 kg		
			10 Anti-foam	0.010 kg		
			11 Caustic Soda Flakes 100%	6.32 kgs		
			12 Ammonium Bicarbonate	1.17 kg		
			13 Phosphorous Trichloride	0.700 kg		
			14 (a) Benzaldehyde	1.08 kg		
			(b) Chlorine	0.500 kg		
			(c) Sulphuric Acid	5.40 kgs		
1659	Paper Envelopes	1 kg	1 Printing Paper of relevant GSM +/- 10%	1.15 kg		
1660	Sterile Streptomycin Sulphate USP (for Injection) 5 gms (containing not less than 5 gms of Streptomycin base)	1,00,000 Nos.	1 Streptomycin Sulphate Sterile	656.25 kgs		
1661	Para Toluene Sulphonic Acid (98 %)	1 kg	1 Toluene	0.628 kg		
			2 Sulphur	0.102 kg		
1662	Tallowamine	1 kg	1 Palm Fatty Acid Distillate (Acid Value 170 + 5) OR Distilled Palm Fatty Acid	1.65 kg 1.466 kg		

1	2	3	4	5	6	7
1663	Fibreglass Reinforced Product	1000 MT	1 Boric Acid	159.2 MT		
			2 Silane	1 MT		
			3 Cevco Glass Special	50 kgs		
			4 Neoxil	2542 kgs (For Chop Strand Mat only)		
			5 Molybdenum Rod	10 kgs		
			6 Molybdenum Set :			
			(a) Molybdenum Electrode	2 Nos.		
			(b) Electrode Cap	6 Nos.		
			(c) Spacer Central Electrode	2 Nos.		
			(d) End Electrode	6 Nos.		
			(e) Central Orifice	3 Nos.		
			(f) Bell	3 Nos.		
1664	Fibreglass Insulation Product	1000 MT	1 Borax Penta Hydrate	58.5 MT		
			2 Reinforced Aluminium Foil	Sq. MT of Insulation product + 2% (applicable only when specified for Reinforced Aluminium Foil in export order)		
			3 Phenol	39.4 MT		
			4 Silane A-1100	80.0 kgs		
			5 Molybdenum Rod	33.0 kgs		
			6 Spinner Disk	40.0 kgs		
			7 Styliene Fluid	180.0 kgs		
			8 Molybdenum Electrode	1.25 Nos.		
			9 Spacer Central Orifice	1.25 Nos.		
			10 Central Orifice	1.25 Nos.		
			11 Electrode Cap	3.6 Nos.		
			12 Bell	1.25 Nos.		
			13 End Electrode	3.5 Nos.		
1665	Phenyl Propionic Acid	1 kg	1 Acetophenone	1.95 kg		
			2 Raney Nickel	0.0436 kg		
			3 Tetra Butyl Ammonium Bromide	0.0654 kg		
			4 Sodium Cyanide	0.65 kg		
			5 Methanol	2.10 kgs		
			6 Toluene	0.87 kg		

1	2	3	4	5	6	7
1666 Asbestos Mill Board (containing minimum 20% Asbestos Fibre)	1 kg	1 Asbestos Fibre Grade VI and VII	0.21 kg			
1667 Cisplatin	1 kg	1 Platinum	0.7 kg			
1668 Acetone Trio Semi-Car- bazone	1 kg	1 Hydrazine Hydrate	0.589 kg			
		2 Ammonium Thiocyanate	0.805 kg			
		3 Acetone	0.553 kg			
1669 Actovegin Jelly 20% w/w (each gm. of Jelly contain- ing De-proteinized Haemoderivative of calf's blood corresponding to 8 mg dry weight)	1 Tube of 20 gms.	1 Actovegin concentrate (De- proteinized Haemoderivative of Calf's blood corresponding to 200 mg. dry weight per ml.)	0.852 ml.			
		2 Carboxy Methyl Cellulose USP	0.396 gm.			
1670 Optical Brightener CI fluorescent Brightener-134 (Purity of 75%) Skaywhite CF Concentrate	1 kg	1 Cyanuric Chloride	0.335 kg			175
		2 Diamino Stilbene 2-2 Disul- phonic Acid	0.295 kg			
		3 Aniline	0.154 kg			
1671 Mixed Cleves Acid	1 kg	1 Naphthalene	0.912 kg			
1672 Chloramphenicol Stearate	1 kg	1 L-Base	0.435 kg			
		2 Stearoyl Chloride	0.71 kg			
1673 Acid Black 52	1 kg	1 Beta Naphthol	0.838 kg			
1674 Labetalol Hydrochloride	1 kg	1 5, Acetyl Salicylamide	1.29 kg			
		2 1-4 Dioxane	3.25 kgs			
		3 Dibenzylamine	1.05 kg			
		4 Benzyl Acetone	0.59 kg			
		5 Palladium on Carbon (not exceeding 6% Palladium)	0.043 kg			
		6 Chloroform	2.50 kgs			
1675 Dressed Marble Blocks	1.00 kg	1 Rough Marble Block	1.05 kg/kg of net con- tent of the relevant marble (bulk density, col- our and tex- ture to decided the relevancy)			
		OR				
		1 Industrial Diamond pearls/ beads	30 Nos. per cub.mtr. of marble block sub- ject to a maximum of 2% of FOB value of exports.			

Note : 1. If rough Marble Block is imported, Industrial Diamond pearls/beads will not be allowed.

1	2	3	4	5	6	7
1676	Polished Marble slabs	1.00 kg	1 Rough Marble Block	1.40 kg/kg of net con- tent of the relevant marble		
			OR	(bulk den- sity, colour & texture to decide the relev- ancy)		
			1 Industrial diamond pearls/ beads	30 Nos. per cub.mtr. of marble block		
				31 Nos. per 78 sq. mtr. of marble slabs		
			3 Abrasives for Polishing	4 Nos. per sq.mtr. of polished marble slabs		
			4 Saw steel blades (80 mm X 3.5 mm)	One run- ning mtr. (5 kg) per 78 sq. mtr. of marble slabs		
			5 Diamond blade	1 No. for 1000 sq. mtr. of marble slab		

Note : 1. If Rough Marble Block is imported, Industrial Diamond pearls /beads will not be allowed.

2. The consolidated value of alternative item 1 and 2 to 5 above shall be subject to a maximum of 10% of FOB value of export.

1677	Polished Marble Tiles	1.00 kg	1 Rough marble block	1.55 kg/kg of net con- tent of the relevant marble		
			OR	(bulk den- sity, colour and texture to decide the relev- ancy)		
			1 Industrial Diamond pearls/ beads	30 Nos. per cub.mtr. of marble block		

1	2	3	4	5	6
			2 Industrial Diamond segments for circular saw	74 Nos. per 1000 sq.mtr. of marble	
			3 Circular saw blanks	5 Nos. per 1000 sq.mtr. of marble	
			4 Abrasives for polishing	4 Nos. per sq.mtr. of polished marble slab/tiles	
			5 Diamond blade	1 No. for 1000 sq.mtr. of marble slab	

Note : 1. If Rough Marble Block is imported, Industrial Diamond pearls/beads shall not be allowed.

2. The consolidated value of alternative item 1 and 2 to 5 above, shall be subject to maximum of 12% of FOB value of export.

1678 Polished Marble slab/Tiles	1.00 kg	1 Rough Marble Slabs	1.08 kg/kg of net content in the export
		2 Abrasives for Polishing	4 Nos. per Sq.Mtr. of Polished Marble
		3 Diamond blade	1 No. for 1000 sq.mtr. of marbles slab/tiles

Note : The consolidated value of item Nos. 2 and 3 shall be subject to a maximum of 50% of fob value of export.

1679 Moulded Goods of Synthetic Rubber only (SBR/PBR/Nitrile/Neoprene)	1.00 kg	1 Relevant Synthetic Rubber	0.600 kg
		2 Carbon Black/ Precipitated Silica	0.240 kg
		3 Zinc Oxide	0.027 kg
		4 Rubber Chemicals (Accelerator, Anti-oxidant, Retarders, Peptiser)	0.024 kg
		5 Miscellaneous Chemicals (Microcrystalline Wax, Paraffin Wax, Plasticiser, Softeners, Pigments, Stearic Acid Sulphur, Coupling Agent Activators, tackifiers)	0.050 kg

Note 1. The CIF value of Rubber Chemicals should not exceed 7% of FOB value of Exports.

2. The CIF value of other Miscellaneous Chemicals should exceed 5% of FOB value.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1680	Cobalt Octoate 3% (containing 3% Cobalt Metal)	1.00 kg	1 Cobalt Metal	0.0326 kg	
			2 Octoic Acid	0.198 kg	
1681	Lead Octoate 33% (containing 33% Cobalt Metal)	1.00 kg	1 Lead Metal	0.0358 kg	
			2 2-Ethyl Hexanoic Acid/Dimethyl Hexanoic Acid	0.53 kg	
1682	Calcium Octoate 5% (containing 5% Calcium)	1.00 kg	1 Octoic Acid	0.587 kg	
1683	Clotrimazole	1.00 kg	1 2-Chloro Benzo Tri-Chloride	1.40 kg	
			2 Imidazole	0.5 kg	
			3 Triethyl Amine	1.00 kg	
			4 Chloroform	5.75 kg	
1684	Pigment Red 57 :1 (Acrolite Rubine Toner P-670)	1.00 kg	1 6, Amino Meta Toluene Sulphonic Acid (4B Acid 100%)	0.3429 kg	
			2 Boric Acid (99%)	0.3771 kg	
			3 Sodium Nitrate	0.1320 kg	
			4 Gum Rosin	0.0840 kg	
1685	Guanidine Carbonate	1.00 kg	1 Dicyandiamide	1.3 kgs	
			2 Potassium Hydroxide	0.7 kg	
			3 Methanol	0.2 kg	
			4 Diethyl Ether	0.2 kg	
			OR		
			1,4-dioxane		
1686	Phenyl Acetic Acid	1.00 kg	1 Toluene	0.996 kg	
			2 Sodium Cyanide	0.428 kg	
			3 Tri-N-Butyl Amine	0.0087 kg	
			4 Soda Ash	0.0176 kg	
			5 Caustic Soda	0.0611 kg	
1687	Precipitated Silica	1.00 kg	1 Sodium Silicate (28% basis)	4.8 kg	
1688	Viscose Fibre	1.00 kgs	1 Caustic Soda Lye	0.5 kg	
			2 Wood Pulp	1.05 kg	
1689	Norfloxacin	1.00 kg	1 3-Chloro-4-Fluoro Aniline	1.25 kg	
			2 Potassium Carbonate	2.47 kg	
			3 Piperazine Anhydrous	2.00 kgs	
			4 Methylene Chloride	3.20 kgs	
			5 Iso Propyl Alcohol	4.00 kgs	
			6 D M F	3.30 kgs	
			7 EMME or Ethoxy Methylene Diethyl Malonate	1.60 kgs	
			8 Diethyl Sulphate/Dimethyl Sulphate	1.85 kgs	
			9 Pyridine	1.00 kg	

1	2	3	4	5	6	7
1690	Norfloxacin (Intermediate)	1.00 kg	1 3-Chloro-4-Fluoro Aniline	0.794 kg		
			2 Potassium Carbonate	1.57 kg		
			3 Methylene Chloride	2.03 kg		
			4 Iso Propyl Alcohol	0.66 kg		
			5 D M F	2.09 kg		
			6 EMME of Ethoxy Methylene Diethyl Malonate	1.02 kg		
			7 Diethyl Sulphate	1.17 kg		
1691	Calcium Hypophosphite	1.00 kg	1 White/Yellow Phosphorus	0.73 kg		
1692	Hypophosphorous Acid	1.00 kg	1 White/Yellow Phosphorus	0.587 kg		
1693	Magnesium Hypophosphite	1.00 kg	1 White/Yellow Phosphorus	0.74 kg		
1694	Acid Black 210 (Acid Black-NBH)	1 kg	1 Meta Phenylene Diamine	0.150 kgs		
			2 H-Acid	0.490 kgs		
			3 Para Nitro Chloro Benzene	0.475 kgs.		
			4 Acetyl Sulphonyl Chloride	0.383 kgs		
1695	Polyester Resin Solution 66% solid content	1.00 kg	1 Adipic Acid	0.110 kg		
			2 Isophthalic Acid	0.317 kg		
			3 Monoethylene Glycol	0.059 kg		
			4 Diethylene Glycol	0.239 kg		
			5 1,6-Hexanediol	0.020 kg		
			6 Ethyl Acetate/Methyl Ethyl Ketone (Relevant)	0.340 kg		
1696	Pigment Red 8 (Acrolite Fast Red 4RCN/Acrolite Fast Red 4 RCL)	1.00 kg	1 5-Nitro Ortho Toluidine (Fast Scarlet G Base 97%)	0.358 kg		
			2 Sodium Nitrite	0.163 kg		
			3 Acetic Acid (92%)	0.500 kg		
			4 4-Chloro-3-Hydroxy-2-Naphthanilide (Naphthol ASE 90-92%)	0.717 kg		
1697	Sterile surgical gloves packed in Peel open pouches	1000 pairs (approx. weight 32.67 +/- 0.57 kg)	1 Natural Latex Rubber (60% DRC)	28.07 kgs		
			2 Rubber Chemicals i.e., Anti-oxidant and Accelerator	0.56 kg		
1698	Para Chloro Phenol (Crystals 99%)	1.00 kg	1 Phenol	1.3 kg		
1699	Direct Black 80 (Crude) (C.I. No. 31600)	1.00 kg	1 Beta Naphthol	0.81 kg		
			2 Para Amino Acetanilide	0.204 kg		
			3 Cleaves Acid/Mixed Cleaves Acid	0.284 kg		

1	2	3	4	5	6	7
1700	Nifedipine Capsules USP 10 mg	1 lakh Nos.	1 Ortho Nitro Benzaldehyde	0.7038 kg		
			2 Polyethylene Glycol 400/NF	30.00 kgs		
1701	Rhodamine B 540 % (Crude) Basic Violet-10 CI No. 45170)	1 kg	1 Diethyl Meta Amino Phenol	0.864 kg		
			2 Phthalic Anhydride	0.50 kg		
			3 Caustic Soda Lye, Flakes (basis)	0.30 kg		
1702	Rhodamine B 540 % (Crude) (CI No. 45170)	1 kg	1 Metanilic Acid (96%) OR Nitro Benzene	1.175 kg 0.93 kg		
			2 Diethyl Sulphate	1.34 kg		
			3 Caustic Potash	1.12 kg		
			4 Phthalic Anhydride	0.50 kg		
1703	Di-Ethyl Meta Amino Phenol	1 kg	1 Metanilic Acid (90%)	1.36 kgs		
			2 Ethyl Chloride	1.3 kgs		
			3 Caustic Potash	1.2 kgs		
			4 Caustic Soda Lye/Flakes (100% basis)	1.5 kgs		
1704	D -Ethyl Meta Amino Phenol	1 kg	1 Metanilic Acid (96%)	1.36 kgs		
			2 Diethyl Sulphate	1.55 kgs		
			3 Potassium Hydroxide	1.3 kgs		
1705	Nylon Jacketted Synthetic Rubber line fire hoses	1000 kgs	1 Nylon yarn 840 denier and above	235.4 kgs		
			2 Synthetic Rubber PVC Nitrile/Nitrile Rubber	440 kgs		
			3 Relevant Pigment and Tita- nium Di-oxide	7.03 kgs		
			4 Rubber Chemicals viz. Anti-oxidant, Accelerator, Retarder and Peptizer	17.6 kgs		
			5 Zinc Oxide	13.1 kgs		
			6 Bonding Agent	17.6 kgs		
			7 Calcium Stearate	4.3 kgs		
			8 Ethylene Glycol	3.25 kgs		
			9 Curing Agent (Sulphur)	8.71 kgs		

Annexure "C"

ELECTRONICS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
271	Silicone Rubber Key Pads/Key Pad Switches	100 kgs	1. Silicone Rubber of all Grades (inclusive of conductive & Non-conductive)	112 kgs	
			2. Catalyst	2 kgs	
			3. Silicon Rubber Master Batch	0.35 kg	
			4. Silicone Based Printing Ink (1% of Key Pad Switches)	1 kg	

ANNEXURE 'D'

Duty Exemption Scheme

I-O Norms ENGINEERING PRODUCTS

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition %	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed		
1	2	3	4	5	6	7
1358	Stainless Steel Rules of variety 'x'	1 kg	1 CR Stainless Sheets/Coils of variety 'x'	1.10 kg		
1359	Incandescent Automobile Bulbs upto 30 Volts	100 Nos.	1 Soda Glass Tubing	1.15 kg/kg content in exports.		
			2 Tungston Filament	115 Nos./100 Nos. of relevant Tungston Filament in exports.		
			3 Glass Shell	125 Nos./100 Nos. of Glass Shell in exports.		
			4 Lamp Caps	115 Nos./100 Nos. of Lamp Caps in exports.		

1	2	3	4	5	6	7
1360	Bottom/Top Plate UM-1 made of Tin Plate	1 kg	1 Electrolytic Tin Plate Prime	1.25 kg		
1361	Stainless Steel Fabricated Tower Packings	1 MT	1 Cold Rolled Stainless Steel in various Thickness (Thickness as specified by the buyers and reflected in the export product)	1.10 MT		
1362	Rear Axle Assembly for LCV/HCV	1 kg	1 HR Steel Plates/Sheets/Coils 8 mm to 15 mm)	1.83 kg/kg of net content in the export product.		
			2 Castings (Rough/Machined) OR	On net to net basis		
			2 Steel Scrap/Pig Iron	1.36 kg/kg of net content in the case of rough castings.		
				OR		
				1.45 kg/kg of net content in the case of machined castings.		
			3 Forging (Rough/Machined) OR	On net to net basis.		
			3	1.47 kg/kg of net content in the case of rough forgings		
				OR 1.70 kg/kg of net content in the case of machined forgings.		
			4 Bearings	5 Nos./Axle on net to net basis.		
			5 Bolts/Nuts/Washers/Shims/ Spacers/Oil Seals/Gaskets	1.05 Nos./No. of Fasteners in the export product.		

1	2	3	4	5	6	7
			6 Consumable and Cuttings Tools, Gear Cuttings Blades, Cutters, Taps, Chasers, Bur- nishing Tools/Lapping Com- pound/Rust Preventives (to be specified)/Lubricants (to be specified)/Dyes/Die Block, Die Steel/Electrodes/Welding Wire/Welding Fluxes.	Upto 8% of FOB value of ex- ports.		
1363	Actuator for Electrical Switches	1 No.	One or More of the following relevant synthetic resin:			
			1 (a) Polyester	1.05 kg/kg		
			(b) Nylon 66	of the net		
			(c) ABS	content of		
				the		
			(d) Polycarbonate	relevant		
				item in the		
				export pro- duct.		
1364	Divider Valves (Metering Device)	1 No.	1 U-Cup Seal	Net to net.		
			2 Polyurethane-O-Ring	Net to net.		
			3 Drawn Steel Bars/Section Free Cutting Steel with Lead	1.25 kg/kg		
			ENIA	content in export.		
1365	Laboratory Equipment made of Fused Silica/ Quartz	1 kg	1 Fused Silica/Quartz Tube of assorted size and thickness	1.70 kg		
1366	Tractor Parts-Ratchet Jack Assembly	1 No.	1 Seamless Steel Tube	1.15 kg/kg		
				content in export pro- duct.		
			Non-alloy steel Rounds	1.72 kg/kg		
				content in export pro- duct.		
			3 H.R. Sheet	2.13 kg/kg		
				content in export pro- duct.		
			4 Spring Wire	1.14 kg/kg		
				content in export pro- duct.		
			5 CRCA Sheet	2.5 kg/kg		
				content in export pro- duct.		
			6 Non Alloy Steel/Wire Rod	1.17 kg/kg		
				content in export pro- duct.		

1	2	3	4	5	6	7
			7 Consumables:			
			7 (a) Die Steel			
			7 (b) Cutting Tools			
			7 (c) Drills			
			7 (d) Grinding Wheels			
			7 (e) Tools			
			7 (f) Carbide Die	Upto 5% of FOB value of ex- port		
			7 (g) Reams			
			7 (h) Machine Blades			
			7 (i) Cutting Oil			
			7 (j) Tapes			
			7 (k) Welding Wire			
			7 (l) Priemer			
			7 (m) Thinner			
			7 (n) Paint			
			8 Packaging Materials	Upto 5% of FOB value of ex- port.		
			LDPE Granules Rust Preven- tive Oil/Paints			
1367	9 KV 5KA Conventional Surge Arrester Distribution Type with Mounting Brackets and Isolator (Disconnector Device)	1 No.	1 TD-189 (Disconnecter)	Net to net		
			2 3000 V Electric Resistors	Net to net.		
1368	Thermocouple Cartridges of PT/PT-13 % RH (type-R) Mark VII	100 Nos.	1 Thermocouple Quality Platinum Wire 0.05 mm Dia	1.05 kg/kg content in export.	325	
			2 Thermocouple Quality Wire 13% Rhodium/Platinum 0.05 mm Dia	1.05 kg/kg content in export.		
			3 Quartz Glass Tubes: ID-2 mm, OD-3 mm	Net to net.		
1369	Three Phase Electrical Energy Meter	1 No.	1 Aluminium/Aluminium Alloy ingots/Sheets	1.05 kg/kg content in export.	60	
			2 Brake Magnet/Bearing Magnet	Net to Net.		
			3 Relevant Plastic/Rubber Parts	Net to Net.		
			4 MS Sheets/Coils/Strips	1.05 kg/kg content in export.		
			5 CRNGO Sheets/Coils/Strips	1.25 kg/kg content in export.		

1	2	3	4	5	6	7
			6 Copper Winding Wire	1.01 kg/kg content in export.		
			7 Bearing Assembly	Net to net.		
			8 Stainless Steel Rods/Wire Rods/Bar/Rounds	1.05 kg/kg content in export.		
1370	Single Phase Electrical Energy Meter	1 No.	1 Aluminium/Aluminium Alloy Ingots/Sheets	1.05 kg/kg content in export.	60	
			2 Brake Magnet/Bearing Magnets	Net to net.		
			3 Relevant Plastic/Rubber Parts	Net to Net		
			4 MS Sheets/Coils/Strips	1.05 kg/kg content in export.		
			5 CRNGO Sheets/Coils/Strips	1.25 kg/kg content in export.		
			6 Copper Winding Wire	1.01 kg/kg content in export.		
			7 Bearing Assembly	Net to net.		
			8 Stainless Steel Rods/Wire Rods/Bar/Rounds	1.05 kg/kg content in export.		
1371	Stapler Machine (Non-industrial)	1 kg	1 Cold Rolled Steel Strips in Coils or Cut Length (Prime Quality)	1.25 kg/kg content in export.	75	
			2 Spring	0.01 kg		
1372	Spanners made of alloy Non-alloy steel	1 kg	1 Alloy/Non-Alloy Steel Plates/ Flats/Bars	1.85 kg/kg content in export product.	50	
			2	0.97 % of the net weight of export product to be plated.		
			(a) Die Steel Blocks/Die Steel Rounds			
			(b) Consumables and cutting tools like Broaches, Drills' Grinding Wheels, Belts' Hand Saw Blades, Quenching Oil	Upto 5% of FOB value of export.		

1	2	3	4	5	6	7
1373 Steel Vices	1 kg	1 Non Alloy Steel Plat/Flat/Bar	1.65 kg/kg content in export product.	50		
		2 Non Alloy Steel Round/Bar	1.65 kg/kg content in export product.			
		3 Paint/Primer/Solvent	10 gms./kg of export product.			
		4 (a) Die Steel Block				
		(b) Consumables and cutting tools like drills, milling cutters, sawing blade, bimetallic hand saw blades, steel shots, welding electrode, heat treatment chemicals	Upto 5% of FOB value of ex-port.			
1374 Cast Iron Vice	1 kg	1 Pig Iron	1.29 kg/kg content in export product.	50		
		2 Non Alloy Steel Rounds/Bar	1.65 kg/kg content in export product			
		3 Alloy/Non-Alloy Steel Flat/Plate	1.50 kg/kg content in export product			
		4 Coal/Coke	0.15 kg/kg of export product			
		5 Paints/Primers/Solvents	10 gms/kg of export product			
		6 Consumables and cutting tools like drills, cutters sawing blade, bimetallic hand saw blades, steel shots, refractory bricks, heat treatment chemicals.	Upto 2% of FOB value of export			
1375 Drop forged Pliers of Alloy/Non-alloy steel	1 kg	1 Alloy/Non-Alloy Steel Flats/Plates	2 kg/kg in the export product	50		
		2	1.05 kg/kg in the export product			

1	2	3	4	5	6	7
			3 (a) Die Steel Blocks/Die Steel Plates			
			(b) Consumable cutting tools like highchromium steel bars, milling cutters, quenching oil, hydraulic oil	Upto 5% of FOB value of export		
1376	Chisels made of forging quality carbon steel of variety 'X'	1 kg	1 Forging Quality, carbon steel round/Plates of variety 'X'	1.35 kg/kg export product	50	
			2 Die Steel Block consumable quench oil	Upto 2% of FOB value of export.		
1377	Pipe Wrenches	1 kg	1 Non-Alloy Steel Plate/flats/ Bars	1.84 kg/kg content in the export product	50	
			2 (a) Die Steel Blocks/Die Steel Rounds			
			(b) Consumables and cutting tools like broches, drills, grinding wheels, belts, hand saw blades, quenching oil	Upto 5% of FOB value of export.		
1378	Aluminium Conductor XLPE Insulated, GI/Copper Wire Armoured, PVC Sheathed Cable for 600/1000 Volts-2 x 25 sq. mm	1 km	1 Aluminium rods (EC Grade) or Aluminium Ingots	140.56 kgs		
			2 XLPE Compound	31.08 kgs		
			3 PVC Resin	133.00 kgs		
1379	Copper Conductor XLPE Insulated, GI Copper Wire Armoured, PVC Sheathed Cable for 600/1000 Volts-4 x 16 sq. mm.	1 km	1 Copper Wire Bars CC Rod (EC Grade)	591.72 kgs		
			2 XPLE Compound	51.00 kgs		
			3 PVC Resin	210.64 kgs		
1380	Copper Conductor XLPE Insulated, GI Copper Wire Armoured, PVC Sheathed Cables for 600/1000 Volts-4 x 70 sq. mm.	1 km	1 Copper Wire Bars/CC Rod (EC Grade)	2588.76 kgs		
			2 XLPE Compound	152.60 kgs		
			3 PVC Resin	376.00 kgs		
1381	Copper Conductor XLPE Insulated, GI/Copper Wire Armoured, PVC Sheathed Cables for 600/1000 Volts-4 x 120 sq. mm.		2 XLPE Compound	228.90 kgs		
			3 PVC Resin	442.00 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
1382	Copper Conductor XLPE Insulated GI/Copper wire Armoured' PVC Sheathed Cables for 600/1000 Volts-4 x 240 sq. mm.	1 km	1 Copper Wire Bars/CC Rod (EC Grade)	8875.77 kgs		
			2 XLPE Compound	364.60 kgs		
			3 PVC Resin	932.54 kgs		
1383	Current Transformers upto & including 0.66 KV (Indoor Tyre) (Containing 1 kg of item 1, 1 kg of item 2, 0.05 kg of item 3 and 1 kg of item 4)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	1.15 kg		
			1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	1.10 kg		
			2 Copper Winding Wires/ Strips, Wire Bars/Wire Rods/ Cathodes	1.01 kg		
			3 Electrical Grade Insulating Paper	0.055 kg		
			4 Epoxy Resin	1.05 kg		
1384	Current Transformers above 0.66 KV upto & including 12.5 KV (Indoor Type) (Containing 6.50 kg of item 1, 7 kg of item 2, 0.20 kg of item 3, 3 kg of item 4 and 5 kg of item 5)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	7.475 kgs		
			1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	7.15 kgs		
			2 Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	7.07 kgs		
			3 Electrical Grade Insulating Paper	0.22 kg		
			4 Mild Steel Steels/Coils	3.30 kgs		
			5 Epoxy Resin	5.25 kgs		
1385	Current Transformers above 12.5 KV upto & including 24 KV (Indoor Type) (Containing 9 kg of item 1, 9 kg of item 2, 0.30 kg of item 3, 3 kg of item 4 and 10 kg of item 5)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	10.35 kgs		
			1 Nickel Iron Magnetic strips/ Sheets/Ceils	9.90 kgs		
			2 Copper Winding Wires/strips/ Wire Bars/Wire Rods/ Cathodes	9.09 kgs		
			3. Electrical Grade Insulating paper	0.33 kg		
			4. Mild Steel Sheets/Coils	3.30 kgs		
			5. Epoxy Resin	10.50 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
1386	Current Transformers above 24 KV (Indoor Type) (Containing 12 kg of item 1, 12 kg of item 2, 0.50 kg of item 3, 4 kg of item 4 and 15 kg of item 5)	1 No.	1. CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR 1. Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils 2. Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes 3. Electrical Grade Insulating Paper 4. Mild Steel Sheets/Coils 5. Epoxy Resin	13.80 kgs 13.20 kgs 12.12 kgs 0.55 kg 4.40 kgs 15.75 kgs		
1387	Current Transformers upto & including 36 KV (Outdoor Type) (Containing 23 kg of item 1, 20 kg of item 2, 3.50 kg of item 3, 45 kg of item 5 and 35 or 42 Ltr. of item 6)	1 No.	1. CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR 1. Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils 2. Copper Winding Wires/Strips/20.20 kgs Wire Bars/Wire Rods/Cathodes 3. Electrical Grade Insulating paper 4. Porcelain Insulator 5. Mild Steel Sheets/Coils 6. Transformer Oil OR 6. Transformer Oil Base Stock	26.45 kgs 25.30 kgs 20.20 kgs 3.85 kgs 1 No. 45.45 kgs 36.75 Litres 44.1 Litres		
1388	Current Transformers above 36 KV upto & including 72.5 KV (Outdoor Type) (Containing 45 kg of item 1, 32 kg of item 2, 7.50 kg of item 3, 65 kg of item 5 and 60 or 72 Ltr. of item 6)	1 No.	1. CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR 1. Nickel Iron Magnetic Strips/ Steets/Coils 2. Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes 3. Electrical Grade Insulating paper 4. Porcelain Insulator 5. Mild Steel Sheets/Coils 6. Transformer Oil OR 6. Transformer Oil Base Stock	51.75 kgs 49.50 kgs 32.32 kgs 8.25 kgs 1 No. 71.50 kgs 63.0 Litres 75.60 Litres		

1	2	3	4	5	6	7
1389	Current Transformers above 72.5 KV upto & in- cluding 145 KV (Outdoor Type) (Containing 120 kg of item 1, 45 kg of item 2, 50 kg of item 3, 90 kg & 45 kg of item 5 and 185 or 222 Ltr. of item 6)	1 No.	1. CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	138 kgs		
			1. Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	132 kgs		
			2. Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	45.45 kgs		
			3. Electrical Grade Insulating paper	55.0 kgs		
			4. Porcelain Insulator	1 No.		
			5. Mild Steel Sheets/Coils OR	99 kgs		
			5. Aluminium Sheets/Plates/ Ingots	47.25 kgs		
			6. Transformer Oil OR	194.25 Litres		
			6. Transformer Oil Base Stock	233.10 Litres		
1390	Current Transformers above 145 KV upto & in- cluding 245 KV (Outdoor Type) (Containing 170 kg of item 1, 145 kg of item 2, 100 kg of item 3, 270 & 100 kg of item 5 and 260 or 312 Ltr. of item 6)	1 No.	1. CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	195.50 kgs		
			1. Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	187.0 kgs		
			2. Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	146.45 kgs		
			3. Electrical Grade Insulating paper	110 kgs		
			4. Porcelain Insulator	1 No.		
			5. Mild Steel Sheets/Coils OR	297 kgs		
			5. Aluminium Sheets/Plates/ Ingots	105 kgs		
			6. Transformer Oil OR	273 Litres		
			6. Transformer Oil Base Stock	327.60 Litres		

1	2	3	4	5	6	7
1391	Current Transformers above 245 KV (Outdoor Type) (Containing 275 kg of item 1, 280 kg of item 2, 150 kg of item 3, 400 & 140 kg of item 5 and 450 or 540 Ltr. of item 6)	1 No.	1. CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR 1. Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils 2. Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/ Cathodes 3. Electrical Grade Insulating Paper 4. Porcelain Insulator 5. Mild Steel Sheets/Coils OR 5 Aluminium Sheets/Plates/ Ingots 6 Transformer Oil OR 6 Transformer Oil Base Stock	316.25 kgs 302.50 kgs 282.80 kgs 165 kgs 1 No. 440 kgs 157.50 kgs 472.50 Litres 567 Litres		
1392	Voltage (Potential) Transformers upto & including 0.66 KV (Indoor Type) (Containing 7 kg of item 1, 1.50 kg of item 2, 0.50 kg of item 3, 3 kg of item 4 and 7 kg of item 5)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR 1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils 2 Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes 3 Electrical Grade Insulating Paper 4 Mild Steel Sheets/Coils 5 Epoxy Resin	8.05 kgs 7.70 kgs 1.515 kgs 0.55 kg 3.30 kgs 7.35 kgs		
1393	Voltage (Potential) Transformers above 0.66 KV upto & including 12.5 KV (Indoor Type) (Containing 16 kg of item 1, 2.50 kg of item 2, 1 kg of item 3, 3 kg of item 4 and 7 kg of item 5)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	18.40 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
			1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	17.60 kgs		
			2 Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	2.525 kgs		
			3 Electrical Grade Insulating Paper	1.10 kgs		
			4 Mild Steel Sheets/Coils	3.30 kgs		
			5 Epoxy Resin	7.35 kgs		
1394	Voltage (Potential) trans- formers above 12.5 KV upto & including 24 KV (Indoor Type) (Containing 20 kg of item 1, 4.50 kg of item 2, 2 kg of item 3, 3 kg of item 4 and 11 kg of item 5)		1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	22.0 kgs		
			2 Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	4.545 kgs		
			3 Electrical Grade Insulating Paper	2.20 kgs		
			4 Mild Steel Sheets/Coils	3.30 kgs		
			5 Epoxy Resin	11.55 kgs		
1395	Voltage (Potential) Trans- formers above 24 KV (In- door Type) (Containing 25 kg of item 1, 5.50 kg of item 2, 3 kg of item 3, 5 kg of item 4 and 18 kg of item 5)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	28.75 kgs		
			1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	27.50 kgs		
			2 Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	5.555 kgs		
			3 Electrical Grade Insulating Paper	3.30 kgs		
			4 Mild Steel Sheets/Coils	5.50 kgs		
			5 Epoxy Resin	18.90 kgs		
1396	Voltage (Potential) Trans- formers upto & including 36 KV (Outdoor Type)/ (Containing 26 kg of item 1, 7 kg of item 2, 4 kg of item 3, 45 kg of item 5, 8 kg of item 6 and 30 or 35 Ltr. of item 7)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	29.90 kgs		
			1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	28.60 kgs		
			2 Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	7.07 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
			3 Electrical Grade Insulating Paper	4.40 kgs		
			4 Porcelain Insulator	1 No.		
			5 Mild Steel Sheets/Coils	49.50 kgs		
			6 Epoxy Resin	31.50 kgs		
			7. Transformer Oil	31.50 Litres		
			OR	8.40 Kg.		
			7 Transformer Oil Base Stock	37.80 Litres		
1397 Voltage (Potential) Trans-	1 No		1 CRGO Steel Laminations	79.35 kgs		
formers above 36 KV upto			Sheets/Coils			
& including 72.5 KV			OR			
(Outdoor Type) (Contain-						
ing 69 kg of item 1, 9 kg						
of item 2, 18 kg of item 3						
78 kg of item 5 and 45 or						
54 Ltr of item 6)						
			1 Nickel Iron Magnetic Strips/	75.90 kgs		
			Sheets/Coils			
			2 Copper Winding Wires/Strips/	9.09 kgs		
			Wire Bars/Wire Rods/Cathodes			
			3 Electrical Grade Insulating	19.80 kgs		
			Paper			
			4 Porcelain Insulator	1 No.		
			5 Mild Steel Sheets/Coils	85.8 kgs		
			6 Transformer Oil	47.25 Litres		
			OR			
			6 Transformer Oil Base Stock	56.70 Litres		
1398 Voltage (Potential) Trans-	1 No		1 CRGO Steel Laminations	143.75 kgs		
formers above 72.5 KV			Sheets/Coils			
upto & including 145 KV						
(Outdoor Type) (Contain-						
ing 125 kg of item 1 27						
kg of item 2 40 kg of item						
3, 115 kg of item 5 and						
155 or 186 Ltr of item 6)						
			1 Nickel Iron Magnetic Strips/	137.50 kgs		
			Sheets/Coils			
			2 Copper Winding Wires/Strips	27.27 kgs		
			Wire Bars Wire Rods Cathodes			
			3 Electrical Grade Insulating	44.0 kgs		
			Paper			
			4 Porcelain Insulator	1 No		
			5 Mild Steel Sheets/Coils	126.50 kgs		
			6 Transformer Oil	162.75 Li-		
			OR	tres		
			6 Transformer Oil Base Stock	195.30 Li-		
				tres		

1399 Voltage (Potential) Transformer above 145 KV (Outdoor Type) (Containing 200 kg of item 1, 45 kg of item 2, 50 kg of item 3, 175 kg of item 5 and 180 or 216 Ltr. of item 6)	1 No.	1 CRGO Steel Laminations Sheets/Coils OR	230.0 kgs
		1 Nickel Iron Magnetic Strips/ Sheets/Coils	220.0 kgs
		2 Copper Winding Wires/Strips/ Wire Bars/Wire Rods/Cathodes	45.45 kgs
		3 Electrical Grade Insulating Paper	55.0 kgs
		4 Porcelain Insulator	1 No.
		5 Mild Steel Sheets/Coils	192.50 kgs
		6 Transformer Oil OR	189 Litres
		6 Transformer Oil Base Stock	226.8 Litres
		1 Alloy Steel Round	1.056 MT
		2 Zinc	0.040 MT
1400 Fully Threaded Rod (Galvanised)	1 MT	1 Polypropylene	1.05 kg/kg content in export product.
		2 High Impact Polystyrene	1.05 kg/kg content in export product.
		3 Lamination Steel (Electrical)	2 kg/kg content in export product.
		4 Copper Wire/Bar/Rod	1.01 kg/kg content in export product.
		5 Thermal Fuse	Net to net.
1401 Ceiling Exhaust Fan or Ceiling Extraction Fan—200 MM Sweep/250 MM Sweep	1 No.	1 Spring Steel Wire	1.05 kg/kg content in export.
		2 Surface Activation Cleaning Chemicals	Upto 5% of FOB value of export.
		3 Consumables Tools :	
		3 (a) Roller Feeds	
		(b) Coiling Tools	
1402 Coil spring Expander for Piston Ring	1 No.	(c) Wire Guide	Upto 5% of FOB value of exports.

1	2	3	4	5	6	7
			(d) Cutting Tools			
			(e) Pitch Tool			
			(f) Coiling Finger			
			(g) Nose Plier			
			(h) Wire Cutter			
1403	MS Window, Door and Ventilator Fabricated Frame	1 MT	1 Non Alloy Steel Billets	1.125 MT		
1404	Totally enclosed Fan Cooled squirrel cage induction motor suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-0KW to 0.75 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets in coil form	20.54 kgs/KW		
			2 Copper wire bars cathodes rods/winding wires/strips	1.90 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	14.00 kgs/KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	4.63 kgs/KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.71 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	2.08 kgs, KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomix films	1.5% o. FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy price packing			
1405	Totally enclosed fan cooled squirrel cage induction motor suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply—0.76 KW to 7.4 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	9.60 kgs, KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	0.91 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	6.79 kgs/KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	2.27 kgs, KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.46 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.33 kgs/KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		

1	2	3	4	5	6	7
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1406	Totally enclosed fan cooled squirrel cage induction motor suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply—7.5 KW to 22.4 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	8.38 kgs/KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/rods/winding wires/strips	0.76 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	4.78 kgs/KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	1.60 kg/KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.27 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.31 kgs/KW		
			6 Ball /Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	15% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1407	Totally enclosed fan cooled squirrel cage induction motor suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-22.5 KW to 56.0 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	7.28 kgs/KW		
			2 Copper wire bars /cathodes/rods/winding wires/strips	0.67 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	4.34 kgs/KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity for) housing	1.45 kgs/KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.21 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.33 kgs/KW		

1	2	3	4	5	6	7
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		
1048	Totally enclosed fan cooled squirrel cage induction motor suitable for upto including 660 V, 3 Phase, AC supply- 57.0 KW to 374 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	6.64 kgs/KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/rods /winding wires /strips	0.95 kg/KW		
			3 Pig iron for housing	4.26 kgs/KW		
			OR			
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity for housing	1.47 kgs/KW		
			4 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.10 kgs/KW		
			56 Ball /Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			67 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester. amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			78	3% of FOB Price		
			Special packaging material like kraft paper for export worthy packing			
1409	Totally enclosed fan cooled squirrel cage induction motor suitable for upto & including 660V,3 Phase, AC supply-375 KW & above.	1 No.	1. Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	4.30 kgs/KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	0.76 kg/KW		
			3 Mild Steel sheets for housing	4.70 kgs./KW		
			4 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.08 kgs/KW		
			5 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			6 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		

1	2	3	4	5	6	7
			7 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		
1410	Squirrel cage flame proof motors suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-0 KW to 0.75 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	18.48 kgs/KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	2.22 kg/KW		
			3 Pig iron for housing	43.83 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.56 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	3.04 kgs./KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1411	Squirrel cage flame proof motors suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-above 0.76 KW to 7.4 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	10.77 kgs./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	1.15 kg/KW		
			3 Pig iron for housing	14.23 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.31 kg/KW		
			5 EN-8 Alloys Steel for shaft	1.56 kgs./KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			8 Special-packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		

1	2	3	4	5	6	7
1412	Squirrel cage flame proof motor suitable for upto & including 660 V 3 Phase, AC supply -7.5 KW to 22.4 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	8.48 kgs./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	0.85 kg/KW		
			3 Pig iron for housing	8.45 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.25 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.35 kgs./KW		
			6 Ball/Sleeve /Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nemex films	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1413	Squirrel cage flame proof motor suitable for upto & including 600 V, 3 Phase, AC supply-22.5 KW to 56.0 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	6.83 kgs./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	0.64 kg/KW		
			3 Pig iron for housing	5.24 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.21 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.03 kgs./KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films.	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		
1414	Squirrel cage screen protected (SP)/Drip Proof (DP) Motors suitable for upto & including 660V, 3 Phase, AC supply-0 KW to 0.75 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coils form	20.54 kgs./KW		

1	2	3	4	5	6	7
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	1 90 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	14.00 kgs./KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	4 63 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0 71 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	2.08 kgs /KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide nemex films.	1 5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		
1415 Squirrel cage screen protected (SP)/ Drip proof (DP) motors suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply- 0.75 KW to 7.5 KW	1 No.		1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/ sheets in coil form.	9 60 kgs/KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	0.91 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	6 79 kgs/KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	2 27 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0 46 kg/KW		
			5 EN-8 Alloys Steel for shaft	1.33 kgs/KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper nylon, polyester, amide, nomex, films.	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		

1	2	3	4	5	6	7
1416	Squirrel cage screen protected (SP)/ Drip proof (DP) motors suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-7.5 KW to 22.4 KW	No. 1	Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/ sheets in coil form.	5.94 kgs/KW		
			2. Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	0.68 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	5.05 kgs./KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	1.68 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.17 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.22 kgs./KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films.	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		
1417	Squirrel cage screen protected (SP)/Drip proof (DP) motors suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-22.5 KW to 74.0 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel/sheets/sheets in coil form	5.24 Kgs./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	0.44 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	3.37 kgs./KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	1.12 kgs./KW		
			4 Electrolytic grade aluminium for rotor	0.14 kg/KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.14 Kgs./KW		
			6. Ball /Sleeve Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		

1	2	3	4	5	6	7
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like karft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1418	Squirrel cage screen protected (SP)/Drip Proof (DP) motors suitable for upto & including 600 V, 3 Phase, AC supply—75.0 KW to 374 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	4.44 kgs./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/rods/winding wires/strips	0.58 kg./KW		
			3 Pig iron for housing OR	2.86 kgs./KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	0.95 kgs./KW		
			4 EN-8 Alloy Steel for shaft	0.79 kgs/KW		
			5 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			6 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			7 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1419	Squirrel cage screen protected (SP)/Drip Proof (DP) motors suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-375 KW & above.	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	3.46 kgs./KW		
			2 Coper wire bars/cathodes/rods/winding wires/strips	0.63 kg/KW		
			3 Mild Steel sheets for housing	3.42 kgs./KW		
			4 EN-8 Alloy Steel for shaft	0.97 kgs/KW		
			5 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos (Net to net)		
			6 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			7 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		

1	2	3	4	5	6	7
1420	Totally enclosed fan cooled slip ring induction motors suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply-0 KW to 37 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/ sheets in coil form	10.38 kgs./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	1.56 kg/KW		
			3 Pig iron or housing OR	5.86 kgs./KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	1.96 kgs/KW		
			4 EN-8 Alloy Steel for shaft	2.20 kgs./KW		
			5 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			6 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex, films	1.5% of FOB price		
			7 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1421	Totally enclosed fan cooled slip ring induction motor suitable for upto & including 660 V, 3 Phase, AC supply—37.5 KW to 75 KW	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	8.76 kgs/KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding/wires/strips	1.33 kg/KW		
			3 Pig iron for housing OR	5.75 kgs/KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 95.5% purity) for housing	1.92 kgs./KW		
			4 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.91 kgs/KW		
			5 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			6 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films.	1.5% of FOB price		
			7 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
1422	Single Phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers—0 Watts to 90 Watts	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form.	47.80 gms/KW		

1	2	3	4	5	6	7
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	10.41 gms/KW		
			3 Electrolytic grade aluminium for rotor	10.00 gms/KW		
			4 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing OR	10.00 gms./KW		
			4 CRCA Sheets for housing OR	15.00 gms/KW		
			4 Mild Steel sheets for housing	10.99 gms/KW.		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	9.65 gms/KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation mate- rial consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films.	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
			9 Thermal protectors/thermo strips	Net to net.		
			10 Power Capacitor	1 No. (Net to net)		
1423	Single phase shell construc- tion motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers-91 Watts to 180 Watts	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	46.87 gms./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	7.19 gm/KW		
			3 Electrolytic grade alu- minium for rotor	5.58 gms/KW		
			4 Commercial grade alu- minium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing OR	6.00 gms/KW		
			4. CRCA Sheets for housing OR	9.00 gm/KW		
			4. Mild Steel sheets for housing	8.36 gms/KW		
			5. EN-8 Alloy Steel for shaft	5.70 gms/KW		
			6. Ball/Sleeve/Roller Bearings	2Nos. (Net to net)		
			7. Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			8. Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		

1	2	3	4	5	6	7
			9. Thermal protectors/thermo strips	Net to net.		
			10. power Capacitor	1 No. (Net to net)		
1424	Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers 181 Watts to 750 Watts.	1 No.	1. Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	20.76 gms/KW		
			2. Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	20.76 gm/KW		
			3. Electrolytic grade aluminium for rotor	2.80 gms/KW		
			4. Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	2.80 gms/KW		
			OR			
			4. CRCA Sheets for housing	4.20 gms/KW		
			OR			
			4. Mild Steel sheets for housing	4.88 gms/KW		
			5. EN-8 Alloy Steel for shaft	1.98 gms/KW		
			6 Ball/Sleeve /Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 .Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
			9 Thermal protectors/thermo strips	Net to net.		
			10 Power Capacitor	1 No. (Net to net)		
1425	Single phase shell construction motors with aluminium or cast iron or sheet metal end covers 751 Watts & above.	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	19.39 gms/KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	1.89 gm/KW		
			3 Electrolytic grade aluminium for rotor	1.63 gms./KW		
			4 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing	1.63 gms./KW		
			OR			
			4 CRCA Sheets for housing	2.44 gms/KW		
			OR			

1	2	3	4	5	6	7
			4 Mild Steel sheets for housing	2.83 gms./KW		
			5 EN-8 Alloy Steel for shaft	1.18 gms./KW		
			6 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			7 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films.	1.5% of FOB price		
			8 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		
			9 Thermal protectors/thermo strips	Net to net.		
			10 Power Capacitor	1 No. (Net to net)		
1426	Fractional horse power single phase case type construction motor with cast iron or aluminium or sheet metal end cover-0 Watts to 25 Watts.	1 No.	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	183.58 gms./KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	21.63 gm/KW		
			3 Pig iron for housing (end shield) OR	49.32 gms./KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing (end shield) OR	12.00 gms./KW		
			3 CRCA Sheets for housing (end shield) OR	25.00 gms./KW		
			4 Mild Steel sheets for mounting	37.36 gms./KW		
			5 Electrolytic grade aluminium for rotor	6.55 gms./KW		
			6 EN-8 Alloy Steel for shaft	7.20 gms./KW		
			7 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			8 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films.	1.5% of FOB price		
			9 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing.	3% of FOB price		
			10 Thermal protectors/thermo strips.	Net to net.		
			11 Power Capacitor	1 No. (Net to net)		

1	2	3	4	5	6	7
1427	Fractional horse power single phase case type construction motor with cast iron or aluminium or sheet metal end cover 26 Watts to 74 Watts	1 No	1 Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	107 35 gms /KW		
			2 Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	12.26 gms/KW		
			3 Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing (end shield) OR	24.42 gms/KW		
			3 CRCA Sheets for housing (end shield) OR	50 00 gms./KW		
			4 Mild Steel sheets for mounting.	18 17 gms./KW		
			5 Electrolytic grade aluminium for rotor	3.30 gms./KW		
			6 EN-8 Alloy steel for shaft	12.28 gms./KW		
			7 Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos." (Net to net)		
			8 Composite insulation material consisting of paper nylon, polyester amide nemex films	1.5% of FOB price		
			9 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
			10 Thermal protectors/thermo strips	Net to net.		
			11 Power Capacitor	1 No. (Net to net)		
1428	Fractional horse power single phase case type construction motor with cast iron or aluminium or sheet metal end cover- 75 Watts to 120 Watts	1 No.	1. Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets /sheets in coil form	74 40 gms./KW		
			2. Copper wire bars/cathodes/ rods/winding wires/strips	7.35 gm/KW		
			3. Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing (end shield) OR	12 97 gms/KW		
			3. CRCA Sheets for housing (end shield) OR	(end 26 00 gms/KW		
			4. Mild Steel sheets for housing	9 86 gms/KW		

1	2	3	4	5	6	7
			5. Electrolytic grade aluminium for rotor	2 08 gms/KW		
			6. EN-8 Alloy Steel for shaft	5.97 gms/KW		
			7. Ball/Sleeve/Roller Bearings	2 Nos. (Net to net)		
			8. Composite insulation material consisting of paper nylon polyester amide, nomex films	1.5% of FOB price		
			9 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
			10 Thermal protectors/thermo strips	Net to net.		
			11 Power Capacitor	1 No. (Net to net)		
1429 Fractional horse power single phase cage type construction motor with cast iron or aluminium or sheet metal end cover-121 Watts & above	1 No.		1. Cold Rolled Non-oriented (CRNO) electrical steel sheets/sheets in coil form	62 59 gms/KW		
			2. Copper wire bars/cathodes/rods/winding wires/strips	5 25 gm/KW		
			3. Commercial grade aluminium in ingot form (upto 99.5% purity) for housing (end shield) OR	7.80 gms/KW		
			3. CRCA Sheets for housing (end shield) OR	16 00 gms/KW		
			4. Mild Steel sheets for housing	6 38 gms/KW		
			5. Electrolytic grade aluminium for rotor	1.55 gms/KW		
			6. EN-8 Alloy Steel for shaft	2.78 gms/KW		
			7 Ball/Sleeve/Roller BOxer Bearings	2 Nos. Net to net)		
			8 Composite insulation material consisting of paper, nylon, polyester, amide, nomex films	1.5 % of FOB vprice		
			9 Special packaging material like kraft paper for export worthy packing	3% of FOB price		
			10 Thermal protectors/thermo strips	Net to net		
			11 Power Capacitor	1 No. (Net to net)		
1430 Transformers (Aluminium Wound) upto & including 100 KVA 3 Phase, Oil Cooled	1 No.		1 CRGO Steel laminations/sheets/coil	2.64 kgs/KVA		
			2 Aluminium Winding Wires/strips/ingots/wire bars	1.12 kg/KVA		

1	2	3	4	5	6	7
			3 Transformers Oil OR	3.57 kgs/KVA		
			3 Transformer Oil Base Stock	3.95 kgs/KW		
			4 Pre-compressed press board	0.13 kgs/KVA		
			5 Phenolic Resin bonded paper	0.015 kgs/ KVA		
			6 Mortised off-load/un-load tap changing gear/switch	1 No. (Net to net)		
			7 Pre-pressed boards/moulded components	1 No. (Net to net)		
1431	Transformers (Aluminium Wound) above 100 KVA upto & including 400 KVA, 3 Phase, Oil Cooled	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil	2.20 kgs/ KVA		
			2 Aluminium Winding Wires/ strips/ingots/wire bars	0.66 kg/ KVA		
			3 Transformer Oil OR	2.52 kgs/ KVA		
			3 Transformer Oil Base Stock	2.77 kgs/KW		
			4 Pre-compressed press board	0.30 kgs/ KVA		
			5 Phenolic Resin bonded paper	0.03 kgs/ KVA		
			6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch	1 No. (Net to net)		
			7 pre-pressed boards/moulded components	1 No. (Net to net)		
1432	Transformers (Copper Wound) upto & including 100 KVA, 3 Phase , Oil Cooled	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil	2.64 kgs/ KVA		
			2 Copper Winding Wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes	1.55 kg/ KVA		
			3 Transformer Oil OR	2.96 kgs/ KVA		
			3 Transformer Oil Base Stock	3.26 kgs/ KW		
			4 Pre-compressed press board	0.25 kgs/KVA		
			5 Phenolic Resin bonded paper	0.3 kgs/KVA		
			6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch	1 No. (Net to net)		
			7 Pre-pressed boards/moulded components	1 No. (Net to net)		
1433	Transformers (Copper Wound) above 100 KVA upto & including 400 KVA, 3 Phase, Oil Cooled	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil	2.11 kgs/KVA		
			2 Copper Winding Wires/strips wire bars/wire rods/cathodes	1.53 kg/KVA		
			3 Transformer Oil OR	2.31 kgs/KVA		

1	2	3	4	5	6	7
			3 Transformer Oil Base Stock	2.54 kgs/KW		
			4 Pre-compressed press board	0.26 kgs/KVA		
			5 Phenolic Resin bonded paper	0.05 kgs/KVA		
			6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch	1 No. (Net to net)		
			7 Pre-pressed boards/moulded components	1 No. (Net to net)		
1434	Transformers (Copper Wound) 1 No. above 400 KVA upto & including 1600 KVA, 3 Phase, Oil Cooled		1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil	1.71 kgs/KVA		
			2 Copper Winding/Wires/strips wire bars/wire rods/cathodes	1.22 kg/KVA		
			3 Transformer Oil OR	1.31 kgs/KVA		
			3 Transformer Oil Base Stock	1.44 kgs/KW		
			4 Pre-compressed press board	0.26 kgs/KVA		
			5 Phenolic Resin bonded paper	0.03 kgs/KVA		
			6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch	1 No. (Net to net)		
			7 Pre-pressed boards/moulded components	1 No. (Net to net)		
1435	Transformers (Copper Wound) 1 No. above 1600 KVA upto & including 4000 KVA, 3 Phase, Oil Cooled		1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil	1.45 kgs/KVA		
			2 copper winding wires/strips wire bars/wire rods/cathodes	0.92 kg/KVA		
			3 Transformer Oil OR	0.89 kgs/KVA		
			3 Transformer Oil Base Stock	0.99 kgs/KW		
			4 Pre-compressed press board	0.23 kgs/KVA		
			5 Phenolic Resin bonded paper	0.02 kgs/KVA		
			6 Mortised off-load/on-load tap changing gear /switch	1 No. (Net to net)		
			7 Pre-pressed boards/moulded components	1 No. (Net to net)		
1436	Transformers (Copper Wound) 1 No. above 4000 KVA upto & includ- ing 10000 KVA, 3 Phase, Oil Cooled		1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil	1.12 kgs/KVA		
			2 Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes	0.61 kgs/KVA		
			3 Transformer Oil OR	0.88 kgs/KVA		
			3 Transformer Oil Base Stock	0.97 kgs/KW		
			4 Pre-compressed press board	0.21 kgs/KVA		
			5 Phenolic Resin bonded paper	0.03 kgs/KVA		
			6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch	1 No. (Net to net)		
			7 Pre-pressed boards/moulded components	1 No. (Net to net)		

1	2	3	4	5	6	7
1437	Transformers (Copperwound above 10000 KVA No. 1 upto & including 25000 KVA, 3 Phase, Oil Cooled		1 CRGO steel laminations/sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Pre-compressed press board 5 Phenolic Resin bonded paper 6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch 7 Pre-pressed boards, moulded components	0.99 kgs/KVA 0.51 kg/KVA 0.86 kgs/KVA 0.95 kgs/KW 0.11 kgs/KVA 0.02 kgs/KVA 1 No. (Net to net) 1 No. (Net to net)		
1438	Transformers (Copper wound) above 25000 KVA upto & including 63000 KVA, 3 Phase, Oil Cooled	1 No.	1 CRGO Steel laminations/sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Pre-compressed press board 5 Phenolic Resin bonded paper 6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch 7 Pre-pressed boards/moulded components	0.84 kgs/KVA 0.39 kg/KVA 0.79 kgs/KVA 0.87 kgs/KW 0.08 kgs/KVA 0.02 kgs/KVA 1 No. (Net to net) 1 No. (Net to net)		
1439	Transformers (Copper Wound) above 63000 KVA upto & including 100000 KVA, 3 Phase, Oil Cooled	1 No.	1 CRGO Steel laminations/sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Pre-compressed press board 5 Phenolic Resin bonded paper 6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch 7 Pre-pressed boards/moulded components	0.70 kgs/KVA 0.29 kg/KVA 0.58 kgs/KVA 0.63 kgs/KW 0.05 kgs/KVA 0.01 kgs/KVA 1 No. (Net to net) 1 No. (Net to net)		
1440	Transformers (Copper Wound) above 100000 KVA, 3 Phase, Oil Cooled	1 No.	1 CRGO Steel laminations/sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Pre-compressed press board 5 Phenolic Resin bonded paper 6 Mortised off-load/on-load tap changing gear/switch 7 Pre-pressed boards/moulded components	0.61 kgs/KVA 0.23 kg/KVA 0.42 kgs/KVA 0.46 kgs/KW 0.05 kgs/KVA 0.01 kgs/KVA 1 No. (Net to net) 1 No. (Net to net)		
1441	Single Phase Transformers above 25000 KVA upto 63000 KVA	1 No.	1 CRGO Steel laminations/sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin bonded paper	0.79 kgs/KVA 0.16 kg/KVA 0.58 kgs/KVA 0.64 kgs/KW 0.06 kgs/KVA		

1	2	3	4	5	6	7
1442	Single Phase Transformers above 63000 KVA up to 100000 KVA	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin paper	0.66 kgs/KVA 0.15 kg/KVA 0.47 kgs/KVA 0.052 kgs/KVA 0.42 kgs/KVA		
1443	Single Phase Transformers above 100000 KVA	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin bonded paper	0.57 kgs/KVA 0.09 kg/KVA 0.21 kgs/KVA 0.23 kgs/KW 0.023 kgs/KVA		
1444	Auto Transformers above 25000 KVA up to 63000 KVA, 1 Phase	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin bonded paper	0.43 kgs/KVA 0.2 kg/KVA 0.42 kgs/KVA 0.46 kgs/KW 0.047 kgs/KVA		
1445	Auto Transformers above 25000 KVA up to 63000 KVA, 3 Phase	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin bonded paper	0.47 kgs/KVA 0.23 kg/KVA 0.68 kgs/KVA 0.75 kgs/KW 0.063 kgs/KVA		
1446	Auto Transformers above 63000 KVA up to 100000 KVA, 1 Phase	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/wire bars/wire rods/cathodes Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin bonded paper	0.44 kgs/KVA 0.15 kg/KVA 0.35 kgs/KVA 0.39 kgs/KW 0.047 kgs/KVA		
1447	Auto Transformers above 63000 KVA up to 100000 KVA, 3 Phase	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil 3 Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin bonded paper	0.37 kgs/KVA 0.2 kg/KVA 0.55 kgs/KVA 0.61 kgs/KW 0.049 kgs/KVA		
1448	Auto Transformers above 100000 KVA, 3 Phase	1 No.	1 CRGO Steel laminations/ sheets/coil 2 Copper winding wires/strips/wire bars/wire rods/cathodes 3 Transformer Oil OR 3 Transformer Oil Base Stock 4 Phenolic Resin bonded paper	0.29 kgs/KVA 0.16 kg/KVA 0.40 kgs/KVA 0.44 kgs/KW 0.046 kgs/KVA		

1	2	3	4	5	6
1449	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Copper in the form of ingots/ Properzi Rods	23.12 kgs 7.03 kgs	
			2 PVC compound for unarmoured	80.58 kgs	
1450	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	46.24 kgs 14.06 kgs	
			2 PVC compound for unarmoured	127.5 kgs	
			OR 2 For armoured	141.78 kgs	
1451	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core x 2.5 sqmm.	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	69.36 kgs 21.09 kgs	
			2 PVC compound for unarmoured	143.82 kgs	
			OR 2 For armoured	160.14 kgs	
1452	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size; 4 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	92.48 kgs 28.12 kgs	
			2 PVC compound for unarmoured	164.22 kgs	
			OR 2 For armoured	182.58 kgs	
1453	PEC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size; 1 Core x 4 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	36.98 kgs 11.24 kgs	
			2 PVC compound for unarmoured	95.88 kgs	
1454	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core x 4 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	73.96 kgs 22.48 kgs	
			2 PVC compound for unarmoured	142.80 kgs	
			OR 2 For armoured	159.12 kgs	

1	2	3	4	5	6	7
1455	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core x 4 sq. mm		1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	110.94 kgs 33.73 kgs 167.28 kgw 185.64 kgs		
1456	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 4 Core x 4 sq. mm		1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	147.93 kgs 44.97 kgs 191.76 kgs 213.18 kgs		
1457	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core x 6 sq. mm		1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	55.53 kgs 16.86 kgs 103.02 kgs 111.05 kgs		
1458	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core x 6 sq. mm		1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	38.72 kgs 157.08 kgs 174.42 kgs		
1459	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors armoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core x 6 sq. mm		1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	166.40 kgs 50.58 kgs 182.58 kgs 202.98 kgs		
1460	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 4 Core x 6 sq. mm		1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	222.10 kgs 67.43 kgs 201.96 kgs 244.4 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
1461	PVC insulated power cables with Copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core x 10 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	97.46 kgs 28.11 kgs		
			2 PVC compound for unarmou- red	116.28 kgs		
1462	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core x 10 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	184.70 kgs 56.22 kgs		
			2 PVC compound for unarmou- red OR	197.88 kgs		
			2 For armoured	220.32 kgs		
1463	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core x 10 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	277.37 kgs 84.33 kgs		
			2 PVC compound for unarmou- red OR	218.28 kgs		
			2 For armoured	242.76 kgs		
1464	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 4 Core x 10 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	369.82 kgs 112.44 kgs		
			2 PVC compound for unarmou- red OR	253.98 kgs		
			2 For armoured	282.54 kgs		
1465	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core x 16 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	147.93 kgs 44.08 kgs		
			2 PVC compound for unarmou- red	144.84 kgs		
1466	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core x 16 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	295.86 kgs 89.96 kgs		
			2 PVC compound for unarmou- red OR	238.68 kgs		
			2 For armoured	250.92 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
1467	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core × 16 sq. mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR	443.79 kgs		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	137.34 kgs		
		2	PVC compound for unarmoured	284.58 kgs		
			OR			
		2	For armoured	295.80 kgs		
1468	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 4 Core × 16 sq. mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR	591.72 kgs		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	179.92 kgs		
		2	PVC compound for unarmoured	334.56 kgs		
			OR			
		2	For armoured	351.90 kgs		
1469	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core × 25 sq. mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR	231.14 kgs		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	70.28 kgs		
		2	PVC compound for unarmoured	174.42 kgs		
			OR			
1470	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core × 25 sq. mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR	453.39 kgs		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	140.57 kgs		
		2	PVC compound for unarmoured	293.76 kgs		
			OR			
		2	For armoured	309.06 kgs		
1471	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core × 25 sq. mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods 1 OEC Norms Grade)	693.37 kgs		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	210.85 kgs		
		2	PVC compound for unarmoured	371.28 kgs		
			OR			
		2	For armoured	309.66 kgs		
1472	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3.5 Core × 25/16 sq. mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR	841.35 kgs		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	255.84 kgs		
		2	PVC compound for unarmoured	430.44 kgs		
			OR			
		2	For armoured	452.88 kgs		

1	2	3	4	6	7
1473	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 4 Core \times 25 sq. mm	1 km	1 Copper in the Form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	924.56 kgs 281.13 kgs 451.86 kgs 475.32 kgs	
1474	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core \times 35 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured 2 For armoured	323.60 kgs 98.38 kgs 192.78 kgs 344.76 kgs	
1475	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core \times 35 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	647.19 kgs 196.77 kgs 327.42 kgs 344.76 kgs	
1476	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core \times 35 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods 1 OBC Norms Grade 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	970.79 kgs 295.15 kgs 16.16 kgs 437.58 kgs	
1477	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3.5 Core \times 35/16 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	1118.72 kgs 340.13 kgs 498.78 kgs 525.30 kgs	
1478	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 4 Core \times 35 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	1294.38 kgs 393.54 kgs 525.30 kgs 534.48 kgs	

1	2	3	4	5	6	7
1479	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 1 Core \times 50 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	462.28 kgs 140.56 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured	215.22 kgs		
1480	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for Voltage upto 1100 V-Size : 2 Core \times 50 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	924.56 kgs 281.11 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured	419.22 kgs		
			2 For armoured	441.66 kgs		
1481	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3 Core \times 50 sq. mm		1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	421.67 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	581.16 kgs		
			2 For armoured	545.70 kgs		
1482	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3.5 Core \times 50/25 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi rods	1617.98 kgs 491.95 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	625.26 kgs		
			2 For armoured	657.90 kgs		
1483	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 4 Core \times 50 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	1849.12 kgs 562.22 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	659.94 kgs		
			2 For armoured	694.62 kgs		
1484	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 1 Core \times 70 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	647.19 kgs 196.78 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured	245.82 kgs		
1485	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3 Core \times 70 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	1941.58 kgs 590.33 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	625.26 kgs		
			2 For armoured	657.90 kgs		

1	2	3	4	5	6	7
1486	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3.5 Core × 70/35 sq.mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	2265.17 kgs 688.72 kgs		
		2	PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	721.14 kgs 758.88 kgs		
1487	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 1 Core × 95 sq. mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	878.33 kgs 267.05 kgs		
		2	PVC compound for unarmou- red	289.68 kgs		
1488	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core × 95 sq.mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	2635.00 kgs 801.15 kgs		
		2	PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	810.90 kgs 827.22 kgs		
1489	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 3.5 Core × 95 sq.mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	3097.28 kgs 942.75 kgs		
		2	PVC compound for unarmou- red OR 2 For armoured	926.16 kgs 945.54 kgs		
1490	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core × 120 sq.mm	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	1132.35 kgs 337.33 kgs		
		2	PVC compound for unarmou- red	345.78 kgs		
1491	PVC insulated power cables with 1 km copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3 Core × 120 sq. mm	1	Copper in the form of copper Cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	3328.42 kgs 1012.00 kgs		
		2	PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	883.32 kgs 901.68 kgs		

1492	PV3 insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3.5 Core x 20/70 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR	3975.61 kgs
			1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	1208.78 kgs.
			2	PVC compound for unarmoured OR	1044.48 kgs
			2	For armoured	1065.90 kgs
1493	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 1 Core x 150 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR	1386.84 kgs
			1	Aluminium in the form of ingots/ Properzi Rods	421.67 kgs
			2	PVC compound for unarmoured	395.76 kgs
1494	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 100 V- Size : 3 Core x 150 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	4160.52 kgs
			1	Aluminium in the form of ingots/ Properzi Rods	1265.00 kgs
			2	PVC compound for unarmoured OR	1091.40 kgs
			2	For armoured	1113.84 kg
1495	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 3.5 Core x 150/70 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	4807.71 kgs
			1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	1461.78 kgs
			2	PVC compound for unarmoured OR	1314.78 kgs
				FOR unarmoured	1341.30 kgs
1496	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 1 Core x 185 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	1710 kgs
			1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	520.05 kgs
			2	PVC compound for unarmoured	459.00 kgs
1497	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 3 Core x 185 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	5131.31 kgs
			1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	560.16 kgs

S.No.	Export Item	Import Item	Value Addition %	Remarks
Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	
1	2	3	4	5
6				
1499	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 1 Core x 225 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured	2080.26 kgs 632.51 kgs 531.42 kgs
1500	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3 Core x 225 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	6120.76 kgs 1897.52 kgs 1617.72 kgs 1650.36 kgs
1501	PVC insulated power cables with copper/alu Minimum conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3.5 Core x 225/120 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	7350.25 kgs 2234.86 kgs 1876.80 kgs 1915.56 kgs
1502	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 1 Core x 240 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured	2218.94 kgs 661.69 kgs 544.68 kgs
1503	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3 Core x 240 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	6656.83 kgs 2024.00 kgs 1681.98 kgs 1716.66 kgs
1504	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 3.5 Core x 240/120 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	7766.30 kgs 2361.34 kgs

1	2	3	4	5	6
		2	PVC compound for unarmoured	2029.80 kgs	
		OR			
		2	For armoured	2071.62 kgs	
1505	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 1 Core x 300 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade)	2773.68 kgs
			OR		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	834.34 kgs	
		2	PVC compound for unarmoured	666.06 kgs	
1506	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 3 Core x 300 sq. mm.	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade)	8321.04 kgs
			OR		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	3570.00 kgs	
		2	PVC compound for unarmoured	2047.14 kgs	
		OR			
		2	For armoured	2088.96 kgs	
1507	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 3..5 Core x 3000/150 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade)	9707.88 kgs
			OR		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	2951.68 kgs	
		2	PVC compound for unarmoured	2408.22 kgs	
		OR			
		2	For armoured	2457.18 kgs	
1508	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V - Size : 1 Core x 400 sq. mm.	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/CC rods (EC Grade)	3698.24 kgs
			OR		
		1	Aluminium in the form of ingots /Properzi Rods	1124.45 kgs	
		2	PVC compound for unarmoured		
1509	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V- Size : 3 Core x 400 sq. mm	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade)	11094.72 kgs
			OR		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	3373.34 kgs	
		2	PVC compound for unarmoured	2485.74 kgs	
		OR			
		2	For armoured	2536.74 kgs	
1510	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 100 V- Size : 3.5 Core x 400/185 sq. mm.	1 km	1	Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade)	12805.16 kgs
			OR		
		1	Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	3893.40 kgs	

1.	2.	3.	4.	5.
			2. PVC compound for un-armoured OR	2668.32 kgs
			2 For armoured	2722.38 kgs
1511	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V. Size : 1 Core \times 500 sq. mm.	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	4640.58 kgs
			1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	1405.56 kgs
			2 PVC compound for un-armoured	954.72 kgs
1512	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V- Size : 3 Core \times 500 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	13868.40 kgs
			1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	4216.68 kgs
			2 PVC compound for un-armoured OR	3179.34 kgs
			2 For armoured	3244.62 kgs
1513	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V- Size : 4 Core \times 500 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	18491.20 kgs
			1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	5622.24 kgs
			2 PVC compound for un-armoured OR	3760.74 kgs
			2 For armoured	3837.24 kgs
1514	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V- Size : Core \times 625 sq. mm.	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade)	5778.50 kgs
			1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	1756.94 kgs
			2 PVC compound for un-armoured	1198.50 kgs
1515	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V- Size : 1 Core \times 800 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR	7254.24 kgs
			1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	2248.00 kgs
			2 PVC compound for un-armoured	1461.66 kgs
1516	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors			

1	2	3	4	5	6	7
	unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size : 4 Core x 800 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods	29585.92 kgs 8995.60 kgs		
1517	PVC insulated power cables with copper/aluminium conductors unarmoured/armoured for voltage upto 1000 V-Size: 1 Core x 1000 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) OR 1 Aluminium in the form of ingots/Properzi Rods 2 PVC compound for unarmoured	9245.60 kgs 2811.12 kgs 1674.84 kgs		
1518	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core x 1.5 sq. mm.	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ LC rods (EC Grade) 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	27.30 kgs 120.36 kgs 123.42 kgs		
1519	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V-Size: 2 Core x 2.5 sq. mm.	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	46.23 kgs 127.50 kgs 141.78 kgs		
1520	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core x 1.5 sq. mm.	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	40.95 kgs 123.42 kgs 133.62 kgs		
1521	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V-Size: 3 Core x 2.5 sq. mm.	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire bars/ CC rods (EC Grade) 2 PVC compound for unarmoured OR 2 For armoured	69.34 kgs 143.82 kgs 160.14 kgs		
1522	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured					

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1523	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 4 Core x 1.5 sq. mm	1 km	control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 4 Core x 1.5 sq. mm			
			2 PVC compound for unarmoured OR	139.74 kgs		
			2 For armoured	155.04 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	92.46 kgs		
1524	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 5 Core x 1.5 sq. mm	1 km	control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 5 Core x 1.5 sq. mm			
			2 PVC compound for unarmoured OR	164.22 kgs		
			2 For armoured	182.58 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	68.25 kgs		
1525	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 5 Core x 2.5 sq. mm	1 km	control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 5 Core x 2.5 sq. mm			
			2 PVC compound for unarmoured OR	160.14 kgs		
			2 For armoured	177.48 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	115.57 kgs		
1526	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 6 Core x 1.5 sq. mm	1 km	control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 6 Core x 1.5 sq. mm			
			2 PVC compound for unarmoured OR	190.74 kgs		
			2 For armoured	212.16 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	81.90 kgs		
1527	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 6 Core x 2.5 sq. mm	1 km	control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 6 Core x 2.5 sq. mm			
			2 PVC compound for unarmoured OR	182.58 kgs		
			2 For armoured	202.98 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	138.68 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	238.68 kgs		
			2 For armoured	265.20 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1528	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 7 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	95.55 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	182.58 kgs		
			2 For armoured	202.98 kgs		
1529	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 7 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	161.80 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	238.68 kgs		
			2 For armoured	265.20 kgs		
1530	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 10 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	136.50 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	240.72 kgs		
			2 For armoured	262.24 kgs		
1531	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 10 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	231.14 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	309.06 kgs		
			2 For armoured	343.74 kgs		
1532	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 12 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	164.85 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	253.98 kgs		
			2 For armoured	282.54 kgs		
1533	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 12 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	277.37 kgs		
				340.68 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1534	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 14 Core x 1.5 sq. mm	1 km	PVC compound for unarmoured OR			
			2 For armoured	378.42 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	192.15 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	317.22 kgs		
1535	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 14 Core x 2.5 sq. mm	1 km	2 For armoured	kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	323.60 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	396.78 kgs		
			2 For armoured	417.18 kgs		
1536	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 16 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	219.45 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	350.88 kg		
			2 For armoured	369.24 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	369.82 kgs		
1537	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 16 Core x 2.5 sq. mm	1 km	2 PVC compound for unarmoured OR	443.70 kgs		
			2 For armoured	467.16 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	260.40 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	382.50 kgs		
1538	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 19 Core x 1.5 sq. mm	1 km	2 For armoured	402.90 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (OEC Grade)	439.17 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR			
			2 For armoured			
1539	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire/bars/CC rods (OEC Grade)	439.17 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1540	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 19 Core x 2.5 sq. mm	1 km	2 PVC compound for unarmoured OR	485.52 kgs		
			2 For armoured	511.02 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	328.65 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	466.14 kgs		
1541	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 24 Core x 1.5 sq. mm	1 km	2 For armoured	490.62 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	554.74 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	595.68 kgs		
			2 For armoured	627.30 kgs		
1542	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 27 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	369.60 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	500.82 kgs		
			2 For armoured	527.34 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	624.08 kgs		
1543	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 27 Core x 2.5 sq. mm	1 km	2 PVC compound for unarmoured OR	643.62 kgs		
			2 For armoured	677.28 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	410.55 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	539.58 kgs		
1544	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 30 Core x 1.5 sq. mm	1 km	2 For armoured	568.14 kgs		
			1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (OEC Grade)	693.42 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	539.58 kgs		
			2 For armoured	568.14 kgs		
1545	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/wire/bars/CC rods (OEC Grade)	693.42 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
	control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 30 Core x 2.5 sq. mm		2 PVC compound for unarmoured OR	720.12 kgs		
			2 For armoured	757.86 kgs		
1546	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 37 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	507.15 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	627.30 kgs		
			2 For armoured	659.94 kgs		
1547	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 37 Core x 2.5 sq. mm	- 1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	855.22 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	851.17 kgs		
			2 For armoured	896.58 kgs		
1548	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 44 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	601.65 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	753.78 kgs		
			2 For armoured	793.56 kgs		
1549	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 44 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	1017.02 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	1039.30 kgs		
			2 For armoured	1046.52 kgs		
1550	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 52 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	711.90 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	861.90 kgs		
			2 For armoured	906.78 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1551	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 52 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	1201.93 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	1122.00 kgs		
			2 For armoured	1181.16 kgs		
1552	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 61 Core x 1.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	835.80 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	971.04 kgs		
			2 For armoured	1022.04 kgs		
1553	Multicore PVC insulated unarmoured/armoured control purpose copper cable for voltage upto 1000 V - Size : 61 Core x 2.5 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ wire bars/ CC rods (EC Grade)	1409.95 kgs		
			2 PVC compound for unarmoured OR	1270.92 kgs		
			2 For armoured	1338.24 kgs		
1554	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 16 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	443.79 kgs		
			2 PVC compound	474.70 kgs		
1555	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 25 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	693.42 kgs		
			2 PVC compound	525.30 kgs		
1556	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 35 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	970.79 kgs		
			2 PVC compound	555.90 kgs		
1557	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 50 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	1386.84 kgs		
			2 PVC compound	667.08 kgs		
1558	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 70 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	1941.58 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1559	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 95 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	786.42 kgs 2635.00 kgs		
1560	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 120 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	980.22 kgs 3328.42 kgs		
1561	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 150 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	1090.38 kgs 4160.52 kgs		
1562	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 185 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	1287.24 kgs 5131.31 kgs		
1563	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 1100 V - Size : 3 Core x 240 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	1560.60 kgs 6656.83 kgs		
1564	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 16 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	1917.60 kgs 443.79 kgs		
1565	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 25 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	610.98 kgs 693.42 kgs		
1566	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 35 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	814.98 kgs 970.79 kgs		
1567	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 50 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	926.16 kgs 1386.84 kgs		
1568	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 50 sq. mm	1 km	2 PVC compound 1 Copper in the form of copper cathode/wire/bars/CC rods (OEC Grade) OR	958.80 kgs 1940.58 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
	upto 3300 V - Size : 3 Core x 70 sq. mm					
			2 PVC compound	1107.72 kgs		
1569	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 95 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	2635.00 kgs		
			2 PVC compound	1243.38 kgs		
1570	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 120 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	3328.42 kgs		
			2 PVC compound	1394.34 kgs		
1571	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 150 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	4160.52 kgs		
			2 PVC compound	1569.78 kgs		
1572	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 185 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	5131.31 kgs		
			2 PVC compound	1723.80 kgs		
1573	PVC insulated triple core mining cable for voltage upto 3300 V - Size : 3 Core x 240 sq. mm	1 km	1 Copper in the form of copper cathode/ CC rods/ Wire bars (EC Grade)	6656.83 kgs		
			2 PVC compound	1973.70 kgs		
1574	Complete bicycle without accessories and with tyres and tubes - 22" and 24" frame and 28" wheel - Roadster Model (Net weight 17 kgs)	1 No.	1 HR/CRCA Sections/ defective/sheets/ plates/coils/ strips	13.5 kgs		
			2 MS Rounds/Non Alloy Steel Rounds/bars/ wire rods	3.69 kgs		
			3 Brass scrap	0.34 kg		
			4 Unwrought Zinc for galvanising & plating	0.04 kg		
			5 Nickel anodes/ rods for electroplating	0.072 kg		
			6 Synthetic butyl rubber for rubber parts	0.06 kg		
			7 Polypropylene/ Polystyrene/ PVC compound for components	0.40 kg		
			8 Other inputs for tyres and tubes	As indicated in the detailed list of norms.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
			Components: (i)Any component from the component list when imported will be allowed on net to net basis. However, entitlement of raw materials used for manufacture of the components will be deducted from the cumulative list of raw materials indicated as above. (ii)Any combination of the following components on net to net basis for bicycles with special features. a)Deraillers system b)Coaster Hub Brake c)Dynamo with head and/ or tail light d)Reflectors e)Decals f)One piece crank			
<i>1. Entitlement of inputs for complete bicycle having lower weight will be worked out on prorata basis. Normally, bicycle having weights above 17 kg are not exported. If there is any, application will be considered by ALC only.</i>						
575	B.B. Cup set of 3 (Weight 100 gms)	1 set	1	HR Sheet/ coils (seconds/defective)	195 gms	
576	BB set of 9 for one piece crank (Weight 292 gms)	1 set	1	CRCA/ HR/ Sheet/ coils (seconds/defective)	569 gms	
577	BB set of 7 for one piece crank (Weight 216 gms)	1 set	1	CRCA/ HR/ Sheet/ coils (seconds/defective)	421 gms	
578	BB axle (Weight 235 gms)	1 Piece	1	M.S./ Non-alloy steel round/ rods	282 gms	
579	Brake set (Weight: 539 gms for item 1, 59 gms for item 2, 70 gms for item 3)	1 set	1	CRCA/HR Sheet/coils (seconds/defective)	771 gms	
			2	M.S. Round/ rod	65 gms	
			3	a)Carbon Black	18 gms	
			3	b)Synthetic Butyl Rubber	42 gms	
580	Caliper Brake set (Weight: 523 gms for item 1, 308 gms for item 2, 64 gms for item 3 and 44 gms for item 4)	1 Set	1	CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	84 gms.	
			2	MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	370 gms.	
			3	POLYPROPYLENE	67 gms.	
			4	CARBON BLACK/NATURAL/SYNTHETIC RUBBER	45 gms.	
81	Chainwheel & Crank (Weight: 352 gms for item 1, 722 gms for item 2, 73 gms for item 3)	1 set	1	CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	686 gms.	
			2	MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	1061 gms	

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1582	Double Chain wheel & Crank (Weight: 675 gms for item 1, 710 gms for item 2, 73 gms for item 3)	1 set	3 When cranks are plastic coated :POLYPROPYLENE	77 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1262 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	1044 gms		
1583	Triple Chain wheel & Crank set (Weight: 764 gms for item 1, 760 gms for item 2, 73 gms for item 3)	1 set	3 When cranks are plastic coated: POLYPROPYLENE	77 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1428 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	1117 gms		
1584	Cotter Pin - Set of 2 (Weight: 3 gms for item 1, 40 gms for item 2)	1 pair	3 When cranks are plastic coated: POLYPROPYLENE	77 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	4 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	44 gms		
1585	Chain(110 Links) (Weight: 334 gms for item 1, 81 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	444 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	95 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	7 gms		
1586	Chain Adjuster (Weight: 6 gms for item 1, 21 gms for item 2)	1 pair	2 MS ROUNDS/ROD	23 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	7 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	23 gms		
1587	Free Wheel (single speed) (Weight: 108 gms for item 1, 99 gms for item 2)	1 piece	1 HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	259 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	160 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	913 gms		
1588	Multispeed Free Wheel (Weight: 397 gms for item 1, 119 gms for item 2)	1 piece	2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	309 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	913 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	309 gms		
1589	Deraillleur (Front) (Weight: 117 gms for item 1, 26 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	245 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	38 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	621 gms		
1590	Deraillleur(Rear) (Weight: 296 gms for item 1, 65 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	621 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	95 gms		
			1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1263 gms		
1591	Fork (Weight: 1061 gms)	1 piece	1	1263 gms		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1592	Fork Fitting (Weight: 108 gms for item 1, 20 gms for item 2)	1 Set	CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)			
			1 HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	259 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	44 gms		
1593	Frame (Weight: 3000 gms)	1 Set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	3450 gms		
1594	Hub(Front) (Weight: 88 gms for item 1, 85 gms for item 2)	1 Piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	114 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	120 gms		
1595	Hub(Rear) (Weight: 229 gms for item 1, 126 gms for item 2)	1 Piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	297 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	293 gms		
1596	Handle Bar (Weight: 869 gms for item 1, 594 gms for item 2, 40 gms for item 3)	1 Set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1156 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	642 gms		
			3 POLYSTYRENE/PVC	42 gms		
1597	Lamp Bracket (Weight: 67 gms for item 1)	1 Piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	96 gms		
1598	Mudguard(pair) (Weight: 933 gms for item 1, 246 gms for item 2)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1026 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	258 gms		
1599	Pedal(pair) (Weight: 165 gms for item 1, 274 gms for item 2, 290 gms for item 3)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	214 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	383 gms		
			3 CARBON BLACK/ NATURAL/SYNTHETIC RUBBER	295 gms		
1600	Steel Pedal(pair) (Weight: 308 gms for item 1, 200 gms for item 2)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	440 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	280 gms		
1601	Rim(pair) (Weight: 2233 gms for item 1)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	2568 gms		
1602	Saddle (Weight: 400 gms for item 1, 841 gms for item 2, 150 gms for item 3)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	456 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	1093 gms		
			3 PVC COMPOUND	158 gms		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
	Spokes Set of 72 pieces (Weight: 31 gms for item 1, 611 gms for item 2, 105 gms for item 3)	1 Set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	43 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	672 gms		
			3 BRASS	113 gms		
1604	Steel Balls (Set for complete bicycle) (Weight: 56 gms for item 1)	1 Set	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	69 gms		
1605	BB Shell (Weight: 247 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	331 gms		
1606	Brake Shoe (Set of 2) (Weight: 22 gms for item 1, 4 gms for item 2, 35 gms for item 3)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	31 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	4 gms		
			3 CARBON BLACK/NATURAL/ SYNTHETIC RUBBER	36 gms		
1607	Brake Stirrup (Weight: 148 gms for item 1, 12 gms for item 2)	1 set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	182 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	13 gms		
1608	Brake Tube (Weight: 46 gms for item 1, 10 gms for item 2)	1 set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	54 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	11 gms		
1609	Bridge Clip for mudguard (Weight: 19 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	24 gms		
1610	BB Cup (Set of 2) (Weight: 82 gms for item 1)	1 set	1 HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	159 gms		
1611	BB Ring (Weight: 18 gms for item 1)	1 piece	1 HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	35 gms		
1612	Ball Racer set of 3 (Weight: 42 gms for item 1)	1 set	1 HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	75 gms		
1613	Chain Stay (Weight: 350 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	382 gms		
1614	Chain Guard (Steel) (Weight: 90 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	149 gms		
1615	Chainwheel (Weight: 352 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	686 gms		
1616	Expander Bolt (Weight: 7 gms for item 1, 88 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECTIONS/DEFECTIVE)	8 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	123 gms		

1617

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
	Fork Crown Cover (Weight: 16 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	21 gms		
1618	Fork Guard Clamp (Weight: 77 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	89 gms		
1619	Frame Cup Set of 2 (Weight: 39 gms for item 1)	1 set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	47 gms		
1620	Frame Lugs Set of 3 (Weight: 212 gms for item 1)	1 set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	262 gms		
1621	Frame Pipe Set of 4 (Weight: 1398 gms for item 1)	1 set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1482 gms		
1622	Frame Top Bar Pipe (Weight: 310 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	332 gms		
1623	Handle Lever(pair) (Weight: 328 gms for item 1)	1 pair	1 MS ROUNDS/ROD	344 gms		
1624	Handle Stem (Weight: 278 gms for item 1, 88 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	341 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	100 gms		
1625	Hub Axle(Front) (Weight: 85 gms for item 1)	1 piece	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	102 gms		
1626	Hub Axle(Rear) (Weight: 126 gms for item 1)	1 piece	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	151 gms		
1627	Hub Cone(Front) (Weight: 12 gms for item 1)	1 pair	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	16 gms		
1628	Hub Cone(Rear) (Weight: 16 gms for item 1)	1 pair	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	22 gms		
1629	Hub Cup (Front) (Weight: 20 gms for item 1)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	28 gms		
1630	Hub Cup (Rear) (Weight: 28 gms for item 1)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	39 gms		
1631	One Piece Crank (Weight: 860 gms for item 1)	1 piece	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	1358 gms		
1632	Pedal Axle (Weight: 2 gms for item 1, 88 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	3 gms		
			2 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	107 gms		
1633	Pedal Cone (Weight: 4 gms for item 1)	1 piece	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	5 gms		
1634	Pedal Cup (Pair) (Weight: 20 gms for item 1)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	23 gms		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1635	Pedal Plate (2 pieces) (Weight: 26 gms for item 1)	1 set	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	30 gms		
1636	Pedal Stretcher Bar (2 pieces) (Weight: 27 gms for item 1)	1 set	1 MS ROUNDS/ROD	28 gms		
1637	Pedal Tube (Weight: 17 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	18 gms		
1638	Plastic Chain guard (Weight: 29 gms for item 1)	1 piece	1 POLYPROPYLENE	30 gms		
1639	Saddle Nose (Weight: 30 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	37 gms		
1640	Saddle Strip (Weight: 236 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	260 gms		
1641	Saddle Wire set of 3 (Weight: 199 gms for item 1)	1 set	1 MS ROUNDS/ROD	209 gms		
1642	Seat Axle (Weight: 39 gms for item 1)	1 piece	1 MS ROUNDS/ROD	43 gms		
1643	Seat Clip (Weight: 142 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	156 gms		
1644	Seat Pillar(5") (Weight: 83 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	89 gms		
1645	Seat Plate (Weight: 145 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	197 gms		
1646	Seat Rivet (11 pieces) (Weight: 15 gms for item 1)	1 set	1 MS ROUNDS/ROD	17 gms		
1647	Seat Stay (Weight: 171 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	186 gms		
1648	Spare Crank (Weight: 361 gms for item 1, 73 gms for item 2)	1 piece	1 MS/NON-ALLOY STEEL ROUNDS/ROD	531 gms		
			2 When Cranks are Plastic Coated:POLYPROPYLENE	77 gms		
1649	Screw Racer (Weight: 27 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	48 gms		
1650	Bicycle Bell (Weight: 178 gms for item 1, 16 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	214 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	19 gms		
1651	Bicycle Mirror (Weight: 34 gms for item 1, 57 gms for item 2, 66 gms for item 3)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SEC- ONDS/DEFECTIVE)	44 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	60 gms		
			3 PLASTIC/POLYSTRENE	69 gms		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1653	Bicycle Stand (Weight: 1013 gms for item 1, 76 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1317 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	82 gms		
1654	Carrier (Weight: 1136 gms for item 1, 53 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1500 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	55 gms		
1655	Fork Gaurd (Pair) (Weight: 77 gms for item 1, 652 gms for item 2)	1 pair	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	89 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	717 gms		
1656	Frame Lock (Weight: 143 gms for item 1, 57 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	185 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	63 gms		
1657	Full Chain Cover (Weight: 924 gms for item 1, 4 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	1108 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	5 gms		
1658	Half Chain Cover (Weight: 501 gms for item 1, 4 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	641 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	5 gms		
1659	Pump (Weight: 254 gms for item 1, 12 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	279 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	13 gms		
1660	Quarter Chain Cover (Weight: 284 gms for item 1, 4 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	315 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	5 gms		
1661	Bicycle Side Stand (Weight: 231 gms for item 1, 242 gms for item 2)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	305 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	266 gms		
1662	Spanner 13 Hole (Weight: 80 gms for item 1)	1 piece	1 CRCA/HR SHEET/COIL (SECONDS/DEFECTIVE)	158 gms		
			2 MS ROUNDS/ROD	167 gms		

Note:1. Entitlement of inputs will be calculated on the basis of net weight of different inputs in the export product. Ratio of inputs will be as per above standard input output norms.

2. In case of bicycle products to be Nickel Plated, the Nickel will be allowed at the rate of 1% of the net weight of the steel to be Nickel Plated.

3. Zinc will be allowed at the rate of 3% of the net weight of the parts to be galvanised.

4. Paints, preparation chemicals and thinner will be allowed at the rate of 1.08% of the net weight of the parts to be painted.

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
	<p>5. Plating salts will be allowed at the rate of 2% of the net weight of the parts to be plated.</p> <p>6. Packing Material will be allowed as per the packing policy.</p> <p>7. Bicycle components normally do not have weight above the weight indicated alongwith the components. For Bicycle components having higher weights, the Advance Licence application will be considered by ALC at Hqrs. only.</p> <p>8. In all the above export products, the net weight of different items minus the wastage allowed as per the above standard norms shall be indicated alongwith the export obligation to be imposed.</p>					
563	Cylinder block for two wheelers	1 kg	1 Aluminium/Aluminium Alloy	1.2 kgs		
564	11 KV Heat Shrinkable Straight through joints suitable for 3 x 185 - 240 sq. mm	1 No.	1 Heat Shrinkable Breakout	2 Nos		
			2 Heat Shrinkable Stress control Tubing	3 Mtrs		
			3 Mastic Compound Tape (Anti Tracking)	1.320 kgs		
			4 Spacer Tape	4.0 Mtrs.		
			5 Stress Control Mastic Tape	4.8 Mtrs.		
			6 Heat Shrinkable Thin Wall Tubing	3.20 Mtrs		
			7 Heat Shrinkable Medium Wall Tubing	1.80 Mtrs.		
			8 Heat Shrinkable Conducting Tubing	3.0 Mtrs.		
			9 Heat Shrinkable Anti Tracking Tubing	3.28 Mtrs.		
55	11 KV Heat Shrinkable Transition joints suitable for connecting 240 sq.mm XLPE to 300 sq.mm PILC cable & 185 sq.mm XLPE cable with 300 sq.mm PILC Cables	1 No.	1 Heat Shrinkable Breakout	2 Nos.		
			2 Heat Shrinkable Stress Control Tubing	2.60 Mtrs.		
			3 Mastic Compound Tape (Anti Tracking)	1.450 kgs		
			4 Spacer Tape	4.0 Mtrs.		
			5 Stress Control Mastic Tape	3.83 Mtrs.		
			6 Heat Shrinkable Thin Wall Tubing	3.23 Mtrs.		
			7 Heat Shrinkable Medium Wall Tubing	1.75 Mtrs.		
			8 Heat Shrinkable Conducting Tubing	3.21 Mtrs.		
			9 Heat Shrinkable Anti Tracking Tubing	3.0 Mtrs.		
	Cast Resin Straight through joints suitable for 4 x 70 sq.mm, XLPE /SWA/PVC, 600/1000 V cable	1 No.	1 Synthetic Resin (To be specified)	3.6 kgs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
			2 Isocynate/Poly Isocynate (Hardner)	1.22 kgs		
			3 Catalyst	0.048 kgs		
			4 High Impact Polystyrene Granules	2.110 kgs		
			5 Ethylene Propylene Rubber (EPR insulating tape)	0.215 kgs		
			6 Mastic Sealing Tape	0.205 kgs		
			7 Thermofit Sleeve	0.590 Mtrs.		
			8 Copper wire/rod	0.303 kgs		
1667	Cast Resin Straight joints suitable for 4 x 185 sq.mm, XLPE /SWA/PVC, 600/1000 V cable	1 No.	1 Synthetic Resin (To be specified)	9.360 kgs		
			2 Isocynate/Poly Isocynate (Hardner)	3.120 kgs		
			3 Catalyst	0.125 kg		
			4 High Impact Polystyrene	4.65 kgs		
			5 Ethylene Propylene Rubber (EPR insulating tape)	0.215 kgs		
			6 Mastic Sealing Tape	0.205 kg		
			7 Thermofit Sleeve	0.780 Mtrs		
			8 Copper wire/rod	0.370 kg		
1668	Cast Resin Straight joints suitable for 4 x 300 sq.mm, XLPE /SWA/PVC, 600/1000 V cable	1 No.	1 Synthetic Resin (To be specified)	15.97 kgs		
			2 Isocynate/Poly Isocynate (Hardner)	5.320 kgs		
			3 Catalyst	0.215 kg		
			4 High Impact Polystyrene Granules	5.600 kgs		
			5 Ethylene Propylene Rubber (EPR insulating tape)	0.215 kg		
			6 Mastic Sealing Tape	0.205 kg		
			7 Thermofit Sleeve	0.880 Mtrs		
			8 Copper wire/rod	0.370 kg		
1669	Cast Resin Parallel Branch joints Box suitable for 4 x 185 sq.mm main cable and two branches of 4 x 185 sq.mm, XLPE/SWA/PVC, 600/1000 V cable	1 No.	1 Synthetic Resin (To be specified)	18.345 kgs		
			2 Isocynate/Poly Isocynate (Hardner)	6.115 kgs		
			3 Catalyst	0.247 kg		
			4 High Impact Polystyrene Granules	8.530 kgs		
			5 Ethylene Propylene Rubber (EPR insulating tape)	0.215 kg		
			6 Mastic Sealing Tape	0.205 kg		
			7 Thermofit Sleeve	0.880 Mtrs		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remar
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1670	Cast Resin Parallel joints Box suitable for 4 x 300 sq.mm main cable and two branches of 4 x 300 sq.mm, XLPE / SWA / PVC, 600/1000 V cable	1 No.	8 Copper wire/rod	2.980 kgs		
			1 Synthetic Resin (To be specified)	34.290 kgs		
			2 Isocyanate/Poly Isocyanate (Hardner)	11.430 kgs		
			3 Catalyst	0.462 kg		
			4 High Impact Polystyrene Granules	11.08 kgs		
			5 Ethylene Propylene Rubber (EPR insulating tape)	0.215 kg		
			6 Mastic Sealing Tape	0.205 kg		
			7 Thermofit Sleeve	0.880 Mtrs		
1671	Primary/Secondary Blades of Shaving system cartridges	One Million Nos.	8 Copper wire/rod	2.980 kgs		
			1 CRSS Strips	433 kgs		
1672	Passenger car (of specifications as per details given in the note below the norms)	1 No.	1 EDD/DD CRCA Steel coil/sheets	333.5 kgs		
			2 DD HR Steel coils/ sheets	32.65 kgs		
			3 Terne coated sheets	9.5 kgs		
			4 Adhesive sealants V.O. Grey sealer	0.375 kg		
			5 Adhesive sealants glass sealer	0.50 gm		
			6 Cold drawn section	0.128 kg		
			7 Double row ball bearing SKF No.4303 ANR TN9	1 No.		
			8 Fuel Filter	1 No.		
			9 Carburettor	1 No.		
			10 Clutch Release Nrg. KOTO No.RCT 4075 - 18	1 No.		
			11 Prop. shaft bearing SKF No.1637459	1 No.		
			12 Cover Assy. Clutch	1 No.		
			13 Clutch Disc. Assy.	1 No.		
			14 High Tension Cable Assy.	6 No.		
			15 Brg. - Needle Counter Nissan No.32219-81000	1 No.		
			16 Brg. - Needle Main Nissan No.32264-18000	1 No.		
			17 Brg. - Needle Main Nissan No.32264-24900	2 No.		
			18 Brg. - Pilot Main Nissan No.32272-18000	1 No.		
			19 Brg. - Ball Main Nissan No.32273-81000	1 No.		
			20 RDD Fork 1 & 2	1 No.		

No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
			21 Fork Shift	1 No.		
			22 Fork Shift Reverse	1 No.		
			23 Rod Fork 3 & 4	1 No.		
			24 Lever Striking	1 No.		
			25 Head Lamp	2 No.		
			26 Front Director Indicator Lamp	2 No.		
			27 Tain Lamp (with double filament)	2 No.		
			28 Tail Lamp (with single filament)	2 No.		
			29 No. Plate Lamp	2 No.		
			30 Rev. Warning Lamp	2 No.		
			31 Roof Lamp	1 No.		
			32 Foot Lamp	2 No.		
			33 Side Indicator Lamp	2 No.		
			34 2 Point Static Safety Seat Belts	1 Set		
			35 Radial Tyre & Tubes	5 Nos. on net to net basis.		
			36 AM/FM Radio cum cassette player with manual antenna	These 2 inputs will be allowed on relevance		
			37 Air-conditioner kits	on net to net basis for those cars which are having 1 or 2 of these inputs.		

Note: Export product having the following specifications: 1) Engine:

a) Cylinders (in line) - 4

b) Cylinder capacity - More than 1000 & upto 1100 CC.

c) Engine torque - 7.20 kg./3000 rpm

d) Bhp - 41 hp/4800 rpm

e) compression ratio - 7.0:1

f) Radiator frontal area - 0.148 sq.m.

g) Radiator fan - 4 blades

ii) Technical Data:

h) Maximum weight - 1270 kg.

i) Length - 3930 mm

j) Width - 1460 mm

k) Height - 1468mm

l) Boot capacity - 0.308 cu.m.

m) Fuel tank capacity - 38 lit.

n) 4 speed gear box - Floor shift gear lever

o) (4 forward + 1 rev) - Fully synchro forward speeds

p) Brakes - Drum brakes on all 4 wheels

q) Tyres - Opt. 155 SR 14

r) Front suspension - Upper & lower swinging arms, coil springs, double acting hydraulic shock absorbers & anti-roll

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
	<i>bar</i>					
	<i>s) Rear Suspension - Semi elliptical leaf springs, double acting hydraulic shock absorbers & anti-roll bar.</i>					
1673	High Pressure Mercury Vapour Lamps (125 W)	1000 Nos.	1 Quartz Rod Body	1150 Nos.		
			2 Quartz Exhaust Tube	1150 Nos.		
			3 T.T. Cathodes	1240 Nos.		
			4 Moly Ribbon	1100 Nos.		
			5 Matrix Resistors	1100 Nos.		
			6 Nickel Strips	0.905 kg		
			7 Capping Cement	2.2 kgs		
1674	Electrical Power LT Capacitors (All Polypropylene Film Design) upto 660 Volts	1 KVAR	1 P.P. Film	0.168 kg		
			2 Aluminium Foil	0.189 kg		
			3 Non PCB Capacitor Oil	0.231 kg		
1675	Screen Insulation Sleeve System	1 No.	1 Heat Shrinkable Conducting Tubing	2 Mtrs.		
			2 Heat Shrinkable Anti Tracking Tubing	2 Mtrs.		
			3 Heat Shrinkable Stress Control Tubing	0.5 Mtrs.		
			4 Anti Tracking Mastic Tape	3.0 Mtrs.		
1676	PTFE Insulated Wire with wire diameter of less than 0.5 mm and PTFE thickness less than 0.18 mm.	1 kg	1 Copper Wire Bar/Rod/Wire	1.02 kg/kg of net content in the export product		
			2 PTFE Resin	1.15 kg/kg of net content in the export product		
			3 Silver Ingot OR	1.003 kg/kg of net content in the export product		
			Nickel Wire/Bar/Plate	0.97% of the weight of the conductor to be Nickel Plated		
			4 Pigments/Paints (to be specified)/Silicon Fluid/Polyimide	Upto 1% of the FOB Value		

Note: 1. Silver or Nickel will be allowed on relevance, i.e. for silver coated wires, silver will be allowed and for nickel coated wires, nickel will be allowed.

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
1677	PTFE Insulated Wires and cables with conductor diameter of more than 15 mm and PTFE insulation thickness more than 0.18 mm.	1 kg	1 Copper Wire Bar/Rod/Wire	1.01 kg/kg of net content in the export product		
			2 PTFE Resin	1.08 kg/kg of net content in the export product		
			3 Silver Ingots OR	1.003 kg/kg of net content in the export product		
			Nickel Wire/Bar/Plate	0.97% of the weight of the conductor to be nickel plated		
			4 Pigments/Paints (to be specified)/Silicon Fluid/Polyimide.	Upto 1% of the FOB Value		
<i>Note:1. Silver or Nickel will be allowed on relevance, i.e. for silver coated wires, silver will be allowed and for nickel coated wires, nickel will be allowed.</i>						
1678	Re-Rollable Aluminium Strips/Coils	1 kg	1 Primary Aluminium in the form of pigs/Sows/Slabs/T-Bars OR	0.80 kg		
			1 Aluminium Scrap	0.25 kg		
1679	Stainless Steel Hospital Wares (Rectangular/Square with straight edges)	1 kg	1 Magnetic/Non/magnetic Stainless Steel Coils/Sheets (only relevant material and grade of stainless steel to be allowed)	1.125 kg		
			2 Consumables:	CIF Value Limited to 5% of FOB Value		
			a)Die Steel HSS Cutting Tools			
			b)Coated abrasive cloth belts, brushes & wheels			
			c)Non-woven cloth pads, wheels & brushes (both impregnated & non- impregnated			
			d)Sisal Fibre & Sisal Buffs			
			e)Bonded Emery Grinding Wheels			
1680	Stainless Steel Hospital Wares (Other than those covered by Sl.No 1679)	1 kg	1 Magnetic/Non Magnetic Stainless Steel Sheets/Coils (only relevant	1.30 kg		

No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
			material and grade of Stainless Steel to be allowed)			
			2 Consumables:	CIF Value Limited to 5% of FOB Value		
			a)Die Steel & HSS Cutting Tools			
			b)Coated abrasive cloth belts, brushes & wheels			
			c)Non - woven cloth pads, wheels & brushes (both impregnated & non - impregnated)			
			d)Sisal Fibre & Sisal Buffs			
			e)Bonded Emery Grinding Wheels			
1	PCB Drills made from Solid Tungsten Carbide Blanks of Diameter 1.51 MM to 3.175 MM	1000 Nos.	1 Solid Tungsten Carbide Blanks	1050 Nos.		
			2 Relevant Consumables: (Fluit Grinding Diamond Wheels)	Upto 5% of FOB Value.		
2	Intensifying Screens	1 kg	1 X- Ray Phosphor	0.6615 kg		
			2 Polyester Film	0.34125 kg		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remar
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
46	Black Pepper Oleoresin	1 kg	1 Methylene Chloride	6 kg		
47	Supari Split/Tukada/Far-cha whole Roasted or Un-roasted	1 kg	1 Supari Whole	1.05 kg		
48	Asceptically Packed (Tetra packed) Fruit Drink/ready to serve Beverages	1 Litre(Different pack sizes)	1 Laminates - Tetrabrik Asceptic Packaging material made of printed laminated paper with layer of polyethylene with layer of Aluminium foil on the inside	Net to net.		
			2 Straws - Ladded Straw pre cut Length: 96 +/- 1 mm Dia: 4 mm	Net to net.		
			3 Relevant grade Flavouring compounds/ natural essential oil/ Aromatic chemicals	0.0003 kg		
			4 Relevant grade Low Density Polyethylene	1.05 kg/kg content in export product.		
			5 Duplex Board GSM: 210	1.05 kg/kg content in export product.		
49	Thickner Powder Concentrate(Food Grade)	1 kg.	1 Citric Acid	1.02 kg/kg content in export product.		
			2 Tartaric Acid	1.02 kg/kg content in export product.		
			3 Ascorbic Acid	1.02 kg/kg content in export product.		
			4 Starch	1.02 kg/kg content in export product.		
50	Starch Sugar Concentrate	1 kg	1 Citric Acid	1.02 kg/kg content in export product.		
			2 Ascorbic Acid	1.02 kg/kg content in export product.		
			3 Starch	1.02 kg/kg content in export product.		
51	Instant Coffee(Soluble Coffee)	1 kg	1 Coffee Beans	2.4 kg.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
10	Hand Tufted Acrylic Car- pet	1 Sq.Mtr.	1 Acrylic Fibre	1.05 kg/kg content in export pro- duct.		
			2 Cationic Dyes of 100% Strength	0.02 kg/kg of Acrylic Fibre con- tent in ex- port product.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
70	Unstitched Gents Leather Shoe Uppers	1 Pair	1 a)Metallic fittings	Net to Net.	300	
			b)Elastic	Net to Net		
		2	a)Clicking Boards	1 No.per 7500 Pairs		
			b)Binding Guage	1 No. per 10000 pairs		
			c)Bell/Skiving Knife	1 No. per 2250 pairs.		
			d)Band knives for splitting M/c	1 No. per 2250 pairs		
			e)Grinding wheels	2 Nos. per 1000 pairs		
			f)Feed Rollers	1 No. per 1000 Pairs		
		3	a)Preservative	1.5 kgs		
			b)Bating Agents	4.6 kgs.		
			c)Sodium Bisulphite	2.5 kg		
			d)Syntans	17 kg.		
			e)Sodium Formate/Acetate	4.6 kgs.		
			f)Formic Acid	9 kg		
			g)Wattle Extract:			
			1. For retanning	12 kg		
			2. For vegetable tanning of leather	36 kg		
			h)Fat Liquor	20 kg		
			i)Binder:			
			1. Casein Base	4 kg		
			2. Resin Base	6 kg		
			j)Chrome Tanning Agent (Ex- tract):	20 kg		
			For semi chrome finish			
			OR			
			for full chrome finish	46 kg		
			k)Lacquer Emulsion	7 kg		
			l)Dyes	4 kg		
			m)Pigments	2 kgs.		
			n)Borax	4.6 kgs.		
			o)Impregnating Resin	5 kgs.		
			p)Wax Emulsion	1 kg.		
			q)Oxalic Acid	1 kgs.		
			r)Acetic Acid	2.5 kgs.		
			s)Sodium Thiosulphite	4.6 kgs.		
			t)Penetrating Agent	2 kgs.		
			u)Slip Agent (Silicon Based Oil)	0.40 kg.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
<i>Note: Import of Item No.1 would be upto 10% of FOB value of exports. Import of items at Sr.No.2 would be upto 3% of FCB value of exports. Import of item at Sr.No.3 would be upto 12% of FOB value of exports. Interchangeability of CIF value of item 1, 2 and 3 are not allowed.</i>						
1	All type Leather garments including coats/jackets having consumption of finished leather above 25 Sq.ft.	1 Piece	1 a)Outer lining	0.066 **	200	
			b)Fusible lining	.0336 **		
			c)Quilting/Foam lining	0.0449 **		
			d)Rib cloth (for Cuff & Collar)	0.0274 **		
			e)Artificial Furlining	0.0274 **		
			f)Re-inforcement Tape (Max. Width 2.5") (For Coat/Jackets only)	0.0136 **		
			g)Components (Zip Fastners, Snap Fastners, Buttons, Eyelets, Labels Tags, Badges, Rings, Cord-Nylon/Cotton, Shoulder Pads, Elastic)	Net to Net.		
			h)Thread	7.23 Mtrs.		
		2	For 1000 pcs.			
			a)Needles	150 Nos.		
			b)Bobbin	10 Nos.		
			c)Needle Bar	1 No.		
			d)Feed Dock	1 No.		
			e)Hook set	1 No.		
			f)Bobbin Case	2 nos.		
		3	For 1000 Sq.ft. of finished leather.			
			a)Preservative	1.5 kg.		
			b)Bating Agents	4.6 kg.		
			c)Sodium Bisulphite	2.5 kg.		
			d)Syntans	17 kg.		
			e)Sodium Formate/Acetate	4.6 kg.		
			f)Formic Acid	9 kg.		
			g)Wattle Extract:			
			1) For retanning	12 kg.		
			2) For vegetable tanning of leather	36 kg.		
			h)Fat Liquor	20 kg.		
			i)Binder:			
			1) Casein Base	4 kg		
			2) Resin Base	6 kg.		
			j)Chrome Tanning agent(Extract):			
			for semi Chrome	20 kg.		
			OR			
			for full chrome finish	46 kg.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	

k)Lacquer Emulsion	7 kg.
l)Dyes	4 kg.
m)Pigments	2 kg.
n)Borax	4.6 kg.
o)Impregnating Resin	5 kg.
p)Wax Emulsion	1 kg.
q)Oxalic acid	1 kg.
r)Acetic Acid	2.5 kg.
s)Sodium Thiosulphate	4.6 kg.
t)Pentrating agent	2 kg.
u)Slip Agent (Silicon Based oil)	0.40 kg.

**** Quantities given are in Sq.Mt/Sq.Ft. of leather in export product**

Note: 1.For requirements of raw materials and chemicals, requirements of finished leather may be taken as 35 Sq.ft.
2. Import of item No. 1 would be upto 25% of fob value of export and Import item against Sl.No. 2 would be upto 0.1% fob value of export and item no. 3 would be upto 12% fob value of export. Interchangeability of cif value of item 1, 2 and 3 are not allowed.

All type Leather garments including coats/jackets having consumption of finished leather of 25 sq.ft. and below.

1 No.	1	a)Outer lining	0.0449 **
		b)Fusible Lining	0.0114 **
		c)Quilting/ Foam lining	0.0305 **
		d)Rib cloth (for Cuff & Coller)	0.023 **
		e)Artificial Fur lining	0.023 **
		f)Re-inforcement Tape (Max Width 2.5") (For Coat/ Jacket only)	0.0833 **
		g)Components (Zip Fastners, Snap Fastners, Buttons, Eyelets, Labels Tags, Badges, Rings, Cord-Nylon/Cotton, Shoulder Fad, Elastic)	Net to Net.
		h)Thread	7.665 Mtrs.
	2	For 1000 pcs.	
		a)Needles	150 Nos.
		b)Bobbin	10 Nos.
		c)Needle Bar	1 No.
		d)Feed Dock	1 No.
		f)Hook set	1 No.
		f)Bobbin Case	2 Nos.
	3	For 1000 sq.ft. of finished leather.	
		a)Preservative	1.5 kg.
		b)Bating Agents	4.6 kg.
		c)Sodium Bisulphite	2.5 kg.
		d)Syntans	17 kg.
		e)Sodium Formate/Acetate	4.6 kg.

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
			f)Formic Acid	9 kg.		
			g)Wattle Extract:			
			1) For retanning	12 kg.		
			2) For vegetable tanning of leather	36 kg.		
			h)Fat Liquor	20 kg.		
			i)Binder:			
			1) Casein Base	4 kg.		
			2) Resin Base	6 kg.		
			j)Chrome Tanning Agent (Extract) :			
			For semi Chrome	20 kg.		
			OR			
			For full Chrome finish	46 kg.		
			k)Lacquer Emulsion	7 kg.		
			l)Dyes	4 kg.		
			m)Pigments	2 kg.		
			n)Borax	4.6 kg.		
			o)Impregnating Resin	5 kg.		
			p)Wax Resin	5 kg.		
			q)Oxalic Acid	1 kg.		
			r)Acetic Acid	2.5 kg.		
			s)Sodium Thiosulphate	4.6 kg.		
			t)Penetrating Agent	2 kg.		
			u)Slip Agent (Silicon Based Oil)	0.40 kg.		

**** Quantities given are in Sq.Mtr./Sq.Ft. of Leather in export product**

Note: 1. For requirement of raw materials and chemicals, requirement of finished leather may be taken as 25 Sq.ft.
2. Import of item No.1 would be upto 25% of FOB Value of Export. Import item against Sl.No. 2 would be upto 0.1% fob value of export and item no. 3 would be upto 12% fob value of export. Interchangeability of cif value of item 1, 2 and 3 are not allowed

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
303	Plastic Disposable Hand Gloves made from HDPE	1 kg.	1 HDPE Granules	1.15 kg		
304	Hair Brush with Comb & Mirror	1 No.	1 Polypropylene Moulding Powder Granules	1.05 kg./kg. content in export.	60	
			2, LDPE Moulding Powder.	1.05 kg./kg. content in export.		
			3 Mirror	1.1 sq.mtr./sq.m tr. content in export.		
305	Plastic Petrol Filter for Four wheelers	1,00,000 No.	1 Polycarbonate	1.05 kg/kg content in export product.	300	
			2 Filter Paper	1.25 kg/kg content in export product.		
			3 Zinc Plated M.S. Sheet Thickness, 0.3 mm & thinner.	1.30 kg/kg content in export product.		
			4 Bonding Agent	0.5 gm/ piece of export product.		
306	Nylon Tyre Cord Fabric	1.00 MT	1 Nylon Chips	1.098 MT		
			2 Mercapto-Benzimidazole	3.00 kg.		
			3 Spin Finish Oil	11.40 kg.		
			4 Cuprous Iodide	0.44 kg.		
			5 Tetra Methyl Thiuram Di-Sulphide (TT)	0.107 kg.		
Note:- The value of item 3 shall not exceed 5% of FOB value of exports.						
307	Fire Hoses (Double Polyester jacketted Synthetic Rubber lined theroplastic Polymer Coated Fire Hoses)	1000 kg.	1 Polyester Staple Fibre	493.46 kg		
			2 Polyester filament Yarn 1000 Denier & above	200.0 kg		
			3 Synthetic Rubber/PVC Nitrile/Nitrile Rubber	167.15 kg		
			4 Carbon Black	78.6 kg		
			5 Thermoplastic Polymer	12.4 kg		
			6 Ethyl Vinyl Acetate	6.19 kg		
			7 Rubber Chemicals (Accelerator, Antioxidant, Pepitizers or Processing Agents & Synthetic Plasticizers).	7.50 kg		

Sl.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
38	Fire Hoses (100%) Polyester Filament Yarn jacketed Synthetic rubber lined thermoplastic polymer coated fire hoses	1000 kg	8 Zinc Oxide	7.38 kg		
			9 Relevant Synthetic Resin	24.61 kg		
			10 Titanium Dioxide	11.61		
			11 Curing Agent (Sulphur)	2.18 kg		
			12 Zinc Stearate	1.81 kg		
			13 Bonding Agent	6.60 kg		
			1 Polyester Filament Yarn 1000 Denier and above	498.61 kg		
			2 Synthetic Rubber PVC Nitrile/Nitrile rubber	238.31 kg		
			3 Carbon Black	112.11 kg		
			4 Thermoplastic Polymer(SBS type)	17.67 kg		
			5 Ethyl Vinyl Acetate	8.84 kg		
			6 Rubber Chemicals(Accelerator, Antioxidant Peptizers or Processing agents and synthetic Plasticizer)	10.5 kgs.		
			7 Zinc Oxide	10.51 kg		
			8 Relevant Synthetic Resin	35.1 kg		
			9 Titanium Dioxide	16.53 kg		
			10 Curing Agent (Sulphur)	3.13 kg		
			11 Zinc Stearate	2.57 kg		
			12 Bonding Agent	9.39 kg		
39	Fire Hoses Cotton-Polyester Jacketed , Natural-Rubber lined (containing minimum 26% Polyester)in Cotton/Polyester blend	1000 kgs	1 Polyester filament yarn 1000 denier & above	204 kg		
			2 Latex Natural rubber 60% DRC	211 kgs.		
			3 Rubber chemicals (Antioxidant and Accelerator)	4.3 kgs.		
			4 Zinc oxide	0.21 kg		
			5 Insoluble sulphur	1.56 kg		
			6 Relevant Pigment	4.3 kgs.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remark
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
11	Australian Rule Football	1 No.	1 Leather lined balls (3 stiched panels and one unstiched panel) for making Australian Rule Football.	Net to Net.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
258	Dyed/Printed Fabric/Sarees/Odhanies made from 100% Polyester Filament Yarn	1 kg	1 Polyester Filament Yarn OR	1.10 kg/kg content in exports.		
			1 Partially Oriented Yarn	1.10 kg/kg content in exports.		
			2 Polyvinyl Alcohol	0.010 kg		
			3 Sodium Sulphoxylate Formaldehyde OR	0.01 kg		
			3 Zinc Sulphoxylate Formaldehyde (e.g. Rangolite DS/ DP/ C, Jaykaylite, Safoline etc.)	0.010 kg		
			4 Silicon Compound	0.020 kg		
			5 Optical Whitening Agent	0.005 kg		
			6 Ionet Rap (Levelling Agent for Disperse Dyes)	0.010 kg		
			7 Disperse Dyes of 100% strength	4% of weight of Polyester content.		
			8 Lubricating Agent	0.002 kg		
259	Embroidered Polyester Fabrics	1 kg	1 Polyester Fabrics	1.01 kg		
260	Polyester Texturised Filament Yarn (Dyed)	1 kg	1 Partially Oriented Yarn (Dyed)	1.01 kg		
261	Cotton Knitted Bleached Dyed Fabric with Elaston/Lycra/Spandex Yarn	1 kg	1 Elaston/Lycra/ Spandex Yarn	1.05 kg/kg materials content in the export product.		
			2 Dyes (Vat/ Sulphur/ Reactive) of 100% strength	0.015 kg/kg of cotton material content in the export product.		
			3 Silicon Emulsion	0.01 kg/kg of cotton material content in the export product.		
			4	0.005 kg/kg of cotton material content in		

Note: Item 2 will not be allowed in case of Hosiery Product.

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
			5 Hydrogen Peroxide	the export product. 0.02 kg/kg of cotton material content in the export product.		
			6 100% Cotton Yarn in various counts & blends	1.10 kg/kg of cotton material content in the export product.		
262	100% Cotton Fabrics - Bleached	1 kg	1 Polyvinyl Alcohol	0.01 kg		
			2 Hydrogen Peroxide	0.02 kg		
263	Polyester Filament Twisted Yarn (Grey)	1 kg	1 Polyester Filament Yarn	1.01 kg		
			2 Plastic Cones	Net to net.		

S.No	Export Item		Import Item		Value	Remarks
	Name	Quantity	Name	Quantity Allowed	Addition %	
79	Sleeping Bags	1 No.	1 Ladderlock Plastic Buckles	Net to Net		
			2 Quick Release Buckles	Net to Net		
			3 Down Under Labels	Net to Net		
			4 Jolly Swag Labels	Net to Net		
			5 4 Piece Press Stud	Net to Net		
			6 Spiral Zip	1.005 sq.mtr/sq.mtr in export		
			7 Zip Sliders	Net to Net		
			8 Canvas Care Labels	Net to Net		
80	Glass Fibre Fabric	1.00 kg	1 Glass Fibre Yarn	1.05 kg		
81	Paper Tags	1.00 kg	1 Paper Card sheets/Reel of relevant GSM	1.05 kg/kg content in export	300	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Audio Magnetic Head (Erase)	100 Nos	1. Case or Polyacetal Plastic Powder	110 Nos 165.0 gms	
			2. Nickel Core/ Core or Nickel Iron Alloy/Mumetal/ Permalloy	110 Nos 71.5 gms	
			3. Guide Plate/ Tape Guide or Stainless Steel Strip/ Sheet	110 Nos 27.5 gms	
			4. Spacer or Titanium/ Berrilium Copper Foil	110 Nos 0.30 gm	
			5. Bobbin or Polyacetal Plastic Powder	110 Nos 132.0 gms	
			6. Terminal pin or Brass Strip/ Sheet	220 Nos 46.2 gms	
			7. Self Sold Enamelled Copper Wire	14.3 gms	
			8. Paint White	1.1 gm	
			9. Crystalite	7.7 gm	
			10. Grinding Wheel	0.00138 No.	
			11. Epoxy Resins	62 gm	
			12. Epoxy Colour	1 gm	
			13. Coolant	0.022 Litre	
			14. Solder Bar	11 gms	
			15. Solder Paste/ Flux	1.1 gm	
			16. Flux Thinner	0.0003 Litre	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Audio Magnetic Heads (RP Stereo)	100 nos	1. Shield Case/ Nickel Case OR Nickel Iron Alloy/Mumetal/ Permalloy	110 Nos. 220 gms	
			2. Bobbin OR Polyacetal Plastisc Powder	220 Nos. 220 gms	
			3. Terminal Pin OR Brass Strip/Sheet	440 Nos. 1540 gms	
			4. Spacer OR Titanium/Berrilium Copper Oil	110 Nos. 0.1 gm	
			5. Base Plate OR Stainless Steel Strip/sheet	110 Nos. 146.3 gms	
			6. Screw/Grub Screw OR Brass Rod/Bar	110 Nos. 22 gms	
			7. Guide Plate/ Tape Plate OR Stainless Steel Strip/Sheet	110 Nos. 40.7 gms	
			8. Nickel Cores Stack (Set of 2) OR 8. i)Core Mount (set of 2) OR Electrolytic Zinc 98.9% purity AND ii)Cores/Dummy Cores OR Nickel Iron Alloy/Mumetal/ Pepalloy	110 sets 110 sets 330 gms 2840 Nos 132 gms	
			9. Spring Plate OR Stainless Steel Strip/Sheet	110 Nos. 11 gms	
			10. Connector PCB OR Copper Clad Phenolic Sheet	110 Nos. 66 gms	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			11. Case Cover	110 Nos.	
			OR		
			Polypropylene	55 gms	
			Plastic Powder		
			12. Glass Beads	77 gms	
			13. Self Solderable	14.3 gms	
			Enamelled copper		
			wire		
			14. Metal Polish	1.1 gms	
			15. Crystalite	7.7 gms	
			16. Black Ink	1.1 gms	
			17. Grinding Wheel	0.00154 No.	
			18. Epoxy Colour	2.2 gms	
			19. Test Tapes	0.0165 Nos.	
			20. Epoxy Resins	64.4 gms	
			21. Epoxy Colour	0.6 gm	
			22. Coolant	0.022 Litre	
			23. Solder Bar	11 gms	
			24. Solder Paste/	1.1 gms	
			Flux		
			25. Flux Thinner	0.0003 Litre	

Sl. No.	Name	Export Item	Qty.	Name	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
4.	Audio Magnetic Heads (RP Mono Head)		100 nos	1. Shield Case/ Nickel Case OR Nickel Iron Alloy/Mumetal/ Permalloy		110 Nos. 220 gms	
				2. Bobbin OR Polyacetal Plastic Powder		110 Nos. 110 gms	
				3. Terminal Pin OR Brass Strip/ Sheet		220 Nos. 61.6 gms	
				4. Spacer		110 Nos.	
				5. Base Plate OR Stainless Steel Strip/sheet		110 Nos. 146.3 gms	
				6. Screw/Grub Screw OR Brass Rod/Bar		110 Nos. 22.0 gms	
				7. Guide Plate/ Tape Plate OR Stainless Steel Strip/Sheet		110 Nos. 40.7 gms	
				8. Nickel Core Stack (Set of 2) OR 8. i)Core Mount (set of 2) OR 8. Electrolytic Zinc 99.9% purity AND ii)Cores/Dummy Cores OR 8. Nickel Iron Alloy/Mumetal/ Permalloy		110 sets 110 sets 330.0 gms 220 Nos 132 gms	
				9. Spring Plate OR 9. Stainless Steel Strips/Sheet		110 Nos. 11.0 gms.	
				10. Glass Beads		66 gms	
				11. Self Solderable Enamelled copper wire		12.0 gms	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

12.	Metal Polish	1.1 gms
13.	Crystalite	5.5 gms
14.	Black Ink	0.22 gms
15.	Grinding Wheel	0.011 Nos.
16.	Test Tapes	0.00165 No.
17.	Epoxy Resins	64.4 gms
18.	Epoxy Colour	0.6 gm
19.	Coolant	0.022 Litre
20.	Solder Bar	11 gms
21.	Solder Paste/ Flux	1.1 gms
22.	Flux Thinner	0.0003 Litre

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Audio Tape Deck Mechanism	100 Nos.	1. Metal/ Press Parts(set of 23 pcs) or 1. a) CRCA Steel Sheet/ Strips b) Brass Strips c) Stainless Steel Sheet/ Strips 2. Turned Parts (set of 35 pcs) or 2. a) Mild Steel Rod/ Bar b) Brass Rod/Bar c) Stainless Steel Rod/Bar 3. Plastic Parts (set of 29 pcs) or 3. a) Acetal Copolymer (polyacetals) b) Nylon 12 Moulding Powder c) ABS Moulding Powder 4. Rubber Parts: 4. a) Pinch Roller or Polychloroprene Rubber 4. b) Rubber Gromet (set of 3 pcs) or Polychloroprene Rubber 4. c) Rubber Belt/ Ring(set of 2 pcs) or Polychloroprene Rubber 5. Springs (set of 20 pcs) or 5. Stainless Steel Wire	110 sets 92.50 kg 0.25 gm 1.10 kgs 110 sets 7.50 kg 1.15 kg 0.250 kg 110 sets 5.00 kg 0.25 kg 1.21 kg 110 Nos 0.200 gm 110 sets 0.150 gm 110 sets 0.150 gm 110 sets 0.900 kg	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6. Diecasting Parts		
			a) Fly Wheel	110 Nos	
			b) Guide Post	110 Nos	
			or		
			Electrolytic		
			Zinc 99.99%		
			purity	7.50 kg	
			7. Circlips		
			(set of 4 pcs)	110 sets	
			or		
			7. High Carbon		
			Steel Sheet/		
			Strips	0.500 kg	
			8. Screws		
			(set of 36 pcs)	110 sets	
			or		
			8. Mild Steel Rod	1.250 kg	
			9. a) Plain Washer		
			(set of 5 pcs)	110 sets	
			or		
			CRCA Steel		
			Sheet/Strips	0.055 kg	
			9. b) Plastic Washer		
			(set of 8 pcs)	110 sets	
			or		
			Polyslider		
			Sheet/ Strips	0.110 kg	
			9. c) Spring Washer		
			(set of 8 pcs)	110 sets	
			or		
			High Carbon		
			Steel Strips	0.040 kg	
			10. Felt Washer		
			(set of 3 pcs)	110 sets	
			or		
			Felt Sheet	0.6 Sheet	
			11. Sintered/ Self		
			Lubricating Bush		
			(set of 3 pcs)	110 sets	
			or		
			Bronze Powder	0.500 kg	
			12. Capstan Shaft		
			(set of 2 pcs)	110 sets	
			or		
			Stainless Steel		
			Rod/Bar	0.250 kg	
			13. Leaf Switch	110 Nos	
			or		
			13. a) Acetal Co-		
			polymer	0.35 gm	
			b) P.B. Sheet/		
			Strips	0.70 gm	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			14. Audio Magnetic Head (R.P Mono)	110 Nos	
			or		
			14. Audio Magnetic Head(R.P Stereo)	110 Nos	
			or		
			14. Raw materials/ parts thereof as per I/O Norms		
			15. Audio Magnetic Head (Erase)	110 Nos	
			or		
			Raw materials/ parts thereof as per I/O Norms		
			16. DC Micro Motor	110 Nos	
			or		
			Raw materials & components for DC Micro Motor as per I/O Norms		
			17. Packing Material:		
			a) Styrofoam Gromats/Box	3 kgs	
			b) Card Board Box	10 kg	
			c) Polythene Powder/Bag	0.400 gm	
			18. Chemicals:		
			a) Trichloro Ethylene	0.200	
			b) Isopropyl Alcohol	0.10 gm	
			19. Consumables		
			a) Synthetic Sealants	0.8 gm	
			b) Synthetic Grease	0.2 gm	
			c) Synthetic Oil	0.1 gm	

S1. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Blank Audio Cassettes	1,00,000 Nos.	1. Audio Tape (3.81 mm width) OR Raw Materials as per input/output norms for Audio Tapes	90,90,000 Meters [*]	
			2. Audio Cassette Housing (C-0) OR	1,01,000 Nos.	
			2a) Metal Parts:		
			i) Pressure Pads OR Pressure Sensitive Felt & Phosphorous Bronze Strip	1,01,000 Nos. 2.5 sq.mtrs. 11 kgs	
			ii) Liners OR	101000 Sets	
			a) Silicon Coated Paper Roll/ Polyester Film Roll/ Graphite Coated Polyester Film Roll	70 kgs	
			iii) Magnetic Shield OR Mumetal Strips/ Mild Steel Strips	1,01,000 Nos. 88 kgs	
			iv) Screws OR Steel Wire (Cold Heading Quality Mild Steel)	1,01,000 sets 73 kgs	
			2b) Plastic Parts:		
			i) Hubs, Stopper & Roller OR Polyacetal	2,02,000 sets 292 kgs	
			ii) Plastic Shell/ International Cover OR Polystyrene Moulding Powder	1,01,000 sets 6000 kgs	
			3. Stickers/Labels OR Art Paper	2,02,000 Nos. 120 kgs	
			4. Inlay Cover OR Cast Coated Paper	1,01,000 Nos. 315 kgs	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

5.	BOPP/SOPP Film	85 kgs
6.	Tear Tape	5 Mtrs.
7.	Inner Carton	10,100 Nos.
	OR	
	Coated Duplex Board	586 kgs
8.	Outer/Master Carton	505 Nos.
9.	Nylon Strap	2,600 Mtrs.
10.	Gummed Tape	480 Mtrs.
	OR	
	Wonder Tape	675 Mtrs.

(3.81 mm width) Audio Tape for C-60 Type Cassettes.

(3.81 mm width) For C-90 Type Audio Cassette = 136,35,000 Mtrs.

(3.81 mm width) For C-45 Type Audio Cassette = 68,17,500 Mtrs.

(3.81 mm width) For C-30 Type Audio Cassette = 45,45,000 Mtrs.

[भाग I—खण्ड 1]

भारत का राजपत्र : असाधारण

205

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	DC Micro Motor	100	1) Ring Varistor	110 Nos	
			2) Brush Assembly (set of 2 pcs)	110 sets	
			or		
			a) Brush	220 Nos	
			b) Terminal	220 Nos	
			or		
			a) Nickel silver Strips/Foil		
			cladded or plain	11 gms	
			b) Cold Rolled Steel Strips		
			or tin coated steel strips	30 gms	
			3) Commutator	110 Nos	
			or		
			a) Commutator Holder	110 Nos	
			or		
			Acetal (co-polymer	55 gms	
			b) Commutator Segment	330 Nos	
			or		
			Cladded Copper Strips	33 gms	
			c) Commutator Washer	110 Nos	
			or		
			Fibre Sheet/ Strips	6 gm	
			4) Sintered/ Self Lubricating Bush	220 Nos	
			or		
			Bronze Powder	200 gms	
			5) Rotor Shaft	110 Nos	
			or		
			Stainless Steel Wire	110 gms	
			6) Self Solderable Enamelled Copper Wire	660 gms	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			7. Rotor Core (set of 12 pcs.) OR	110 Nos.	
			7. CRNGO Silicon Steel Strips	3300 gms	
			8) Damper Pad or Polychloroprene rubber	220 Nos. 55 gms	
			9) Ferrite Permanent Magnet or Unmagnetized Blanks thereof or Rubberised Ferro Magnet Strips	110 Nos 9.9 Mtrs	
			10) Shield Frame or Electro-galvanised or plain CRCA Steel Sheet/Strips	110 Nos 4.40 kg	
			11) Polyester based Lapping Film	0.033 Reels	
			12) Brush Holder or Acetal copolymer	110 Nos 0.330 kg	
			13) Oil Slinger or Acetal Copolymer	110 Nos 0.550 kg	
			14) Insulator A & B or Acetal copolymer	110 sets 0.330 kg	
			15) Polyester Washer or Polyester Strips	110 Nos 11 gms	
			16) Shield Case Cover or Electro- galvanised CRCA Steel Sheet/ Strips	110 Nos 1.650 kg	
			17) Pubber Seal or Polychloro- prene Rubber	110 Nos 0.330 kg	
			18) Integrated Circuit	110 Nos	
			19) Electrolytic Capacitor	110 Nos	
			20) Silicon Diode	110 Nos	
			21) Potentiometer	110 Nos	
			22) Peaking/Choke Coil	110 Nos	
			23) PCB	110 Nos	
			24) Carbon Film	220 Nos	

[भाग I—खण्ड 1]

भारत का राजपत्र : असाधारण

207

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
127	Pre-recorded Audio Cassettes	100 Nos.	1. Blank Audio Cassettes OR Raw material as per input/output norms for Blank Audio Cassettes (Sr.No.12)	100 Nos.	

Annexure "VIII" to
Public Notice No.
Dated

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1. Direct Plating Chemicals	300 Litres/kg,	
			2. Tin and Tin Lead Plating Chemicals	100 Litres/kg	
			3. Gold Plating Chemicals including Levellers and Brightners	250 Litres/kg	
			4. Gold Salt for Gold Plating	1500 gms	
			5. Tin/ Tin Lead Stripper	100 litres/kg	
			6. Pre-Cleaner for HAL	50 Litres/kg	
			7. Pumice Powder for Pumice Scrubbing	50 kgs	
			8. Electroless Nickel Plating Chemicals	200 Litres	
			9. Entek Chemicals	200 Litres	
			10. Laminating Films for Photo tools	50 Sq. Mtr	
			11. Release Film for Multilayers	450 Sq.Mtr	
			12. Silver Halide films	50 Sq.Mtr	

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
140	Pre-recorded Video Cassettes	100 Nos.	1. Blank Video Cassettes OR Raw material as per input/output norms for Blank Video Cassettes (Sr.No.13)	100 Nos.	

Annexure "X" to
Public Notice No.
Dated

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
142	Pre Calcined Ferrite Powder Spray Dried	1 kg	1. Ferric Oxide 2. Manganese Dioxide/Manganous Manganic Oxide/ Manganese Carbonate/ Manganous Oxide 3. Zinc Oxide 4. Polyvinyl Alcohol 5. Magnesium Oxide 6. Polyethylene Glycol	0.7501 kg 0.2544 kg 0.0969 kg 0.0121 kg 0.0958 kg 0.0020 kg	

Annexure "XI" to
Public Notice No.
Dated

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
162	Soft Ferrite Parts	1 kg	1. Ferric Oxide 2. Manganese Dioxide/ Manganous Manganic Oxide/ Manganous Oxide/ Manganous Oxide/ Manganese Carbonate/ 3. Zinc Oxide 4. Polyvinyl Alcohol 5. Magnesium Oxide 6. Polyethylene Glycol	0.8099 kg 0.3040 kg 0.1158 kg 0.0145 kg 0.1987 kg 0.0050 kg	

[भाग I—खण्ड 1]

भारत का राजपत्र : असाधारण

S1. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
254			9. Electroless Copper Plating Chemicals		
			10. Direct Plating Chemicals		
			11. Tin and Tin Lead Plating Chemicals		
			12. Gold Plating Chemicals including Levellers and Brightners		
			13. Tin/ Tin Lead Stripper		
			14. Pre-Cleaner for HAL		
			15. Pumice Powder for Pumice Scrubbing		
			16. Electroless Nickel Plating Chemicals		
			17. Entek Chemicals		
			18. Gold Salt for Gold Plating		
			19. Laminating Films for Photo tools		
			20. Drill Bits		
			21. MAS Laminates for Multilayer PCB		
			22. Solder Mask Ink with or without catalyst		
